

he**RAU**sragend

# RAU.

ARBEITSPLATZEINRICHTUNGEN



he**RAU**sragend

- MADE IN GERMANY
- 5 JAHRE GARANTIE
- SCHNELL DELIEFERT
- 14 FARBEN OHNE AUFPREIS

**RAU.**

ARBEITSPLATZEINRICHTUNGEN

**BASISKATALOG**  
**HIGHLIGHTS 2019**  
immer die passende Lösung



Seite 3 bis 7

Informationen  
Einrichtungsbeispiele  
Serviceangebote



Seite 8 bis 11

Elektrisch  
höhenverstellbare Arbeitstische  
Serie adlatus 150



Seite 12 bis 15

Elektrisch  
höhenverstellbare Werktische  
Serie adlatus 300



Seite 16 bis 19

Elektrisch  
höhenverstellbare Werkbänke  
Serie adlatus 600



Seite 20 bis 21

Höhenverstellbare Arbeitstische  
Serie Jerry und Tom



Seite 22 bis 23

Werkzeuge  
Serie 900



Seite 24 bis 29

Werkbänke  
Serie 8000  
(Gestell-Bauweise)



Seite 30 bis 33

Werkbänke  
Serie 7000  
(Baukasten-Bauweise)



Seite 34 bis 35

Gruppenwerkbenke  
Serie 4000



Seite 36 bis 37

Schwerlastwerkbenke



Seite 38 bis 41

Fahrbare Werkbenke Serie 8000  
Werkbenke mit absenkbarem  
Fahrgestell Serie 8000



Seite 42 bis 43

Schubladenschranke  
Serie 7000



Seite 44 bis 45

Montagewagen  
Serie 7000



Seite 46 bis 51

Schubladen-Einteilungs-Sets  
System-Zubehor  
Roll-Container



Seite 52 bis 55

System-Aufbauten



Seite 56 bis 57

Computer-Arbeitsplatze



Seite 58 bis 59

Höhenverstellbares  
Arbeitsplatzsystem Serie E



Seite 60 bis 61

Werkzeugwagen  
Serie adlatus



Seite 62 bis 63

Beistellschränke/Stehpulte



Seite 64 bis 69

Einzelteile  
Farbkonzept



Unternehmensgelände (37 500 m<sup>2</sup>)  
mit einer Photovoltaikanlage auf einer Dachfläche von rund 1.500 m<sup>2</sup>.



Blockheizkraftwerk - Wärmeleistung 240 kW, Elektrische Leistung 150 kW  
(entspricht dem Jahresverbrauch von über 350 Haushalten).



Plattenfertigung  
Buche-Massiv-Platten: 100 % Fertigungstiefe - 100 % Flexibilität - 100 % Stabilität



Schweiß-Arbeitsplätze  
Herstellung von Werkbankgestellen, Fahrgestellen u.v.m.



Automatische Pulverbeschichtungsanlage  
mit insgesamt 6 Beschichtungskabinen.



Montagelinien  
für die einzelnen Produktgruppen stehen separate Montagelinien zur Verfügung.



Automatische Verpackungsstrasse  
mit individuellen Packprogrammen/Packschemen für die einzelnen Produkte.



Ausstellungs- und Schulungsraum (über 300 m<sup>2</sup>) - zur Schulung unserer  
Fachhandelspartner sowie zur Durchsprache von Projekten gemeinsam mit den Anwendern.

# RAU. Buche-Massiv-Platten aus heimischen Wäldern



## 100 % Fertigungstiefe – 100 % Flexibilität – 100 % Stabilität

Die Standard-Arbeitsplatte für RAU-Werkbänke.  
100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte).  
Der Rohstoff Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft in heimischen Wäldern unter Gewährleistung sozialer, ökologischer und ökonomischer Standards. Kurze Transportwege zu unserer Holzbearbeitung schonen darüber hinaus die Umwelt.

Unsere Buche-Massiv-Arbeitsplatten fertigen wir in über 50 Standardformaten in den unterschiedlichsten Breiten, Tiefen und Stärken und darüber hinaus nach kundenspezifischen Abmessungswünschen.

*Buche-Massiv-Arbeitsplatten, der Klassiker unter den Arbeitsplatten:  
robust, langlebig, natürlich, schön.*



PEFC/0421021/015139400014  
PEFC/0421021/013138590100  
PEFC/0421021/014100000001  
PEFC/04-4-0007



Einrichtungsbeispiele



## Lieferzeiten

RAU Lieferzeiten sind kurz und verbindlich. Für alle Artikel in diesem Katalog können Sie den Bestell-Nummern direkt die Lieferzeit entnehmen. Dafür haben wir alle Bestell-Nummern mit einem entsprechenden Farbfeld hinterlegt.

### ■ Lieferzeit - innerhalb von 5 Werktagen

Alle Artikel mit grün hinterlegten Bestell-Nummern sind innerhalb von 5 Werktagen versandbereit.

### ■ Lieferzeit - innerhalb von 15 Werktagen

Alle Artikel mit gelb hinterlegten Bestell-Nummern sind innerhalb von 15 Werktagen versandbereit.

### ■ Lieferzeit - innerhalb von 20 Werktagen

Alle Artikel mit rot hinterlegten Bestell-Nummern sind innerhalb von 20 Werktagen versandbereit.

### ■ Lieferzeit - innerhalb von 30 Werktagen

Alle Artikel mit weiß hinterlegten Bestell-Nummern sind innerhalb von 30 Werktagen versandbereit.

## Express-Produktion

### ■ Bestelleingang bis 11.00 Uhr - Produktion und Versand am Folgetag

RAU Produkte können bereits am Tag des Bestelleingangs unser Haus verlassen. Hierfür haben wir eine Montagelinie sowie einen separaten Auftragsdurchlauf eingerichtet. Diese ExpressProduktion ist i.d.R. möglich für Produkte, welche im vorliegenden Katalog mit einer grünen (innerhalb 5 Werktagen) und/oder gelben (innerhalb 15 Werktagen) Lieferzeitmarkierung versehen sind und aus den nachfolgenden Produktgruppen stammen:

Werkbänke Serie 8000, Werkbänke Serie 7000, Fahrbare Werkbänke Serie 8000,

Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell Serie 8000, Arbeitstische Serie Jerry und Tom.

Hier bieten wir eine ExpressProduktion an.

### Bestelleingang bis 11.00 Uhr - Produktion und Versand am Folgetag

Best.-Nr. MP-SA-EP11 Preis: 75,00 €/netto je Produkt

## System-Logistik mit Tracking&Tracing-Tool Laufzeiten-Zustellzeiten

RAU Produkte können sicher, schnell und verbindlich zugestellt werden. Dies erfolgt durch unseren SystemLogistikPartner, welcher durch das Tracking&Tracing-Tool die Sendungsdaten beinahe in Echtzeit zur Verfügung stellen kann sowie schnell und einfach einen Empfangsbeleg mit Quittungsgeber (inkl. Datum und Uhrzeit der Zustellung) erzeugt.

Ein weiterer Baustein um unserem Marken-Anspruch gerecht zu werden "heRAUragende Produkte verknüpft mit heRAUragendem Service".

RAU Sendungen haben nach erfolgtem Versand folgende Regellaufzeiten (Werktage ab Versand bis zur Zustellung an den Empfänger; die Anlieferungen erfolgen Werktags (Mo-Fr) zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr):

 Deutschland	2-3 Werktage	 Luxemburg	3-5 Werktage
 Belgien	3-5 Werktage	 Niederlande	3-5 Werktage
 Bulgarien	5-8 Werktage	 Österreich	3-5 Werktage
 Dänemark	3-5 Werktage	 Polen	3-5 Werktage
 Estland	5-8 Werktage	 Portugal	5-8 Werktage
 Frankreich	3-5 Werktage	 Rumänien	5-8 Werktage
 Finnland	5-8 Werktage	 Schweden	5-8 Werktage
 Griechenland	5-8 Werktage	 Schweiz	3-5 Werktage
 Irland	5-8 Werktage	 Slowakei	5-8 Werktage
 Italien	5-8 Werktage	 Slowenien	5-8 Werktage
 Kroatien	5-8 Werktage	 Spanien	5-8 Werktage
 Lettland	5-8 Werktage	 Tschechien	3-5 Werktage
 Litauen	5-8 Werktage	 Ungarn	5-8 Werktage

## Avisierung

Gerne veranlassen wir durch unseren SystemLogistikPartner die Avisierung von Sendungen beim Endkunden.

Hierfür bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten der Avisierung an:

### ■ Avisierung der Anlieferung – ca. 1 Stunde vor Zustellung

Hierbei wird der Empfänger unter der mit der angegebenen Telefonnummer ca. 1 Stunde vor der Zustellung i.d.R. durch den Fahrer des Transportunternehmens angerufen und informiert. Erforderliche Angaben zusammen mit der Bestellung: Ansprechpartner mit Vorname und Nachname sowie Telefonnummer (möglichst Mobilnummer).

Best.-Nr. MP-02AVIS-OPT

Preis: 10,00 €/netto je Auftrag

### ■ Avisierung der Anlieferung – am Tag vor der geplanten Zustellung

Hierbei wird der Empfänger unter der angegebenen Telefonnummer am Tag vor der geplanten Zustellung i.d.R. durch einen Mitarbeiter des Transportunternehmens angerufen und informiert. Erforderliche Angaben zusammen mit der Bestellung: Ansprechpartner mit Vorname und Nachname sowie Telefonnummer (möglichst Mobilnummer).

Best.-Nr. MP-01AVIS-OPT

Preis: 20,00 €/netto je Auftrag

## ExpressGarantieZustellung (nur für Deutschland)

### ■ Garantierte Zustellung zu den vereinbarten Terminen

RAU Sendungen haben innerhalb Deutschlands nach erfolgtem Versand eine Regellaufzeit (Werktage ab Versand bis zur Zustellung an den Empfänger) von 2-3 Werktagen. Die Anlieferungen erfolgen Werktags (Mo-Fr) zwischen 08.00 Uhr und 16.00 Uhr. Wir bieten zusätzlich eine ExpressGarantieZustellung in verschiedenen Ausprägungen an. ExpressGarantieZustellung bedeutet: Garantierte Zustellung zu den vereinbarten Terminen

Garantierte Zustellung an dem nach dem Versandtag folgenden Werktag (Mo-Fr)			
ExpressGarantieZustellung - Folgetag	Best.-Nr.	MP-SA-EGZ-F	Preis: 26,00 €/netto je Sendung
Garantierte Zustellung an dem nach dem Versandtag folgenden Werktag (Mo-Fr) bis 12:00 Uhr			
ExpressGarantieZustellung - Folgetag bis 12:00 Uhr	Best.-Nr.	MP-SA-EGZ-F12	Preis: 42,00 €/netto je Sendung
Garantierte Zustellung an dem nach dem Versandtag folgenden Werktag (Mo-Fr) bis 10:00 Uhr			
ExpressGarantieZustellung - Folgetag bis 10:00 Uhr	Best.-Nr.	MP-SA-EGZ-F10	Preis: 75,00 €/netto je Sendung

## Transportbedingungen

RAU Produkte können durch unseren SystemLogistikPartner innerhalb der Europäischen Union sowie der Schweiz zugestellt werden. Grundsätzlich liefern wir in die nachfolgenden Länder DAP (gem. Incoterms © 2010). DAP (geliefert benannter Ort) bedeutet, dass Ihnen die Ware auf dem ankommenden Beförderungsmittel entladebereit am benannten Bestimmungsort zur Verfügung gestellt wird. Die Anlieferung kann mit einem 40 Tonner LKW (Sattelzug oder Zugmaschine mit Anhänger) erfolgen. Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass der Entladeort mit diesem LKW angefahren und eine Entladung Ihrerseits erfolgen kann. Für die Entladung ist eine Laderampe, ein Stapler oder eine sonstige nach Ihrem Ermessen erforderliche Entlademöglichkeit erforderlich. Sollte zur besseren und/oder einfacheren Entladung die Zustellung durch einen LKW mit Hebebühne erforderlich sein, so geben Sie uns bitte mit Ihrer Bestellung diese Information, damit wir dies veranlassen können. Hierdurch entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten.

### Transportkostenübersicht

 Deutschland	bei Aufträgen unter 100,00 € Netto-Auftragswert berechnen wir eine anteilige Auftragspauschale von 10,00 €/netto	 Lettland	auf Anfrage je Artikelpalette <sup>1,2</sup>
 Belgien	45,00 €/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>	 Litauen	auf Anfrage je Artikelpalette <sup>1,2</sup>
 Bulgarien	auf Anfrage je Artikelpalette <sup>1,2</sup>	 Luxemburg	45,00 €/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>
 Dänemark	95,00 €/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>	 Niederlande	45,00 €/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>
 Estland	auf Anfrage je Artikelpalette <sup>1,2</sup>	 Österreich	45,00 €/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>
 Frankreich	70,00 €/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup> in F-PLZ 67-68 140,00 €/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup> in F-PLZ 01-03, 07-08, 10, 15, 21, 25-26, 38-39, 42-43, 51-52, 54-55, 57-59, 60, 62-63, 69, 70-71, 73-75, 77-78, 80, 88-89, 90-95 210,00 €/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup> in F-PLZ 04-06, 09, 11-14, 16-19, 22-24, 27-29, 30-37, 40-41, 44-49, 50, 53, 56, 61, 64-66, 72, 76, 79, 81-87	 Polen	95,00 €/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>
 Finnland	auf Anfrage je Artikelpalette <sup>1,2</sup>	 Portugal	auf Anfrage je Artikelpalette <sup>1,2</sup>
 Griechenland	auf Anfrage je Artikelpalette <sup>1,2</sup>	 Rumänien	auf Anfrage je Artikelpalette <sup>1,2</sup>
 Irland	auf Anfrage je Artikelpalette <sup>1,2</sup>	 Schweden	auf Anfrage je Artikelpalette <sup>1,2</sup>
 Italien	auf Anfrage je Artikelpalette <sup>1,2</sup>	 Schweiz	75,00 €/netto je Artikelpalette <sup>1</sup> zzgl. Sendungskosten (Erstellung Zolldokumente, Vorstellung Zoll) von 80,00 €/netto (verzollt, unversteuert)
 Kroatien	auf Anfrage je Artikelpalette <sup>1,2</sup>	 Slowakei	auf Anfrage je Artikelpalette <sup>1,2</sup>
		 Slowenien	auf Anfrage je Artikelpalette <sup>1,2</sup>
		 Spanien	auf Anfrage je Artikelpalette <sup>1,2</sup>
		 Tschechien	95,00 €/netto je Artikelpalette <sup>1,2</sup>
		 Ungarn	auf Anfrage je Artikelpalette <sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Bitte beachten Sie zur Artikelpalette:

Artikel in einer Breite bis 2000 mm benötigen für den Transport 1 Artikelpalette; Artikel in einer Breite von 2001 mm bis 3000 mm benötigen für den Transport 2 Artikelpaletten (Gruppenwerkbänke benötigen generell 4 Artikelpaletten).

<sup>2</sup> Bei Aufträgen welche per Post- oder Paketdienst versendet werden, berechnen wir anstelle der angegebenen Frachtsätze eine Auftragspauschale in Höhe von 20,00 €.

## Verpackungsbedingungen

RAU Produkte liefern wir in einer der jeweiligen Versandart angepassten Transportverpackung. Unsere Preise beinhalten diese Verpackungskosten.

Darüber hinaus bieten wir folgende Spezialverpackungen unserer Produkte an - insbesondere für den Export. Spezialverpackung aus Holzwerkstoffen nach unserer Wahl (z. B. Sperrholz, Pressholz, OSB-Faserplatten oder Furnier); wird die Verpackung aus diesen Materialien hergestellt entspricht sie den Anforderungen nach IPPC Standard ISPM Nr.15.

Wir bieten hier folgende Wahlmöglichkeiten an:

### ■ Verpackung auf Einwegpalette

Best.-Nr.	Einwegverpackung 1
Preis:	20,00 €/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B1200 x T800 mm 30,00 €/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2000 x T800 mm 25,00 €/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B1200 x T1000 mm 40,00 €/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2000 x T1000 mm

### ■ Verpackung auf Einwegpalette inkl. Transportkiste

Best.-Nr.	Einwegverpackung 2
Preis:	60,00 €/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B1200 x T800 x H1000 mm 80,00 €/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B1200 x T800 x H2000 mm 90,00 €/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2000 x T800 x H1000 mm 110,00 €/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2000 x T800 x H2000 mm 70,00 €/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B1200 x T1000 x H1000 mm 100,00 €/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B1200 x T1000 x H2000 mm 110,00 €/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2000 x T1000 x H1000 mm 140,00 €/netto je Artikel bis zu einer Artikelgröße von B2000 x T1000 x H2000 mm

Der ergonomische Arbeitsplatz führt zu einer Steigerung des Wohlbefindens und der Produktivität, reduziert Ausfallzeiten und führt dadurch zu einer raschen Amortisation der Investition in das zukunftsweisende Ergonomie-Konzept der Arbeitsplätze Serie *adlatus*.

## Der individuelle Arbeitsplatz

Arbeitet stets dieselbe Person an einem Arbeitsplatz, kann durch die elektrische Höhenverstellbarkeit der Arbeitsplätze eine dynamische Arbeitshöhe erzeugt werden, welche für die unterschiedlichsten Sitz- bzw. Steharbeitshöhen geeignet ist.

Unabhängig davon, ob stets dieselben oder unterschiedliche Arbeitsinhalte an dem Arbeitsplatz verrichtet werden, lässt sich die Arbeitshöhe per Knopfdruck individuell dem Arbeitsinhalt und der Person anpassen.

Die Steh-/Sitz-Dynamik ist ideal für Kreislauf, Muskulatur und Bewegungsapparat und beugt einseitigen Belastungen vor.



## Der universelle Arbeitsplatz

Arbeiten stets unterschiedliche Personen an einem Arbeitsplatz, kann durch die elektrische Höhenverstellbarkeit der Arbeitsplätze eine auf die jeweilige Person individuell abgestimmte Arbeitshöhe erzeugt werden.

Unabhängig davon, ob stets dieselben oder unterschiedliche Arbeitsinhalte an dem Arbeitsplatz verrichtet werden, lässt sich die Arbeitshöhe per Knopfdruck individuell dem Arbeitsinhalt und der Person anpassen.



# Elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische Serie *adlatus* 150



RAU.

Arbeitshöhe stufenlos von 720-1120 mm verstellbar (Verstellweg 400 mm), Flächenlast max. 150 kg

## Die Pluspunkte:

- + 10 Tischgrößen (5 Breiten und 2 Tiefen)  
Höhe stufenlos von 720-1120 mm verstellbar.
- + Flächenlast: max. 150 kg
- + 6 unterschiedliche Arbeitsplattenqualitäten  
MDF - Melamin - Buche - Stahlblech -  
Linoleum/Universal - EGB-Melamin
- + Funktionsunterbau mit: 2 Hubsäulen  
(50x80 mm, Prüfung gem. EN 60335-1)  
inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker.  
Kompletter Rahmen aus Profil-Stahlrohr  
(50x25x2,5 mm) oben unter der Arbeitsplatte.  
Kufen (Stahlrohr 60x30 mm) mit Nivellierfüßen.  
Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
- + Elektrische Verstellung mittels  
2 Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb.  
Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone  
Verstellung der Arbeitshöhe auch bei  
unsymmetrischer Belastung.
- + Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung).  
Einschaltdauer 10%  
(6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten  
Dauerbetrieb bei Volllast).  
Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:  
RAL7035-lichtgrau
- + Lieferung komplett montiert



### **+** System-Aufbauten siehe Seite 52-55

Bitte beachten Sie, dass die Arbeitstische Serie *adlatus* 150 mit max. 2 Stück Anbauteilen ergänzt werden dürfen (Auswahl: Etagenboard, Metallablage, Lochplatte, Halteschiene).

### **+** Unterbau-Container siehe Seite 11

# Elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische Serie **adlatus 150**

Arbeitshöhe stufenlos von 720-1120 mm verstellbar (Verstellweg 400 mm), Flächenlast max. 150 kg



**RAU.**



Arbeitstische Serie **adlatus 150** mit MDF-Platte

B x H mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.	€
750 x 720-1120	08-AT-075-080-F	906,00	08-AT-075-100-F	922,00
1000 x 720-1120	08-AT-100-080-F	924,00	08-AT-100-100-F	942,00
1250 x 720-1120	08-AT-125-080-F	940,00	08-AT-125-100-F	962,00
1500 x 720-1120	08-AT-150-080-F	956,00	08-AT-150-100-F	982,00
2000 x 720-1120	08-AT-200-080-F	990,00	08-AT-200-100-F	1.022,00

Arbeitstische Serie **adlatus 150** mit Melamin-Platte

B x H mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.	€
750 x 720-1120	08-AT-075-080-M	906,00	08-AT-075-100-M	922,00
1000 x 720-1120	08-AT-100-080-M	924,00	08-AT-100-100-M	942,00
1250 x 720-1120	08-AT-125-080-M	940,00	08-AT-125-100-M	962,00
1500 x 720-1120	08-AT-150-080-M	956,00	08-AT-150-100-M	982,00
2000 x 720-1120	08-AT-200-080-M	990,00	08-AT-200-100-M	1.022,00

Arbeitstische Serie **adlatus 150** mit Buche-Massiv-Platte

B x H mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.	€
750 x 720-1120	08-AT-075-080-B	934,00	08-AT-075-100-B	956,00
1000 x 720-1120	08-AT-100-080-B	960,00	08-AT-100-100-B	986,00
1250 x 720-1120	08-AT-125-080-B	984,00	08-AT-125-100-B	1.018,00
1500 x 720-1120	08-AT-150-080-B	1.010,00	08-AT-150-100-B	1.048,00
2000 x 720-1120	08-AT-200-080-B	1.060,00	08-AT-200-100-B	1.110,00



Arbeitstische Serie **adlatus 150** mit Stahlblechbelag-Platte

B x H mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.	€
750 x 720-1120	08-AT-075-080-S	976,00	08-AT-075-100-S	1.010,00
1000 x 720-1120	08-AT-100-080-S	1.016,00	08-AT-100-100-S	1.058,00
1250 x 720-1120	08-AT-125-080-S	1.056,00	08-AT-125-100-S	1.108,00
1500 x 720-1120	08-AT-150-080-S	1.096,00	08-AT-150-100-S	1.156,00
2000 x 720-1120	08-AT-200-080-S	1.176,00	08-AT-200-100-S	1.254,00

Arbeitstische Serie **adlatus 150** mit Linoleum-/Universal-Platte

B x H mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.	€
750 x 720-1120	08-AT-075-080-L	976,00	08-AT-075-100-L	1.010,00
1000 x 720-1120	08-AT-100-080-L	1.016,00	08-AT-100-100-L	1.058,00
1250 x 720-1120	08-AT-125-080-L	1.056,00	08-AT-125-100-L	1.108,00
1500 x 720-1120	08-AT-150-080-L	1.096,00	08-AT-150-100-L	1.156,00
2000 x 720-1120	08-AT-200-080-L	1.176,00	08-AT-200-100-L	1.254,00

Arbeitstische Serie **adlatus 150** mit EGB-Melamin-Platte

B-x-H-mm	Tiefe-800-mm Best.-Nr.	€	Tiefe-1000-mm Best.-Nr.	€
750x720-1120	08-AT-075-080-ME	976,00	08-AT-075-100-ME	1.010,00
1000x720-1120	08-AT-100-080-ME	1.016,00	08-AT-100-100-ME	1.058,00
1250x720-1120	08-AT-125-080-ME	1.056,00	08-AT-125-100-ME	1.108,00
1500x720-1120	08-AT-150-080-ME	1.096,00	08-AT-150-100-ME	1.156,00
2000x720-1120	08-AT-200-080-ME	1.176,00	08-AT-200-100-ME	1.254,00



Holzfaserverkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine und glatte Oberflächenstruktur. Stärke 22 mm



Melaminharz-Direkt-Beschichtung nach DIN 68765. Normaler Abriebwiderstand; bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 22 mm



Der Klassiker unter den Arbeitsplatten (robust, langlebig, natürlich, schön). Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt. Alle Kanten bearbeitet, Vorderkante mit Radius. Stärke 25 mm



Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinkten Stahlblech-Belag. Feuerverzinkung. Umbug vorne in L-Form. Stärke 25 mm



Oberseite mit einem 2,0 mm starken, hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag. Permanent antistatisch, fungizid, bakteriostatisch. Schwer entflammbar, temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest. Stärke 25 mm



Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharzdirektbeschichtung (nach DIN 68765). Volumenleitfähige Mittellage. Normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 28 mm

## Komfort Bedienelement



Auf-/Ab-Taste, 4 Memorypositionen, Digitalanzeige der Höhe

Best.-Nr.	€
08-BE-DL1	75,00

## CPU-Halter



Bei der Montage kann die Breite des CPU-Halters der Breite der CPU angepasst werden.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
150-230 x 500 x 500	09-CPU.12	92,00

## Tastaturauszug 1



Auszug mit Tablar (Breite 575 x Tiefe 350 mm) inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
640 x 485 x 85	08-TA1.11	145,00

## Akku-Box



Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku mit einer Kapazität von 2,2 Ah / 53Wh. Akkuladeanzeige (LED-Leuchtanzeigen) wenn Aufladung erforderlich. Akkualarm (Ton) wenn aufgeladen werden muss. Lieferumfang: Anschlusskabel mit Stecker, Ladegerät, Akku-Box mit Halterung.

Best.-Nr.	€
08-AkkuBox	270,00

## Rollensatz für Arbeitstische Serie *adlatus* 150



Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 135 mm. Arbeitshöhe (Arbeitstisch mit Rollensatz) von 855-1255 mm einstellbar. Flächenlast max. 150 kg (unverändert).

Inhalt	Best.-Nr.	€
A) 2xLF + 2xB	08-RS-150-2LF-2B	100,00
B) 4xLF	08-RS-150-4LF	120,00

LF = Lenkrolle mit Feststeller - B = Bockrolle

## + Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 21 System-Zubehör siehe Seite 47-51

### System-Aufbauten siehe Seite 52-55

Bitte beachten Sie, dass die Arbeitstische Serie *adlatus* 150 mit max. 2 Stück Anbauteilen ergänzt werden dürfen (Auswahl: Etagenboard, Metallablage, Lochplatte, Halteschiene).



## Unterbau-Container

- + Schubladen innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90 %
- + Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Schubladen: RAL5010-enzianblau

- + Arbeitstische der Breite 750, 1000 und 1250 mm können max. mit einem Unterbau-Container ergänzt werden und Arbeitstische der Breite 1500 und 2000 mm können max. mit zwei Unterbau-Containern ergänzt werden.

- + Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Gestelle montiert, bei Bestellung von zwei Unterbau-Containern bitte angeben welcher links- und welcher rechtsbündig montiert werden soll.
- + Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.



Flügeltür mit wechselbarem Türanschlag. Abschließbar.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
245 x 650 x 360	08-USDL.11	115,00

1 x Schublade 1x150 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
425 x 600 x 175	08-USDL-1A.11	192,00

2 x Schublade 1x150, 1x180 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
480 x 600 x 540	E-US-2-2A-M.11	448,00

3 x Schublade 1x90, 2x120 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
480 x 600 x 540	E-US-2-3A-M.11	508,00


Der ergonomische Arbeitsplatz führt zu einer Steigerung des Wohlbefindens und der Produktivität, reduziert Ausfallzeiten und führt dadurch zu einer raschen Amortisation der Investition in das zukunftsweisende Ergonomie-Konzept der Arbeitsplätze Serie **adlatus**.

## Der individuelle Arbeitsplatz

Arbeitet stets dieselbe Person an einem Arbeitsplatz, kann durch die elektrische Höhenverstellbarkeit der Arbeitsplätze eine dynamische Arbeitshöhe erzeugt werden, welche für die unterschiedlichsten Sitz- bzw. Steharbeitshöhen geeignet ist.

Unabhängig davon, ob stets dieselben oder unterschiedliche Arbeitsinhalte an dem Arbeitsplatz verrichtet werden, lässt sich die Arbeitshöhe per Knopfdruck individuell dem Arbeitsinhalt und der Person anpassen.


Die Steh-/Sitz-Dynamik ist ideal für Kreislauf, Muskulatur und Bewegungsapparat und beugt einseitigen Belastungen vor.



## Der universelle Arbeitsplatz

Arbeiten stets unterschiedliche Personen an einem Arbeitsplatz, kann durch die elektrische Höhenverstellbarkeit der Arbeitsplätze eine auf die jeweilige Person individuell abgestimmte Arbeitshöhe erzeugt werden.

Unabhängig davon, ob stets dieselben oder unterschiedliche Arbeitsinhalte an dem Arbeitsplatz verrichtet werden, lässt sich die Arbeitshöhe per Knopfdruck individuell dem Arbeitsinhalt und der Person anpassen.



# Elektrisch höhenverstellbare Werkische Serie *adlatus* 300



RAU.

Arbeitshöhe stufenlos von 720-1120 mm verstellbar (Verstellweg 400 mm), Flächenlast max. 300 kg

## Die Pluspunkte:

- + 10 Tischgrößen (5 Breiten und 2 Tiefen)  
Höhe stufenlos von 720-1120 mm verstellbar.
- + Flächenlast: max. 300 kg
- + 6 unterschiedliche Arbeitsplattenqualitäten  
MDF - Melamin - Buche - Stahlblech -  
Linoleum/Universal - EGB-Melamin
- + Funktionsunterbau mit: 2 Doppelhubsäulen  
(80x50 mm, Prüfung gem. EN 60335-1)  
inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker.  
Kompletter Rahmen aus Profil-Stahlrohr  
(Stahlrohr 50x25x2,5 mm)  
oben unter der Arbeitsplatte.  
Kufen aus Profil-Stahlrohr (100x30x3 mm)  
inkl. Nivellierfüßen.  
Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
- + Elektrische Verstellung mittels den  
2 Doppelhubsäulen durch integrierten  
Linearantrieb.  
Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone  
Verstellung der Arbeitshöhe auch bei  
unsymmetrischer Belastung.
- + Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung).  
Einschaltdauer 10%  
(6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten  
Dauerbetrieb bei Volllast).  
Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:  
RAL7035-lichtgrau
- + Lieferung komplett montiert



**+** System-Aufbauten siehe Seite 52-55

**+** Unterbau-Container siehe Seite 15

# Elektrisch höhenverstellbare Werkzeuge Serie **adlatus 300**

Arbeitshöhe stufenlos von 720-1120 mm verstellbar (Verstellweg 400 mm), Flächenlast max. 300 kg



**RAU.**



Werkzeuge Serie **adlatus 300** mit MDF-Platte

B x H mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.	€
750x720-1120	08-WT-075-080-F	1.156,00	08-WT-075-100-F	1.172,00
1000x720-1120	08-WT-100-080-F	1.174,00	08-WT-100-100-F	1.192,00
1250x720-1120	08-WT-125-080-F	1.190,00	08-WT-125-100-F	1.212,00
1500x720-1120	08-WT-150-080-F	1.206,00	08-WT-150-100-F	1.232,00
2000x720-1120	08-WT-200-080-F	1.240,00	08-WT-200-100-F	1.272,00

Werkzeuge Serie **adlatus 300** mit Melamin-Platte

B x H mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.	€
750x720-1120	08-WT-075-080-M	1.156,00	08-WT-075-100-M	1.172,00
1000x720-1120	08-WT-100-080-M	1.174,00	08-WT-100-100-M	1.192,00
1250x720-1120	08-WT-125-080-M	1.190,00	08-WT-125-100-M	1.212,00
1500x720-1120	08-WT-150-080-M	1.206,00	08-WT-150-100-M	1.232,00
2000x720-1120	08-WT-200-080-M	1.240,00	08-WT-200-100-M	1.272,00

Werkzeuge Serie **adlatus 300** mit Buche-Massiv-Platte

B x H mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.	€
750x720-1120	08-WT-075-080-B	1.184,00	08-WT-075-100-B	1.206,00
1000x720-1120	08-WT-100-080-B	1.210,00	08-WT-100-100-B	1.236,00
1250x720-1120	08-WT-125-080-B	1.234,00	08-WT-125-100-B	1.268,00
1500x720-1120	08-WT-150-080-B	1.260,00	08-WT-150-100-B	1.298,00
2000x720-1120	08-WT-200-080-B	1.310,00	08-WT-200-100-B	1.360,00



Werkzeuge Serie **adlatus 300** mit Stahlblechbelag-Platte

B x H mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.	€
750x720-1120	08-WT-075-080-S	1.226,00	08-WT-075-100-S	1.260,00
1000x720-1120	08-WT-100-080-S	1.266,00	08-WT-100-100-S	1.308,00
1250x720-1120	08-WT-125-080-S	1.306,00	08-WT-125-100-S	1.358,00
1500x720-1120	08-WT-150-080-S	1.346,00	08-WT-150-100-S	1.406,00
2000x720-1120	08-WT-200-080-S	1.426,00	08-WT-200-100-S	1.504,00

Werkzeuge Serie **adlatus 300** mit Linoleum-/Universal-Platte

B x H mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.	€
750x720-1120	08-WT-075-080-L	1.226,00	08-WT-075-100-L	1.260,00
1000x720-1120	08-WT-100-080-L	1.266,00	08-WT-100-100-L	1.308,00
1250x720-1120	08-WT-125-080-L	1.306,00	08-WT-125-100-L	1.358,00
1500x720-1120	08-WT-150-080-L	1.346,00	08-WT-150-100-L	1.406,00
2000x720-1120	08-WT-200-080-L	1.426,00	08-WT-200-100-L	1.504,00

Werkzeuge Serie **adlatus 300** mit EGB-Melamin-Platte

B x H mm	Tiefe 800 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 1000 mm Best.-Nr.	€
750x720-1120	08-WT-075-080-ME	1.226,00	08-WT-075-100-ME	1.260,00
1000x720-1120	08-WT-100-080-ME	1.266,00	08-WT-100-100-ME	1.308,00
1250x720-1120	08-WT-125-080-ME	1.306,00	08-WT-125-100-ME	1.358,00
1500x720-1120	08-WT-150-080-ME	1.346,00	08-WT-150-100-ME	1.406,00
2000x720-1120	08-WT-200-080-ME	1.426,00	08-WT-200-100-ME	1.504,00



Holzfaserverkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine und glatte Oberflächenstruktur. Stärke 22 mm



Melaminharz-Direkt-Beschichtung nach DIN 68765. Normaler Abriebwiderstand; bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 22 mm



Der Klassiker unter den Arbeitsplatten (robust, langlebig, natürlich, schön). Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt. Alle Kanten bearbeitet, Vorderkante mit Radius. Stärke 25 mm



Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinkten Stahlblech-Belag belegt. Feuerverzinkung. Umbug vorne in L-Form. Stärke 25 mm



Oberseite mit einem 2,0 mm starken, hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag belegt. Permanent antistatisch, fungizid, bakteriozid. Schwer entflammbar, temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest. Stärke 25 mm



Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharz direktbeschichtung (nach DIN 68765). Volumenleitfähige Mittellage. Normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 28 mm

## Komfort Bedienelement



Auf-/Ab-Taste, 4 Memorypositionen, Digitalanzeige der Höhe

Best.-Nr.	€
08-BE-DL-1	75,00

## CPU-Halter



Bei der Montage kann die Breite des CPU-Halters der Breite der CPU angepasst werden.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
150-230 x 500 x 500	09-CPU.12	92,00

## Tastaturauszug 1



Auszug mit Tablar (Breite 575 x Tiefe 350 mm) inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
640 x 485 x 85	08-TA1.11	145,00

## Akku-Box



Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku mit einer Kapazität von 2,2 Ah / 53Wh. Akkuladearzeige (LED-Leuchtanzeigen) wenn Aufladung erforderlich. Akkualarm (Ton) wenn aufgeladen werden muss. Lieferumfang: Anschlusskabel mit Stecker, Ladegerät, Akku-Box mit Halterung.

Best.-Nr.	€
08-AkkuBox	270,00

## Rollensatz für Werkzeuge Serie *adlatus 300*



Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm. Arbeitshöhe (Werkzeug mit Rollensatz) von 845-1245 mm einstellbar. Flächenlast max. 300 kg (unverändert).

Inhalt	Best.-Nr.	€
A) 2xLF + 2xB	08-RS-300-600-2LF-2B	240,00
B) 4xLF	08-RS-300-600-4LF	260,00

LF = Lenkrolle mit Feststeller - B = Bockrolle

**+** Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 21  
System-Zubehör siehe Seite 47-51  
System-Aufbauten siehe Seite 52-55



## Unterbau-Container

- + Schubladen innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90%
- + Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Schubladen: RAL5010-enzianblau

- + Werkzeuge der Breite 750, 1000 und 1250 mm können max. mit einem Unterbau-Container ergänzt werden und Werkzeuge der Breite 1500 und 2000 mm können max. mit zwei Unterbau-Containern ergänzt werden.

- + Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Gestelle montiert, bei Bestellung von zwei Unterbau-Containern bitte angeben welcher links- und welcher rechtsbündig montiert werden soll.
- + Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.



Flügeltür mit wechselbarem Türanschlag. Abschießbar.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
245 x 650 x 360	08-USDL.11	115,00



1 x Schublade 1x150 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
425 x 600 x 175	08-USDL-1-1A.11	192,00



2 x Schublade 1x150, 1x180 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
480 x 600 x 395	08-USDL-2-2A.11	294,00



3 x Schublade 1x90, 2x120 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
480 x 600 x 395	08-USDL-2-3A.11	354,00



2 x Schublade 1x150, 1x180 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
480 x 600 x 540	E-US-2-2A-M.11	448,00



3 x Schublade 1x90, 2x120 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
480 x 600 x 540	E-US-2-3A-M.11	508,00

Der ergonomische Arbeitsplatz führt zu einer Steigerung des Wohlbefindens und der Produktivität, reduziert Ausfallzeiten und führt dadurch zu einer raschen Amortisation der Investition in das zukunftsweisende Ergonomie-Konzept der Arbeitsplätze Serie *adlatus*.

## Der individuelle Arbeitsplatz

Arbeitet stets dieselbe Person an einem Arbeitsplatz, kann durch die elektrische Höhenverstellbarkeit der Arbeitsplätze eine dynamische Arbeitshöhe erzeugt werden, welche für die unterschiedlichsten Sitz- bzw. Steharbeitshöhen geeignet ist.

Unabhängig davon, ob stets dieselben oder unterschiedliche Arbeitsinhalte an dem Arbeitsplatz verrichtet werden, lässt sich die Arbeitshöhe per Knopfdruck individuell dem Arbeitsinhalt und der Person anpassen.

Die Steh-/Sitz-Dynamik ist ideal für Kreislauf, Muskulatur und Bewegungsapparat und beugt einseitigen Belastungen vor.



## Der universelle Arbeitsplatz

Arbeiten stets unterschiedliche Personen an einem Arbeitsplatz, kann durch die elektrische Höhenverstellbarkeit der Arbeitsplätze eine auf die jeweilige Person individuell abgestimmte Arbeitshöhe erzeugt werden.

Unabhängig davon, ob stets dieselben oder unterschiedliche Arbeitsinhalte an dem Arbeitsplatz verrichtet werden, lässt sich die Arbeitshöhe per Knopfdruck individuell dem Arbeitsinhalt und der Person anpassen.



# Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke Serie *adlatus* 600

Arbeitshöhe stufenlos von 740-1140 mm verstellbar (Verstellweg 400 mm), Flächenlast max. 600 kg



RAU.

## Die Pluspunkte:

- + 10 Bankgrößen (5 Breiten und 2 Tiefen)  
Höhe stufenlos von 740-1140 mm verstellbar.
- + Flächenlast: max. 600 kg
- + 2 unterschiedliche Arbeitsplattenqualitäten:  
Buche-Massiv oder Hartlaminat (HPL)
- + Funktionsunterbau mit: 4 Hubsäulen  
(80x50 mm, Prüfung gem. EN60335-1)  
inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker.  
Kompletter Rahmen (Stahlrohr 50x25x2,5 mm)  
oben unter der Arbeitsplatte.  
Kufen (Stahlrohr 60x30 mm) mit Nivellierfüßen.  
Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster.
- + Elektrische Verstellung mittels  
4 Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb.  
Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone  
Verstellung der Arbeitshöhe auch  
bei unsymmetrischer Belastung.
- + Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung).  
Einschaltdauer 10 %  
(6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten  
Dauerbetrieb bei Volllast).  
Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:  
RAL7035-lichtgrau
- + Lieferung komplett montiert



# Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke Serie *adlatus* 600

Arbeitshöhe stufenlos von 740-1140 mm verstellbar (Verstellweg 400 mm), Flächenlast max. 600 kg



RAU.



Werbänke Serie *adlatus* 600 mit Buche-Massiv-Platte

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750x740-1140	08-WB-075-070-B	2.057,00	08-WB-075-090-B	2.088,00
1000x740-1140	08-WB-100-070-B	2.091,00	08-WB-100-090-B	2.130,00
1250x740-1140	08-WB-125-070-B	2.125,00	08-WB-125-090-B	2.172,00
1500x740-1140	08-WB-150-070-B	2.158,00	08-WB-150-090-B	2.214,00
2000x740-1140	08-WB-200-070-B	2.226,00	08-WB-200-090-B	2.298,00

Werbänke Serie *adlatus* 600 mit Hartlaminat-Platte

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750x740-1140	08-WB-075-070-H	2.094,00	08-WB-075-090-H	2.136,00
1000x740-1140	08-WB-100-070-H	2.140,00	08-WB-100-090-H	2.194,00
1250x740-1140	08-WB-125-070-H	2.186,00	08-WB-125-090-H	2.252,00
1500x740-1140	08-WB-150-070-H	2.232,00	08-WB-150-090-H	2.310,00
2000x740-1140	08-WB-200-070-H	2.324,00	08-WB-200-090-H	2.426,00

## Buche-Massiv-Platte



Der Klassiker unter den Arbeitsplatten (robust, langlebig, natürlich, schön). Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt. Alle Kanten bearbeitet, Vorderkante mit Radius. Stärke 25 mm

## Hartlaminat-Platte (HPL)



Plattenoberseite mit einem 0,8 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff, Schichtstoff nach EN438, spritzwasserfest und schmutzresistent, Hohe Abriebfestigkeit, Hohe Kratzfestigkeit, Hohe Stoßfestigkeit, Beständigkeit gegenüber schwachen Säuren und Laugen, Normal entflammbar (B2) nach DIN 4102, Allseitig gerundete, lichtgraue ABS-Kante, Stärke 40 mm

**+** System-Aufbauten siehe Seite 52-55



**+** Unterbau-Container siehe Seite 19

# Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke Serie *adlatus* 600

Arbeitshöhe stufenlos von 740-1140 mm verstellbar (Verstellweg 400 mm), Flächenlast max. 600 kg



RAU.

## Komfort Bedienelement



Auf-/Ab-Taste, 4 Memorypositionen, Digitalanzeige der Höhe

Best.-Nr.	€
08-BE-DL-1	75,00

## CPU-Halter



Bei der Montage kann die Breite des CPU-Halters der Breite der CPU angepasst werden.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
150-230 x 500 x 500	09-CPU.12	92,00

## Tastaturauszug 1



Auszug mit Tablar (Breite 575 x Tiefe 350 mm) inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
640 x 485 x 85	08-TA1.11	145,00


## Akku-Box



Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku mit einer Kapazität von 2,2 Ah / 53Wh. Akkuladeanzeige (LED-Leuchtanzeigen) wenn Aufladung erforderlich. Akkualarm (Ton) wenn aufgeladen werden muss. Lieferumfang: Anschlusskabel mit Stecker, Ladegerät, Akku-Box mit Halterung.

Best.-Nr.	€
08-AkkuBox	270,00

## Rollensatz für Werkbänke Serie *adlatus* 600



Rollen-Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm. Arbeitshöhe (Werkbank mit Rollensatz) von 865-1265 mm einstellbar. Flächenlast max. 600 kg (unverändert).

Inhalt	Best.-Nr.	€
2xLF + 2xB	08-RS-300-600-2LF-2B	240,00
4xLF	08-RS-300-600-4LF	260,00

LF = Lenkrolle mit Feststeller - B = Bockrolle

## Unterbau-Container

- + Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Tragkraft 100 kg. Innen B490 x T560 mm (Größe L).
- + Griffleiste ErgoScript inkl. Beschriftungsstreifen.
- + Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Schubladen: RAL5010-enzianblau

- + Werkbänke der Breite 750, 1000 und 1250 mm können max. mit einem Unterbau-Container ergänzt werden und Werkbänke der Breite 1500 und 2000 mm können max. mit zwei Unterbau-Containern ergänzt werden.

- + Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Gestelle montiert, bei Bestellung von zwei Unterbau-Containern bitte angeben welcher links- und welcher rechtsbündig montiert werden soll.



Flügeltür mit wechselbarem Türanschlag. Abschießbar.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
245 x 650 x 360	08-USDL.11	115,00



1 x Schublade-L 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
525 x 650 x 175	08-200.1A.10	135,00



3 x Schublade-L 1x60, 1x120, 1x180 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 440	08-L2.1A.11	412,00



4 x Schublade-L 4x90 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 440	08-L2.13A.11	482,00



2 x Schublade-L 2x180 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 565	05-2.0.11	527,00



3 x Schublade-L 3x120 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 565	05-2.3.11	607,00



3 x Schublade-L 1x60, 1x90, 1x120 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 565	05-2.1.11	607,00



4 x Schublade-L 4x90 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 565	05-2.13.11	687,00

Lieferzeit: innerhalb 5 Werktagen    innerhalb 15 Werktagen    innerhalb 20 Werktagen    innerhalb 30 Werktagen

## Die Pluspunkte:

- + 10 Tischgrößen (5 Breiten und 2 Tiefen)  
Höhe: 800-850 mm einstellbar
- + Flächenlast: max. 300 kg
- + 6 unterschiedliche Arbeitsplattenqualitäten  
MDF - Melamin - Buche -  
Stahlblech - Universal - EGB-Melamin
- + Funktionsunterbau mit:  
Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (30x30x2 mm)  
inkl. Tiefenverstreben (oben und unten)  
und integrierter Höhenverstellung.  
Querstreben (vorne und hinten) aus  
Profilstahlrohr (50x25x2 mm)  
Aussteifungstraversen (hinten).
- + Einfache und schnelle Montage
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle: RAL7035-lichtgrau



**+ System-Zubehör**  
siehe Seite 47-51  
**Systemaufbauten**  
siehe Seite 52-55



MDF-Platte	Melamin-Platte	Buche-Massiv-Platte	Stahlblechbelag-Platte	Linoleum-/Universal-Platte	EGB-Melamin-Platte
Holzfaserverwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine und glatte Oberflächenstruktur. Stärke 22 mm	Melaminharz-Direkt-Beschichtung nach DIN 68765. Normaler Abriebwiderstand; bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 22 mm	Der Klassiker unter den Arbeitsplatten (robust, langlebig, natürlich, schön). Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt. Alle Kanten bearbeitet, Vorderkante mit Radius. Stärke 25 mm	Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinkten Stahlblechbelag belegt. Feuerverzinkung. Umbaug vorne in L-Form. Stärke 25 mm	Oberseite mit einem 2,0 mm starken, hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag belegt. Permanent antistatisch, fungizid, bakteriozid. Schwer entflammbar, temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest. Stärke 25 mm	Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharzdirektbeschichtung (nach DIN 68765). Volumenleitfähige Mittellage. Normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 28 mm

B x T x H mm	MDF-Platte Best.-Nr.	€	Melaminharz-Platte Best.-Nr.	€	Buche-Massiv-Platte Best.-Nr.	€	Stahlblechbelag-Platte Best.-Nr.	€	Linoleum/Universal-Platte Best.-Nr.	€	EGB-Melamin-Platte Best.-Nr.	€
750 x 800 x 800-850	06-500F80-0712	210,00	06-500M80-0712	210,00	06-500B80-0712	238,00	06-500S80-0712	280,00	06-500L80-0712	280,00	06-500ME80-0712	280,00
1000 x 800 x 800-850	06-500F80-1012	228,00	06-500M80-1012	228,00	06-500B80-1012	264,00	06-500S80-1012	320,00	06-500L80-1012	320,00	06-500ME80-1012	320,00
1250 x 800 x 800-850	06-500F80-1212	244,00	06-500M80-1212	244,00	06-500B80-1212	288,00	06-500S80-1212	360,00	06-500L80-1212	360,00	06-500ME80-1212	360,00
1500 x 800 x 800-850	06-500F80-1512	260,00	06-500M80-1512	260,00	06-500B80-1512	314,00	06-500S80-1512	400,00	06-500L80-1512	400,00	06-500ME80-1512	400,00
2000 x 800 x 800-850	06-500F80-2012	294,00	06-500M80-2012	294,00	06-500B80-2012	364,00	06-500S80-2012	480,00	06-500L80-2012	480,00	06-500ME80-2012	480,00
750 x 1000 x 800-850	06-500F10-0712	244,00	06-500M10-0712	244,00	06-500B10-0712	278,00	06-500S10-0712	332,00	06-500L10-0712	332,00	06-500ME10-0712	332,00
1000 x 1000 x 800-850	06-500F10-1012	264,00	06-500M10-1012	264,00	06-500B10-1012	308,00	06-500S10-1012	380,00	06-500L10-1012	380,00	06-500ME10-1012	380,00
1250 x 1000 x 800-850	06-500F10-1212	284,00	06-500M10-1212	284,00	06-500B10-1212	340,00	06-500S10-1212	430,00	06-500L10-1212	430,00	06-500ME10-1212	430,00
1500 x 1000 x 800-850	06-500F10-1512	304,00	06-500M10-1512	304,00	06-500B10-1512	370,00	06-500S10-1512	478,00	06-500L10-1512	478,00	06-500ME10-1512	478,00
2000 x 1000 x 800-850	06-500F10-2012	344,00	06-500M10-2012	344,00	06-500B10-2012	432,00	06-500S10-2012	576,00	06-500L10-2012	576,00	06-500ME10-2012	576,00

## CPU-Halter



**[a]** der Montage kann die Breite des CPU-Halters der Breite der CPU angepasst werden.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
150-230 x 500 x 500	09-CPU.12	92,00

## CPU-Rollladenschrank



Rückwand mit Kabeleinlass (inkl. Bürsteneinfassung) sowie integriertem Gerätelüfter mit Ventilator und Filtermatte (Belüftung und Staubschutz).

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
360 x 650 x 620	06-300.12	244,00


## Utensilienschrank



Flügel Tür mit wechselbarem Türanschlag, abschließbar.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
245 x 650 x 360	06-US.11	125,00

## Ablageboden



MDF Stärke 22 mm

Abmessungen B x T x S mm	für Tisch B x T mm	Best.-Nr.	€
640x595x22	750x800	06-ABG80-075	50,00
890x595x22	1000x800	06-ABG80-100	60,00
1140x595x22	1250x800	06-ABG80-125	70,00
1390x595x22	1500x800	06-ABG80-150	80,00
1890x595x22	2000x800	06-ABG80-200	100,00

## Rollensatz für Arbeitstische Serie Jerry



Rollensatz für Arbeitstische mit Funktionsunterbau 30x30 mm. Rollen-Ø 80 mm, Bauhöhe 100 mm. Arbeitshöhe (Arbeitstisch mit Rollensatz) 900 mm. Flächenlast max. 300 kg

Inhalt	Best.-Nr.	€
<b>[a]</b> 2xLF + 2xB	09-RS75EP-2LF-2B	100,00
<b>[b]</b> 4xLF	09-RS75EP-4LF	120,00

LF = Lenkrolle mit Feststeller - B = Bockrolle

## Rollensatz für Arbeitstische Serie Tom



Rollensatz für Arbeitstische mit Funktionsunterbau 60x30 mm. Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm. Arbeitshöhe (Arbeitstisch mit Rollensatz) von 910-1230 mm einstellbar. Flächenlast max. 500 kg

Inhalt	Best.-Nr.	€
<b>[a]</b> 2xLF + 2xB	09-RS125MPHV-2LF-2B	100,00
<b>[b]</b> 4xLF	09-RS125MPHV-4LF	120,00

LF = Lenkrolle mit Feststeller - B = Bockrolle



Arbeitstisch Serie Jerry B750 x T800 x H800-850 mm mit MDF-Platte und Unterbau-Container **[1]**

Arbeitstisch Serie Jerry B1000 x T800 x H800-850 mm mit Melamin-Platte und Unterbau-Container **[2]**

Arbeitstisch Serie Jerry B1250 x T800 x H800-850 mm mit Buche-Massiv-Platte

Arbeitstisch Serie Jerry B1500 x T800 x H800-850 mm mit Stahlblechbelag-Platte und Unterbau-Container **[6]**

Arbeitstisch Serie Jerry B2000 x T800 x H800-850 mm mit Linoleum-/Universal-Platte und Unterbau-Container **[10]**

## Die Pluspunkte:

- + 10 Tischgrößen (5 Breiten und 2 Tiefen)  
Höhe: 760-1080 mm einstellbar.
- + Flächenlast: max. 500 kg
- + 6 unterschiedliche Arbeitsplattenqualitäten  
MDF - Melamin - Buche -  
Stahlblech - Universal - EGB-Melamin
- + Funktionsunterbau mit:  
Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (60x30x2 mm)  
inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten)  
und integrierter Höhenverstellung.  
Querstreben (vorne und hinten) aus  
Profilstahlrohr (50x25x2 mm).  
Aussteifungstraversen (hinten).
- + Einfache und schnelle Montage.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle: RAL7035-lichtgrau



**+** **System-Zubehör**  
siehe Seite 47-51  
**Systemaufbauten**  
siehe Seite 52-55

B x T x H mm	MDF-Platte Best.-Nr. €	Melaminharz-Platte Best.-Nr. €	Buche-Massiv-Platte Best.-Nr. €	Stahlblechbelag-Platte Best.-Nr. €	Linoleum/Universal-Platte Best.-Nr. €	EGB-Melamin-Platte Best.-Nr. €
750 x 800 x 760-1080	06-625F80-0712 278,00	06-625M80-0712 278,00	06-625B80-0712 306,00	06-625S80-0712 348,00	06-625L80-0712 348,00	06-650ME80-0712 348,00
1000 x 800 x 760-1080	06-625F80-1012 296,00	06-625M80-1012 296,00	06-625B80-1012 332,00	06-625S80-1012 388,00	06-625L80-1012 388,00	06-650ME80-1012 388,00
1250 x 800 x 760-1080	06-625F80-1212 312,00	06-625M80-1212 312,00	06-625B80-1212 356,00	06-625S80-1212 428,00	06-625L80-1212 428,00	06-650ME80-1212 428,00
1500 x 800 x 760-1080	06-625F80-1512 328,00	06-625M80-1512 328,00	06-625B80-1512 382,00	06-625S80-1512 468,00	06-625L80-1512 468,00	06-650ME80-1512 468,00
2000 x 800 x 760-1080	06-625F80-2012 362,00	06-625M80-2012 362,00	06-625B80-2012 432,00	06-625S80-2012 548,00	06-625L80-2012 548,00	06-650ME80-2012 548,00
750 x 1000 x 760-1080	06-625F10-0712 312,00	06-625M10-0712 312,00	06-625B10-0712 346,00	06-625S10-0712 400,00	06-625L10-0712 400,00	06-650ME10-0712 400,00
1000 x 1000 x 760-1080	06-625F10-1012 332,00	06-625M10-1012 332,00	06-625B10-1012 376,00	06-625S10-1012 448,00	06-625L10-1012 448,00	06-650ME10-1012 448,00
1250 x 1000 x 760-1080	06-625F10-1212 352,00	06-625M10-1212 352,00	06-625B10-1212 408,00	06-625S10-1212 498,00	06-625L10-1212 498,00	06-650ME10-1212 498,00
1500 x 1000 x 760-1080	06-625F10-1512 372,00	06-625M10-1512 372,00	06-625B10-1512 438,00	06-625S10-1512 546,00	06-625L10-1512 546,00	06-650ME10-1512 546,00
2000 x 1000 x 760-1080	06-625F10-2012 412,00	06-625M10-2012 412,00	06-625B10-2012 500,00	06-625S10-2012 644,00	06-625L10-2012 644,00	06-650ME10-2012 644,00

## Unterbau-Container

- + zur einfachen Montage  
an den Funktionsunterbau.
- + Bei Tischbreite 750 und 1000 mm kann  
max. 1 Container montiert werden,  
bei Tischbreite 1250, 1500 und 2000 mm können  
max. 2 Container montiert werden.
- + Schubladen innen B390 x T560 mm,  
Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90 %.
- + Zentralverschluss
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:  
Gehäuse: RAL7035-lichtgrau  
Schubladen: RAL5010-enzianblau.
- + Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon  
2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff,  
Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.
- + Bei Einbau der Modelle [4] - [11] kann kein  
Ablageboden eingebaut werden.



	1	2	3	4	5	6
B x T x H mm	425 x 600 x 175	480 x 600 x 395	480 x 600 x 395	480 x 600 x 545	480 x 600 x 545	480 x 600 x 545
Einteilung Schubladen	1 x 150	1 x 150, 1 x 180	1 x 90, 2 x 120	1 x 120, 1 x 360 inkl. Hängeregister	2 x 150, 1 x 180	1 x 90, 2 x 120, 1 x 150
Best.-Nr.	E-USMS-1-1A.11	E-USMS-2-2A.11	E-USMS-2-3A.11	E-USMS-3-2A.11	E-USMS-3-3A.11	E-USMS-3-4A.11
€	192,00	294,00	354,00	352,00	374,00	434,00



	7	8	9	10	11
B x T x H mm	480 x 600 x 540	480 x 600 x 540	480 x 600 x 690	480 x 600 x 690	480 x 600 x 690
Einteilung Schubladen	1 x 150, 1 x 180	1 x 90, 2 x 120,	1 x 120, 1 x 360 inkl. Hängeregister	2 x 150, 1 x 180	1 x 90, 2 x 120, 1 x 150
Best.-Nr.	E-US-2-2A-M.11	E-US-2-3A-M.11	E-US-3-2A-M.11	E-US-3-3A-M.11	E-US-3-4A-M.11
€	448,00	508,00	506,00	528,00	588,00



Arbeitstisch Serie Tom  
B750 x T800 x H760-1040 mm  
mit MDF-Platte  
und Unterbau-Container [4]



Arbeitstisch Serie Tom  
B1000 x T800 x H760-1040 mm  
mit Melaminharz-Platte  
und Unterbau-Container [5]



Arbeitstisch Serie Tom  
B1500 x T800 x H760-1040 mm  
mit Buche-Massiv-Platte



Arbeitstisch Serie Tom  
B1500 x T800 x H910-1230 mm  
mit Stahlblechbelag-Platte, Unterbau-Container [1],  
Rollensatz Tom [6] und Ablageboden



Arbeitstisch Serie Tom  
B2000 x T800 x H760-1040 mm  
mit Linoleum-/Universal-Platte  
und Unterbau-Container [3]

## Schubladen-Einteilungs-Sets für Schublade- Innen Breite 390 x Tiefe 560 mm

Einteilungs-Set 1-4  
1 Trennwand - 4 Trennbleche

Schubladen- höhe in mm	Best.-Nr.	€
90	E-ET-1-4-60-90	15,00
120 - 180	E-ET-1-4-120-150	24,00

Einteilungs-Set 2-9  
2 Trennwand - 9 Trennbleche

für Schubladen- höhe in mm	Best.-Nr.	€
90	E-ET-2-9-60-90	28,50
120 - 180	E-ET-2-9-120-150	34,50

Materialschalen  
B 365 x T 230 x H 45

	Best.-Nr.	€
T4	E-ET-MS-T4	16,00
T9	E-ET-MS-T9	16,00
Set (T4+T9)	E-ET-MS-2	31,50

Anti-Rutsch-Matte  
(kann auch in Verbindung mit  
den anderen Sets verwendet werden)

	Best.-Nr.	€
alle	09-ARM-3956	11,00

## Die Pluspunkte:

- + 5 Tischgrößen (5 Breiten in Tiefe 800 mm)  
Höhe: 825 mm oder von 825-1025 mm einstellbar.
- + Flächenlast: max. 500 kg.
- + 6 unterschiedliche Arbeitsplattenqualitäten  
MDF - Melamin - Buche - Stahlblech  
Universal - EGB-Melamin
- + Funktionsunterbau mit:  
Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (45x45x2 mm)  
inkl. Tiefenverstreben (oben und unten)  
und Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppe.  
Querstreben oben (vorne und hinten) sowie  
Querstrebe unten (hinten).
- + Lieferung komplett montiert.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:  
Gestelle: RAL7035-lichtgrau



MDF-Platte	Melamin-Platte	Buche-Massiv-Platte	Stahlblechbelag-Platte	Linoleum-/Universal-Platte	EGB-Melamin-Platte
Holzfaserverwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine und glatte Oberflächenstruktur. Stärke 22 mm	Melaminharz-Direkt-Beschichtung nach DIN 68765. Normaler Abriebwiderstand; bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 28 mm	Der Klassiker unter den Arbeitsplatten (robust, langlebig, natürlich, schön). Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt. Alle Kanten bearbeitet, Vorderkante mit Radius. Stärke 25 mm	Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinkten Stahlblechbelag belegt. Feuerverzinkung. Umbug vorne in L-Form. Stärke 25 mm	Oberseite mit einem 2,0 mm starken, hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag belegt. Permanent antistatisch, fungizid, bakterio-statisch. Schwer entflammbar, temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest. Stärke 25 mm	 Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharzdirektbeschichtung (nach DIN 68765). Volumenleitfähige Mittellage. Normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 28 mm



Werkische Serie 900 mit MDF-Platte

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
750 x 800 x 825	03-900-1-F22-0712	229,00
1000 x 800 x 825	03-900-1-F22-1012	251,00
1250 x 800 x 825	03-900-1-F22-1212	271,00
1500 x 800 x 825	03-900-1-F22-1512	291,00
2000 x 800 x 825	03-900-1-F22-2012	333,00



Werkische Serie 900 mit Melamin-Platte

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
750 x 800 x 825	03-900-1-M22-0712	229,00
1000 x 800 x 825	03-900-1-M22-1012	251,00
1250 x 800 x 825	03-900-1-M22-1212	271,00
1500 x 800 x 825	03-900-1-M22-1512	291,00
2000 x 800 x 825	03-900-1-M22-2012	333,00



Werkische Serie 900 mit Buche-Massiv-Platte

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
750 x 800 x 825	03-900-1-B25-0712	257,00
1000 x 800 x 825	03-900-1-B25-1012	287,00
1250 x 800 x 825	03-900-1-B25-1212	315,00
1500 x 800 x 825	03-900-1-B25-1512	345,00
2000 x 800 x 825	03-900-1-B25-2012	403,00



Werkische Serie 900 mit Stahlblechbelag-Platte

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
750 x 800 x 825	03-900-1-S25-0712	299,00
1000 x 800 x 825	03-900-1-S25-1012	343,00
1250 x 800 x 825	03-900-1-S25-1212	387,00
1500 x 800 x 825	03-900-1-S25-1512	431,00
2000 x 800 x 825	03-900-1-S25-2012	519,00



Werkische Serie 900 mit Linoleum-/Universal-Platte

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
750 x 800 x 825	03-900-1-L25-0712	299,00
1000 x 800 x 825	03-900-1-L25-1012	343,00
1250 x 800 x 825	03-900-1-L25-1212	387,00
1500 x 800 x 825	03-900-1-L25-1512	431,00
2000 x 800 x 825	03-900-1-L25-2012	519,00



Werkische Serie 900 mit EGB-Melamin-Platte

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
750 x 800 x 825	03-900-1-ME28-0712	299,00
1000 x 800 x 825	03-900-1-ME28-1012	343,00
1250 x 800 x 825	03-900-1-ME28-1212	387,00
1500 x 800 x 825	03-900-1-ME28-1512	431,00
2000 x 800 x 825	03-900-1-ME28-2012	519,00

## Unterbau-Container für Werktische:

- + Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90 %, Tragkraft 100 kg. Innen B490 x T560 mm (Größe L)
- + Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstzuziehenden Federscharnieren.
- + Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- + Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).

- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Schubladen/Türen: RAL5010-enzianblau
- + Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Werk Tischgestelle angeschweißt. Wünschen Sie die Montage linksbündig, so geben Sie dies bitte bei Ihrer Bestellung an.

- + Werk tische der Breiten 750 und 1000 mm können max. mit einem Unterbau-Container ergänzt werden; Werk tische in den Breiten 1250, 1500 und 2000 mm können max. mit zwei Unterbau-Containern ergänzt werden. Bei der Bestellung von zwei Unterbau-Containern bitte angeben welcher rechts und welcher links angebracht werden soll.



Flügeltür mit wechselbarem Türanschlag. Abschießbar.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
245 x 650 x 360	03-US.11	95,00



1 x Schublade-L 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
525 x 650 x 175	03-200.1A.10	115,00



2 x Schublade-L 2x180 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 440	03-L2.0A.11	322,00



3 x Schublade-L 3x120 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 440	03-L2.3A.11	392,00



1 x Schublade-L 1x180 mm  
1 x Flügeltür-L 1x360 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 620	03-L3.4AR.11	328,00



3 x Schublade-L 3x180 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 620	03-L3.0A.11	438,00



4 x Schublade-L 2x120, 2x150 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 620	03-L3.6A.11	508,00



5 x Schublade-L 2x90, 3x120 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 620	03-L3.20A.11	578,00

## + Höhenverstellungssatz (Mehrpreis)



Zur Einstellung der Arbeitshöhe von 825-1025 mm; inkl. Niveaueingleich und Anti-Rutsch-Noppe, (zusammen mit Rollensatz verwendbar)



Inhalt	Best.-Nr.	€
1 Satz = 4 Stück	09-HV200-4.12	68,00

## + Rollensatz (Mehrpreis)

Zur mobilen Ausstattung: Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm, mit Expanderbefestigung. Flächenlast max. 450 kg, (zusammen mit Höhenverstellungssatz verwendbar)



Inhalt	Best.-Nr.	€
2xLF + 2xB	09-RS125EP-2LF-2B	120,00
4xLF	09-RS125EP-4LF	140,00

LF = Lenkrolle mit Feststeller – B = Bockrolle

## + Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 46 System-Zubehör siehe Seite 47-51 System-Aufbauten siehe Seite 52-55



2 x Schublade-L 2x180 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 565	05-2.0.11	527,00



3 x Schublade-L 3x120 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 565	05-2.3.11	607,00



3 x Schublade-L 1x60, 1x90, 1x120 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 565	05-2.1.11	607,00



4 x Schublade-L 4x90 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 565	05-2.13.11	687,00



3 x Schublade-L 3x180 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 745	05-3.0A.11	653,00



4 x Schublade-L 2x120, 2x150 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 745	05-3.6A.11	733,00



4 x Schublade-L 2x90, 2x180 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 745	05-3.1A.11	733,00



5 x Schublade-L 4x90, 1x180 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 745	05-3.2A.11	813,00

## Die Pluspunkte:

- + 14 Bankgrößen (7 Breiten und 2 Tiefen)  
Höhe: 840 mm oder von 840-1040 mm einstellbar.
- + Flächenlast: max. 1.250 kg.
- + Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm.  
Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung.  
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- + Funktionsunterbau mit:  
Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (45x45x2 mm)  
inkl. Tiefenverstreben (oben und unten)  
und Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppe.  
Querstreben oben (vorne und hinten) sowie Querstrebe unten (hinten).
- + Schubladen mit rollengelagerten Führungen.  
Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung  
Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg  
Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg  
Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- + Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstziehenden Federscharnieren.
- + Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- + Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
- + Lieferung komplett montiert.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:  
Gestelle/Gehäuse: RAL7035-lichtgrau  
Schubladen/Türen: RAL5010-enzianblau.



**+** Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 46  
System-Zubehör siehe Seite 47-51  
System-Aufbauten siehe Seite 52-55



**+** Höhenverstellatz (Mehrpreis) **Ergonomie Tipp**



Zur Einstellung der Arbeitshöhe von 840-1040 mm, inklusive Niveaueausgleich und Anti-Rutsch-Noppe.  
1 Satz passend für 1 Werkbank (auch nachrüstbar)

Für Breite mm	Best.-Nr.	€
750-2000	09-HV200-4.12	68,00
2500-3000	09-HV200-6.12	102,00

**+** Vollauszug mit SoftClosing (Mehrpreis)



Teleskop-Vollauszugsschienen mit SoftClosing-Funktion.  
Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzug-Funktion. Auszug 100%.



### Bitte beachten Sie:

Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden.  
Nicht für Hängeschubkasten.

Best.-Nr.	€
pro Schublade MP-TV-SC	16,00



Querstrebe

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750	03-8000-1-077B4S.12	266,00	03-8000-1-079B4S.12	375,00
1000	03-8000-1-107B4S.12	302,00	03-8000-1-109B4S.12	421,00
1250	03-8000-1-127B4S.12	338,00	03-8000-1-129B4S.12	467,00
1500	03-8000-1-157B4S.12	373,00	03-8000-1-159B4S.12	513,00
2000	03-8000-1-207B4S.12	445,00	03-8000-1-209B4S.12	605,00



Ablageboden - Tiefe 557/757 x Stärke 25 mm (Fachhöhe 595 mm)

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750	03-8000-7-077B4S.12	308,00	03-8000-7-079B4S.12	428,00
1000	03-8000-7-107B4S.12	358,00	03-8000-7-109B4S.12	492,00
1250	03-8000-7-127B4S.12	408,00	03-8000-7-129B4S.12	556,00
1500	03-8000-7-157B4S.12	457,00	03-8000-7-159B4S.12	619,00
2000	03-8000-7-207B4S.12	557,00	03-8000-7-209B4S.12	747,00



1 x Schublade-L 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750	03-8001A1-077B4S.11	381,00	03-8001A1-079B4S.11	490,00
1000	03-8001A1-107B4S.11	417,00	03-8001A1-109B4S.11	536,00
1250	03-8001A1-127B4S.11	453,00	03-8001A1-129B4S.11	582,00
1500	03-8001A1-157B4S.11	488,00	03-8001A1-159B4S.11	628,00
2000	03-8001A1-207B4S.11	560,00	03-8001A1-209B4S.11	720,00



1 x Schublade-L 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)

Ablageboden - Tiefe 557/757 x Stärke 25 mm (Fachhöhe 420/595 mm)

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750	03-8001A7-077B4S.11	423,00	03-8001A7-079B4S.11	543,00
1000	03-8001A7-107B4S.11	473,00	03-8001A7-109B4S.11	607,00
1250	03-8001A7-127B4S.11	523,00	03-8001A7-129B4S.11	671,00
1500	03-8001A7-157B4S.11	572,00	03-8001A7-159B4S.11	734,00
2000	03-8001A7-207B4S.11	672,00	03-8001A7-209B4S.11	862,00



2 x Schublade-L 2x150 mm (Tragkraft 50 kg)

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250	03-8002A1-127B4S.11	568,00	03-8002A1-129B4S.11	697,00
1500	03-8002A1-157B4S.11	603,00	03-8002A1-159B4S.11	743,00
2000	03-8002A1-207B4S.11	675,00	03-8002A1-209B4S.11	835,00



2 x Schublade-L 2x150 mm (Tragkraft 50 kg)

Ablageboden - Tiefe 557/757 x Stärke 25 mm (Fachhöhe 420/595 mm)

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250	03-8002A7-127B4S.11	638,00	03-8002A7-129B4S.11	786,00
1500	03-8002A7-157B4S.11	687,00	03-8002A7-159B4S.11	849,00
2000	03-8002A7-207B4S.11	787,00	03-8002A7-209B4S.11	977,00



1 x Schublade-L 1x180 mm, 1 x Flügeltür-L 1x360 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750	03-8152A2-077B4S.11	594,00	03-8152A2-079B4S.11	703,00
1000	03-8152A1-107B4S.11	630,00	03-8152A1-109B4S.11	749,00
1250	03-8152A1-127B4S.11	666,00	03-8152A1-129B4S.11	795,00
1500	03-8152A1-157B4S.11	701,00	03-8152A1-159B4S.11	841,00
2000	03-8152A1-207B4S.11	773,00	03-8152A1-209B4S.11	933,00



3 x Schublade-L 3x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750	03-8157A2-077B4S.11	704,00	03-8157A2-079B4S.11	813,00
1000	03-8157A1-107B4S.11	740,00	03-8157A1-109B4S.11	859,00
1250	03-8157A1-127B4S.11	776,00	03-8157A1-129B4S.11	905,00
1500	03-8157A1-157B4S.11	811,00	03-8157A1-159B4S.11	951,00
2000	03-8157A1-207B4S.11	883,00	03-8157A1-209B4S.11	1.043,00



Breite 1500 mm

Breite 750 mm

3 x Schublade-L 1x120, 1x180, 1x240 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750	03-8159A2-077B4S.11	704,00	03-8159A2-079B4S.11	813,00
1000	03-8159A1-107B4S.11	740,00	03-8159A1-109B4S.11	859,00
1250	03-8159A1-127B4S.11	776,00	03-8159A1-129B4S.11	905,00
1500	03-8159A1-157B4S.11	811,00	03-8159A1-159B4S.11	951,00
2000	03-8159A1-207B4S.11	883,00	03-8159A1-209B4S.11	1.043,00



Breite 1500 mm

Breite 750 mm

4 x Schublade-L 2x120, 2x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750	03-8162A2-077B4S.11	774,00	03-8162A2-079B4S.11	883,00
1000	03-8162A1-107B4S.11	810,00	03-8162A1-109B4S.11	929,00
1250	03-8162A1-127B4S.11	846,00	03-8162A1-129B4S.11	975,00
1500	03-8162A1-157B4S.11	881,00	03-8162A1-159B4S.11	1.021,00
2000	03-8162A1-207B4S.11	953,00	03-8162A1-209B4S.11	1.113,00



Video



4 x Schublade-L 2x120, 2x150 mm

1 x Schrank mit Einschiebetür inkl. Schraubstock mit Klappflift

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000	03-8185A2-107B4S.11	1.745,00	03-8185A2-109B4S.11	1.864,00
1250	03-8185A1-127B4S.11	1.781,00	03-8185A1-129B4S.11	1.910,00
1500	03-8185A1-157B4S.11	1.813,00	03-8185A1-159B4S.11	1.956,00
2000	03-8185A1-207B4S.11	1.888,00	03-8185A1-209B4S.11	2.048,00



5 x Schublade-L 2x90, 3x120 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750	03-8171A2-077B4S.11	844,00	03-8171A2-079B4S.11	953,00
1000	03-8171A1-107B4S.11	880,00	03-8171A1-109B4S.11	999,00
1250	03-8171A1-127B4S.11	916,00	03-8171A1-129B4S.11	1.045,00
1500	03-8171A1-157B4S.11	951,00	03-8171A1-159B4S.11	1.091,00
2000	03-8171A1-207B4S.11	1.023,00	03-8171A1-209B4S.11	1.183,00



Breite 1000 mm

4 x Schublade-XL 2x120, 2x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000	03-8262A2-107B4S.11	868,00	03-8262A2-109B4S.11	987,00
1250	03-8262A1-127B4S.11	904,00	03-8262A1-129B4S.11	1.033,00
1500	03-8262A1-157B4S.11	939,00	03-8262A1-159B4S.11	1.079,00
2000	03-8262A1-207B4S.11	1.011,00	03-8262A1-209B4S.11	1.171,00



Breite 2000 mm

Breite 1500 mm

3 x Schublade-XXL 1x120, 1x180, 1x240 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250	03-8359A2-127B4S.11	950,00	03-8359A2-129B4S.11	1.079,00
1500	03-8359A2-157B4S.11	979,00	03-8359A2-159B4S.11	1.117,00
2000	03-8359A1-207B4S.11	1.057,00	03-8359A1-209B4S.11	1.217,00



2 x Schublade-L 1x180, 1x360 mm, 1 x Fach mit zurückgesetztem Ablageboden

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250	03-8451A2-127B4S.11	722,00	03-8451A2-129B4S.11	952,00
1500	03-8451A2-157B4S.11	751,00	03-8451A2-159B4S.11	981,00



3 x Schublade-L 3x180 mm, 1 x Fach mit zurückgesetztem Ablageboden

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250	03-8452A2-127B4S.11	792,00	03-8452A2-129B4S.11	1.013,00
1500	03-8452A2-157B4S.11	821,00	03-8452A2-159B4S.11	1.051,00



1 x Fachboden-L, 1 x Schublade-L 1x180 mm, 1 x Flügeltür-L 1x360 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250	03-8461A2-127B4S.11	702,00	03-8461A2-129B4S.11	923,00
1500	03-8461A2-157B4S.11	731,00	03-8461A2-159B4S.11	961,00



1 x Fachboden-L, 4 x Schublade-L 2x120, 2x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250	03-8463A2-127B4S.11	882,00	03-8463A2-129B4S.11	1.103,00
1500	03-8463A2-157B4S.11	911,00	03-8463A2-159B4S.11	1.141,00



2 x Schublade-L 2x180 mm, 2 x Flügeltür-L 2x360 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
1250	03-8466A2-127B4S.11	818,00	03-8466A2-129B4S.11	1.039,00
1500	03-8466A2-157B4S.11	847,00	03-8466A2-159B4S.11	1.077,00



3 x Schublade-L 3x180 mm  
1 x Flügeltür-L 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden-L

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
1250	03-8468A2-127B4S.11	868,00	03-8468A2-129B4S.11	1.089,00
1500	03-8468A2-157B4S.11	897,00	03-8468A2-159B4S.11	1.127,00



4 x Schublade-L 2x90, 2x180 mm  
1 x Flügeltür-L 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden-L

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
1250	03-8470A2-127B4S.11	938,00	03-8470A2-129B4S.11	1.159,00
1500	03-8470A2-157B4S.11	967,00	03-8470A2-159B4S.11	1.197,00



6 x Schublade-L 2x120, 2x150, 2x270 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
1250	03-8475A2-127B4S.11	1.038,00	03-8475A2-129B4S.11	1.259,00
1500	03-8475A2-157B4S.11	1.067,00	03-8475A2-159B4S.11	1.297,00



2 x Schublade-XXL 1x60, 1x120 mm  
1 x Flügeltür-L 1x360 mm, 3 x Schublade-L 3x120 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
1250	03-8922A2-127B4S.11	1.224,00	03-8922A2-129B4S.11	1.445,00
1500	03-8922A2-157B4S.11	1.253,00	03-8922A2-159B4S.11	1.483,00



6 x Schublade-L 4x90, 2x180 mm  
1 x Schublade-XXL 1x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
1250	03-8931A2-127B4S.11	1.354,00	03-8931A2-129B4S.11	1.575,00
1500	03-8931A2-157B4S.11	1.383,00	03-8931A2-159B4S.11	1.613,00



6 x Schublade-L 6x90 mm  
3 x Schublade-XL 3x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
1500	03-8653A2-157B4S.11	1.383,00	03-8653A2-159B4S.11	1.613,00



4 x Schublade-L 2x90, 2x180 mm  
4 x Schublade-XL 2x90, 2x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
1500	03-8654A2-157B4S.11	1.313,00	03-8654A2-159B4S.11	1.543,00



4 x Schublade-L 3x120, 1x180 mm  
1 x Werkzeugfach B800xT650xH620 mm, dahinter 1 x Fachboden

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
1500	03-8905A2-157B4S.11	1.145,00	03-8905A2-159B4S.11	1.375,00



8 x Schublade-L 4x120, 4x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
1500	03-8181A1-157B4S.11	1.389,00	03-8181A1-159B4S.11	1.529,00
2000	03-8181A1-207B4S.11	1.461,00	03-8181A1-209B4S.11	1.621,00



8 x Schublade-L 4x90, 2x150, 2x210 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
1500	03-8182A1-157B4S.11	1.389,00	03-8182A1-159B4S.11	1.529,00
2000	03-8182A1-207B4S.11	1.461,00	03-8182A1-209B4S.11	1.621,00



9 x Schublade-L 6x90, 3x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
1500	03-8183A1-157B4S.11	1.459,00	03-8183A1-159B4S.11	1.599,00
2000	03-8183A1-207B4S.11	1.531,00	03-8183A1-209B4S.11	1.691,00



2 x Schublade-L 2x180 mm, 2 x Flügeltür-L 2x360 mm,  
1 x Fach mit zurückgesetztem Ablageboden

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
2000	03-8551A2-207B4S.11	1.067,00	03-8551A2-209B4S.11	1.313,00



4 x Schublade-L 2x90, 1x120, 1x240 mm  
1 x Flügeltür-L 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden-L  
1 x Fach mit zurückgesetztem Ablageboden

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
2000	03-8553A2-207B4S.11	1.187,00	03-8553A2-209B4S.11	1.433,00



6 x Schublade-L 6x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
2000	03-8554A2-207B4S.11	1.287,00	03-8554A2-209B4S.11	1.533,00



2 x Schublade-L 2x180 mm,  
2 x Flügeltür-L 2x360 mm, 1 x Fachboden-L

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
2000	03-8561A2-207B4S.11	1.087,00	03-8561A2-209B4S.11	1.333,00



3 x Schublade-L 2x90, 1x180 mm,  
2 x Flügeltür-L 2x360 mm, 1 x Fachboden-L

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
2000	03-8562A2-207B4S.11	1.137,00	03-8562A2-209B4S.11	1.383,00



3 x Schublade-L 3x180 mm, 1 x Fachboden-L,  
1 x Flügeltür-L 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden-L

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
2000	03-8563A2-207B4S.11	1.137,00	03-8563A2-209B4S.11	1.383,00



6 x Schublade-L 2x120, 2x150, 2x270 mm, 1 x Fachboden-L

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
2000	03-8564A2-207B4S.11	1.307,00	03-8564A2-209B4S.11	1.553,00



3 x Schublade-L 3x180 mm, 3 x Flügeltür-L 3x360 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
2000	03-8567A2-207B4S.11	1.203,00	03-8567A2-209B4S.11	1.449,00



5 x Schublade-L 5x180 mm, 2 x Flügeltür-L 2x360 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
2000	03-8568A2-207B4S.11	1.313,00	03-8568A2-209B4S.11	1.559,00



3 x Schublade-L 3x180 mm,  
2 x Flügeltür-L 2x540 mm, dahinter je 1 x Fachboden-L

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
2000	03-8569A2-207B4S.11	1.193,00	03-8569A2-209B4S.11	1.439,00



6 x Schublade-L 2x90, 2x180, 2x270 mm,  
1 x Flügeltür-L 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden-L

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
2000	03-8570A2-207B4S.11	1.363,00	03-8570A2-209B4S.11	1.609,00



8 x Schublade-L 2x90, 4x180, 2x360 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
2000	03-8572A2-207B4S.11	1.463,00	03-8572A2-209B4S.11	1.709,00



9 x Schublade-L 3x120, 6x210 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
2000	03-8573A2-207B4S.11	1.533,00	03-8573A2-209B4S.11	1.779,00



9 x Schublade-L 9x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
2000	03-8574A2-207B4S.11	1.533,00	03-8574A2-209B4S.11	1.779,00



12 x Schublade-L 6x120, 6x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
2000	03-8579A2-207B4S.11	1.743,00	03-8579A2-209B4S.11	1.989,00



2 x Flügeltür-L 2x540 mm, dahinter je 1 x Fachboden-L  
4 x Schublade-XL 2x120, 2x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
2000	03-8752A2-207B4S.11	1.319,00	03-8752A2-209B4S.11	1.565,00



8 x Schublade-L 4x90, 4x180 mm  
2 x Schublade-XL 1x180, 1x360 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
2000	03-8755A2-207B4S.11	1.659,00	03-8755A2-209B4S.11	1.905,00



8 x Schublade-L 6x120, 2x180 mm  
1 x Werkzeugfach B745xT650xH580 mm mit Fachboden

Breite mm	Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€
2000	03-8909A2-207B4S.11	1.723,00	03-8909A2-209B4S.11	1.969,00



Querstrebe

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-8000-1-257B4S.12	676,00	03-8000-1-259B4S.12	934,00
3000	03-8000-1-307B4S.12	746,00	03-8000-1-309B4S.12	1.026,00



Ablageboden - Tiefe 557/757 x Stärke 25 mm (Fachhöhe 595 mm)

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-8000-7-257B4S.12	816,00	03-8000-7-259B4S.12	1.112,00
3000	03-8000-7-307B4S.12	914,00	03-8000-7-309B4S.12	1.238,00



2 x Schublade-L 1x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-8001A1-257B4S.11	906,00	03-8001A1-259B4S.11	1.164,00
3000	03-8001A1-307B4S.11	976,00	03-8001A1-309B4S.11	1.256,00



2 x Schublade-L 1x150 mm

Ablageboden - Tiefe 557/757 x Stärke 25 mm (Fachhöhe 420/595 mm)

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-8001A7-257B4S.11	1.046,00	03-8001A7-259B4S.11	1.342,00
3000	03-8001A7-307B4S.11	1.144,00	03-8001A7-309B4S.11	1.468,00



2 x Schublade-L 2x180 mm, 2 x Flügeltür-L 2x360 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-8152A1-257B4S.11	1.332,00	03-8152A1-259B4S.11	1.590,00
3000	03-8152A1-307B4S.11	1.402,00	03-8152A1-309B4S.11	1.682,00



6 x Schublade-L 6x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-8157A1-257B4S.11	1.552,00	03-8157A1-259B4S.11	1.810,00
3000	03-8157A1-307B4S.11	1.622,00	03-8157A1-309B4S.11	1.902,00



6 x Schublade-L 2x120, 2x180, 2x240 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-8159A1-257B4S.11	1.552,00	03-8159A1-259B4S.11	1.810,00
3000	03-8159A1-307B4S.11	1.622,00	03-8159A1-309B4S.11	1.902,00



8 x Schublade-L 4x90, 4x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-8161A1-257B4S.11	1.692,00	03-8161A1-259B4S.11	1.950,00
3000	03-8161A1-307B4S.11	1.762,00	03-8161A1-309B4S.11	2.042,00



8 x Schublade-L 4x120, 4x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-8162A1-257B4S.11	1.692,00	03-8162A1-259B4S.11	1.950,00
3000	03-8162A1-307B4S.11	1.762,00	03-8162A1-309B4S.11	2.042,00



10 x Schublade-L 4x90, 6x120 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-8171A1-257B4S.11	1.832,00	03-8171A1-259B4S.11	2.090,00
3000	03-8171A1-307B4S.11	1.902,00	03-8171A1-309B4S.11	2.182,00



4 x Schublade-L 2x180, 2x360 mm, 2 x Fach mit zurückgesetztem Ablageboden

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-8451A2-257B4S.11	1.444,00	03-8451A2-259B4S.11	1.904,00
3000	03-8451A2-307B4S.11	1.502,00	03-8451A2-309B4S.11	1.962,00



6 x Schublade-L 6x180 mm, 2 x Fach mit zurueckgesetztem Ablageboden

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-8452A2-257B4S.11	1.584,00	03-8452A2-259B4S.11	2.026,00
3000	03-8452A2-307B4S.11	1.642,00	03-8452A2-309B4S.11	2.102,00



6 x Schublade-L 6x180 mm, 2 x Fachboden-L

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-8462A2-257B4S.11	1.624,00	03-8462A2-259B4S.11	2.066,00
3000	03-8462A2-307B4S.11	1.682,00	03-8462A2-309B4S.11	2.172,00



8 x Schublade-L 4x120, 4x150 mm, 2 x Fachboden-L

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-8463A2-257B4S.11	1.764,00	03-8463A2-259B4S.11	2.206,00
3000	03-8463A2-307B4S.11	1.822,00	03-8463A2-309B4S.11	2.282,00



6 x Schublade-L 6x180 mm  
2 x Flügeltür-L 2x540 mm, dahinter je 1 x Fachboden-L

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-8468A2-257B4S.11	1.736,00	03-8468A2-259B4S.11	2.178,00
3000	03-8468A2-307B4S.11	1.794,00	03-8468A2-309B4S.11	2.254,00



8 x Schublade-L 4x90, 4x180 mm  
2 x Flügeltür-L 2x540 mm, dahinter je 1 x Fachboden-L

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-8470A2-257B4S.11	1.876,00	03-8470A2-259B4S.11	2.318,00
3000	03-8470A2-307B4S.11	1.934,00	03-8470A2-309B4S.11	2.394,00



10 x Schublade-L 4x90, 2x180, 4x360 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-8472A2-257B4S.11	1.936,00	03-8472A2-259B4S.11	2.378,00
3000	03-8472A2-307B4S.11	1.9940,00	03-8472A2-309B4S.11	2.454,00



12 x Schublade-L 12x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-8473A2-257B4S.11	2.076,00	03-8473A2-259B4S.11	2.518,00
3000	03-8473A2-307B4S.11	2.134,00	03-8473A2-309B4S.11	2.594,00



16 x Schublade-L 8x120, 8x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-8477A2-257B4S.11	2.356,00	03-8477A2-259B4S.11	2.798,00
3000	03-8477A2-307B4S.11	2.414,00	03-8477A2-309B4S.11	2.874,00



18 x Schublade-L 12x90, 6x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-8479A2-257B4S.11	2.496,00	03-8479A2-259B4S.11	2.938,00
3000	03-8479A2-307B4S.11	2.554,00	03-8479A2-309B4S.11	3.014,00



**Die Pluspunkte:**

- + 12 Bankgrößen (6 Breiten und 2 Tiefen)  
Höhe: 840 oder 890 mm bzw. von 790-1140 mm einstellbar.
- + Flächenlast: max. 1.000 kg (bzw. max. 750 kg bei 2 oder 3 Werkbankfüßen).
- + Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung. Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- + Funktionsunterbau mit: Gestellfüßen aus C-Profil (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten) sowie 120 mm breiter Auflagefläche (oben). Unterbau-Container in 3 Breiten (580, 770, 1145 mm) und Tiefe 650 mm.

- + Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung
- Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg
- Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg
- Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- + Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstsziehenden Federscharnieren.
- + Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- + Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- + Lieferung komplett montiert.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Schubladen/Türen: RAL5010-enzianblau

**+ Schubladen-Einteilungs-Sets** siehe Seite 46  
**System-Zubehör** siehe Seite 47-51  
**System-Aufbauten** siehe Seite 52-55

**+ Vollauszug mit SoftClosing (Mehrpreis)**

Teleskop-Vollauszugsschienen mit SoftClosing-Funktion. Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbstzug-Funktion. Auszug 100%.

**Video**

**Bitte beachten Sie:**  
 Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschubkasten.

Best.-Nr.	€
pro Schublade MP-TV-SC	16,00

**+ Höhenverstellset (Mehrpreis)**

Arbeitshöhe von 790-1140 mm einstellbar

- a für Modelle mit 2 Fußpaaren
- b für Modelle mit 3 Fußpaaren

Arbeitshöhe 890 mm

- c für Modelle mit 1 Fußpaar und 1 Container
- d für Modelle mit 1 Fußpaar und 2 Containern
- e für Modelle mit 2 Containern
- f für Modelle mit 3 Containern

**Ergonomie Tipp**

Höhenverstellset	Best.-Nr.	€
a	MP-HV-S7	32,00
b	MP-HV-S7-F-F-F	48,00
c	MP-H-S7-F-C	66,00
d	MP-H-S7-F-C-C	116,00
e	MP-H-S7-C-C	100,00
f	MP-H-S7-C-C-C	150,00



Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000	03-7000-1-107B4S.12	287,00	03-7000-1-109B4S.12	364,00
1250	03-7000-1-127B4S.12	317,00	03-7000-1-129B4S.12	402,00
1500	03-7000-1-157B4S.12	346,00	03-7000-1-159B4S.12	440,00
2000	03-7000-1-207B4S.12	406,00	03-7000-1-209B4S.12	516,00



Ablageboden - Tiefe 545/745 x Stärke 25 mm (Fachhöhe 540 mm)

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000	03-7000-7-107B4S.12	343,00	03-7000-7-109B4S.12	439,00
1250	03-7000-7-127B4S.12	385,00	03-7000-7-129B4S.12	494,00
1500	03-7000-7-157B4S.12	428,00	03-7000-7-159B4S.12	552,00
2000	03-7000-7-207B4S.12	515,00	03-7000-7-209B4S.12	666,00



1 x Schublade-L 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000	03-7001A1-107B4S.11	402,00	03-7001A1-109B4S.11	479,00
1250	03-7001A1-127B4S.11	432,00	03-7001A1-129B4S.11	517,00
1500	03-7001A1-157B4S.11	461,00	03-7001A1-159B4S.11	555,00
2000	03-7001A1-207B4S.11	521,00	03-7001A1-209B4S.11	631,00



1 x Schublade-L 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)  
 Ablageboden - Tiefe 545/745 x Stärke 25 mm (Fachhöhe 365/540 mm)

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000	03-7001A7-107B4S.11	457,00	03-7001A7-109B4S.11	584,00
1250	03-7001A7-127B4S.11	500,00	03-7001A7-129B4S.11	609,00
1500	03-7001A7-157B4S.11	543,00	03-7001A7-159B4S.11	667,00
2000	03-7001A7-207B4S.11	630,00	03-7001A7-209B4S.11	781,00



2 x Schublade-L 2x150 mm (Tragkraft 50 kg)

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500	03-7002A1-157B4S.11	576,00	03-7002A1-159B4S.11	670,00
2000	03-7002A1-207B4S.11	636,00	03-7002A1-209B4S.11	746,00



2 x Schublade-L 2x150 mm (Tragkraft 50 kg)  
 Ablageboden - Tiefe 545/745 x Stärke 25 mm (Fachhöhe 365/540 mm)

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500	03-7002A7-157B4S.11	658,00	03-7002A7-159B4S.11	782,00
2000	03-7002A7-207B4S.11	745,00	03-7002A7-209B4S.11	896,00



2 x Schublade-L 2x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000	03-7125A1-107B4S.11	609,00	03-7125A1-109B4S.11	686,00
1250	03-7125A1-127B4S.11	639,00	03-7125A1-129B4S.11	724,00
1500	03-7125A1-157B4S.11	668,00	03-7125A1-159B4S.11	762,00
2000	03-7125A1-207B4S.11	728,00	03-7125A1-209B4S.11	838,00



3 x Schublade-L 1x60, 1x120, 1x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000	03-7126A1-107B4S.11	679,00	03-7126A1-109B4S.11	756,00
1250	03-7126A1-127B4S.11	709,00	03-7126A1-129B4S.11	794,00
1500	03-7126A1-157B4S.11	738,00	03-7126A1-159B4S.11	832,00
2000	03-7126A1-207B4S.11	798,00	03-7126A1-209B4S.11	908,00



4 x Schublade-L 4x90 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000	03-7133A1-107B4S.11	749,00	03-7133A1-109B4S.11	826,00
1250	03-7133A1-127B4S.11	779,00	03-7133A1-129B4S.11	864,00
1500	03-7133A1-157B4S.11	808,00	03-7133A1-159B4S.11	902,00
2000	03-7133A1-207B4S.11	868,00	03-7133A1-209B4S.11	978,00



1 x Schublade-L 1x180 mm,  
1 x Flügeltür-L 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden-L

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000	03-7502A1-107B4S.11	623,00	03-7502A1-109B4S.11	753,00
1250	03-7502A1-127B4S.11	653,00	03-7502A1-129B4S.11	791,00
1500	03-7502A1-157B4S.11	682,00	03-7502A1-159B4S.11	829,00
2000	03-7502A1-207B4S.11	742,00	03-7502A1-209B4S.11	905,00
2500	03-7502A1-257B4S.11	822,00	03-7502A1-259B4S.11	998,00



2 x Schublade-L 2x90 mm,  
1 x Flügeltür-L 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden-L

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000	03-7503A1-107B4S.11	693,00	03-7503A1-109B4S.11	823,00
1250	03-7503A1-127B4S.11	723,00	03-7503A1-129B4S.11	861,00
1500	03-7503A1-157B4S.11	752,00	03-7503A1-159B4S.11	899,00
2000	03-7503A1-207B4S.11	812,00	03-7503A1-209B4S.11	975,00
2500	03-7503A1-257B4S.11	892,00	03-7503A1-259B4S.11	1.071,00



3 x Schublade-L 2x180, 1x360 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000	03-7507A1-107B4S.11	723,00	03-7507A1-109B4S.11	853,00
1250	03-7507A1-127B4S.11	753,00	03-7507A1-129B4S.11	891,00
1500	03-7507A1-157B4S.11	782,00	03-7507A1-159B4S.11	929,00
2000	03-7507A1-207B4S.11	842,00	03-7507A1-209B4S.11	1.005,00
2500	03-7507A1-257B4S.11	922,00	03-7507A1-259B4S.11	1.101,00



4 x Schublade-L 4x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000	03-7509A1-107B4S.11	793,00	03-7509A1-109B4S.11	923,00
1250	03-7509A1-127B4S.11	823,00	03-7509A1-129B4S.11	959,00
1500	03-7509A1-157B4S.11	852,00	03-7509A1-159B4S.11	999,00
2000	03-7509A1-207B4S.11	912,00	03-7509A1-209B4S.11	1.075,00
2500	03-7509A1-257B4S.11	992,00	03-7509A1-259B4S.11	1.171,00



4 x Schublade-L 3x150, 1x270 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000	03-7510A1-107B4S.11	793,00	03-7510A1-109B4S.11	923,00
1250	03-7510A1-127B4S.11	823,00	03-7510A1-129B4S.11	961,00
1500	03-7510A1-157B4S.11	852,00	03-7510A1-159B4S.11	999,00
2000	03-7510A1-207B4S.11	912,00	03-7510A1-209B4S.11	1.075,00
2500	03-7510A1-257B4S.11	992,00	03-7510A1-259B4S.11	1.171,00



5 x Schublade-L 1x60, 1x90, 2x150, 1x270 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000	03-7511A1-107B4S.11	863,00	03-7511A1-109B4S.11	993,00
1250	03-7511A1-127B4S.11	893,00	03-7511A1-129B4S.11	1.031,00
1500	03-7511A1-157B4S.11	922,00	03-7511A1-159B4S.11	1.069,00
2000	03-7511A1-207B4S.11	982,00	03-7511A1-209B4S.11	1.145,00
2500	03-7511A1-257B4S.11	1.062,00	03-7511A1-259B4S.11	1.241,00



5 x Schublade-L 2x120, 2x150, 1x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000	03-7513A1-107B4S.11	863,00	03-7513A1-109B4S.11	993,00
1250	03-7513A1-127B4S.11	893,00	03-7513A1-129B4S.11	1.031,00
1500	03-7513A1-157B4S.11	922,00	03-7513A1-159B4S.11	1.069,00
2000	03-7513A1-207B4S.11	982,00	03-7513A1-209B4S.11	1.145,00
2500	03-7513A1-257B4S.11	1.062,00	03-7513A1-259B4S.11	1.241,00



6 x Schublade-L 3x90, 3x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000	03-7515A1-107B4S.11	933,00	03-7515A1-109B4S.11	1.063,00
1250	03-7515A1-127B4S.11	963,00	03-7515A1-129B4S.11	1.101,00
1500	03-7515A1-157B4S.11	992,00	03-7515A1-159B4S.11	1.139,00
2000	03-7515A1-207B4S.11	1.052,00	03-7515A1-209B4S.11	1.215,00
2500	03-7515A1-257B4S.11	1.132,00	03-7515A1-259B4S.11	1.311,00



5 x Schublade-L 1x60, 1x90, 2x150, 1x270 mm  
1 x Schraubstockschrank mit Schraubstock 120 mm und Klappflift

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000	03-7511A2-107B4S.11	1.764,00	03-7511A2-109B4S.11	1.947,00
1250	03-7511A2-127B4S.11	1.794,00	03-7511A2-129B4S.11	1.985,00
1500	03-7511A2-157B4S.11	1.823,00	03-7511A2-159B4S.11	2.023,00
2000	03-7511A2-207B4S.11	1.883,00	03-7511A2-209B4S.11	2.099,00
2500	03-7511A2-257B4S.11	1.963,00	03-7511A2-259B4S.11	2.195,00



5 x Schublade-XL 1x60, 1x90, 2x150, 1x270 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500	03-7611A1-157B4S.11	996,00	03-7611A1-159B4S.11	1.145,00
2000	03-7611A1-207B4S.11	1.056,00	03-7611A1-209B4S.11	1.219,00
2500	03-7611A1-257B4S.11	1.116,00	03-7611A1-259B4S.11	1.295,00



5 x Schublade-XXL 1x60, 1x90, 2x150, 1x270 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2000	03-7711A1-207B4S.11	1.254,00	03-7711A1-209B4S.11	1.417,00
2500	03-7711A1-257B4S.11	1.314,00	03-7711A1-259B4S.11	1.493,00
3000	03-7711A1-307B4S.11	1.372,00	03-7711A1-309B4S.11	1.569,00



1 x Schrank mit Einschubtür (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Klappflitz 4 x Schublade-XL 3x150, 1x270 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500	03-7610A2-157B4S.11	1.827,00	03-7610A2-159B4S.11	2.027,00
2000	03-7610A2-207B4S.11	1.887,00	03-7610A2-209B4S.11	2.103,00
2500	03-7610A2-257B4S.11	1.947,00	03-7610A2-259B4S.11	2.179,00



1 x Schrank mit Einschubtür (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Klappflitz 4 x Schublade-XXL 3x150, 1x270 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2000	03-7710A2-207B4S.11	2.085,00	03-7710A2-209B4S.11	2.301,00
2500	03-7710A2-257B4S.11	2.145,00	03-7710A2-259B4S.11	2.377,00
3000	03-7710A2-307B4S.11	2.209,00	03-7710A2-309B4S.11	2.461,00



8 x Schublade-L 6x150, 2x270 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500	03-7510A3-157B4S.11	1.358,00	03-7510A3-159B4S.11	1.558,00
2000	03-7510A3-207B4S.11	1.418,00	03-7510A3-209B4S.11	1.634,00
2500	03-7510A3-257B4S.11	1.478,00	03-7510A3-259B4S.11	1.710,00
3000	03-7510A3-307B4S.11	1.536,00	03-7510A3-309B4S.11	1.786,00



8 x Schublade-L 3x150, 4x180, 1x270 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500	03-7820A3-157B4S.11	1.358,00	03-7820A3-159B4S.11	1.558,00
2000	03-7820A3-207B4S.11	1.418,00	03-7820A3-209B4S.11	1.634,00
2500	03-7820A3-257B4S.11	1.478,00	03-7820A3-259B4S.11	1.710,00
3000	03-7820A3-307B4S.11	1.536,00	03-7820A3-309B4S.11	1.786,00



10 x Schublade-L 2x60, 2x90, 4x150, 2x270 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500	03-7511A3-157B4S.11	1.498,00	03-7511A3-159B4S.11	1.698,00
2000	03-7511A3-207B4S.11	1.558,00	03-7511A3-209B4S.11	1.774,00
2500	03-7511A3-257B4S.11	1.618,00	03-7511A3-259B4S.11	1.795,00
3000	03-7511A3-307B4S.11	1.676,00	03-7511A3-309B4S.11	1.926,00



10 x Schublade-L 6x120, 4x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1500	03-7821A3-157B4S.11	1.498,00	03-7821A3-159B4S.11	1.698,00
2000	03-7821A3-207B4S.11	1.558,00	03-7821A3-209B4S.11	1.774,00
2500	03-7821A3-257B4S.11	1.618,00	03-7821A3-259B4S.11	1.795,00
3000	03-7821A3-307B4S.11	1.676,00	03-7821A3-309B4S.11	1.926,00



24 x Schublade-L 12x90, 12x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-7515A5-257B4S.11	3.218,00	03-7515A5-259B4S.11	3.600,00



30 x Schublade-L 15x90, 15x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
3000	03-7515A6-307B4S.11	4.006,00	03-7515A6-309B4S.11	4.481,00



Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-7000-1-257B4S.12	550,00	03-7000-1-259B4S.12	698,00
3000	03-7000-1-307B4S.12	608,00	03-7000-1-309B4S.12	774,00

4 x Schublade-L 4x150 mm (Tragkraft 50 kg)  
Buche-Massiv-Ablageboden Stärke 25 mm - Tiefe 545/745 mm - Fachhöhe 365/540 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-7002A7-257B4S.11	1.146,00	03-7002A7-259B4S.11	1.342,00
3000	03-7002A7-307B4S.11	1.232,00	03-7002A7-309B4S.11	1.459,00



4 x Schublade-L 4x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-7125A1-257B4S.11	1.194,00	03-7125A1-259B4S.11	1.342,00
3000	03-7125A1-307B4S.11	1.252,00	03-7125A1-309B4S.11	1.418,00



6 x Schublade-L 2x60, 2x120, 2x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-7126A1-257B4S.11	1.334,00	03-7126A1-259B4S.11	1.482,00
3000	03-7126A1-307B4S.11	1.392,00	03-7126A1-309B4S.11	1.558,00



4 x Schublade-L 4x90 mm

2 x Flügeltür-L 2x540 mm, dahinter jeweils 1 x Fachboden-L

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-7503A8-257B4S.11	1.362,00	03-7503A8-259B4S.11	1.616,00
3000	03-7503A8-307B4S.11	1.420,00	03-7503A8-309B4S.11	1.692,00



8 x Schublade-L 6x150, 2x270 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-7510A8-257B4S.11	1.562,00	03-7510A8-259B4S.11	1.816,00
3000	03-7510A8-307B4S.11	1.620,00	03-7510A8-309B4S.11	1.892,00



10 x Schublade-L 4x120, 4x150, 2x180 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-7513A8-257B4S.11	1.702,00	03-7513A8-259B4S.11	1.956,00
3000	03-7513A8-307B4S.11	1.760,00	03-7513A8-309B4S.11	2.032,00



12 x Schublade-L 6x90, 6x150 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-7515A8-257B4S.11	1.842,00	03-7515A8-259B4S.11	2.096,00
3000	03-7515A8-307B4S.11	1.900,00	03-7515A8-309B4S.11	2.172,00



8 x Schublade-L 6x150, 2x270 mm

1 x Schrank mit Einschiebetür (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Klappflitz

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-7510A9-257B4S.11	2.463,00	03-7510A9-259B4S.11	2.770,00
3000	03-7510A9-307B4S.11	2.521,00	03-7510A9-309B4S.11	2.846,00



1 x Schrank mit Einschiebetür (abschließbar)

inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Klappflitz

10 x Schublade-L 2x60, 2x90, 4x150, 2x270 mm

Breite mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500	03-7511A0-257B4S.11	2.603,00	03-7511A0-259B4S.11	2.855,00
3000	03-7511A0-307B4S.11	2.661,00	03-7511A0-309B4S.11	2.931,00




**Die Pluspunkte:**

- + Kantenlänge 1350 mm  
Höhe: 840 oder 890 mm bzw.  
von 790-1140 mm einstellbar.
- + Flächenlast: max. 1.000 kg.  
(bzw. max. 750 kg bei Werkbankfüßen)
- + Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm.  
Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung.  
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.  
Platte 2-teilig mit Nut-und-Feder-Verbindung.
- + Funktionsunterbau mit:  
Gestellfüßen aus C-Profil (70x50x2 mm)  
inkl. Tiefenverstreben (oben und unten)  
sowie 120 mm breiter Auflagefläche (oben).  
Unterbau-Container (B580 x T650 mm).
- + Schubladen mit rollengelagerten Führungen.  
Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung  
Größe L: Innen B490 x T560 mm,  
Tragkraft 100 kg.
- + Türen mit 180° Öffnungswinkel und  
selbstziehenden Federscharnieren.
- + Griffleiste ErgoScript®  
inkl. Beschriftungsstreifen.
- + Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- + Einfache und schnelle Montage.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:  
Gestelle/Gehäuse: RAL7035-lichtgrau  
Schubladen/Türen: RAL5010-enzianblau

**+ Energieaufsatz**

Energieaufsatz (Höhe 145 mm) aus Stahlblech mit Buche-Massiv-Abdeckplatte, Kantenlänge 540 mm  
Bestückung:  
6 x 2 Schukosteckdose mit Klappdeckel 230V, 16A,  
6 x 1 CEE-Steckdose mit Klappdeckel 440V, 16A, 5-polig  
6 x 1 Schnellkupplung für Druckluft 1/4",  
6 x 4 Verdrahtung der Einbauelemente bis Anschlussklemme



**+ Schubladen-Einteilungs-Sets**  
siehe Seite 46

System-Zubehör  
siehe Seite 47-51



**+ Vollauszug mit SoftClosing (Mehrpreis)**



Teleskop-Vollauszugsschienen mit SoftClosing-Funktion.  
Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbstzug-Funktion. Auszug 100%.



**Bitte beachten Sie:**  
Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden.  
Nicht für Hängeschubkasten.

Best.-Nr.	€
pro Schublade MP-TV-SC	16,00



Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)  
6 x Werkbankfuß

Energieaufsatz	Höhe 840 mm	Höhe 790-1140 mm		
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	<b>Ergonomie Tipp</b>	€
ohne	03-400-135B4S.12	03-400-135B4H.12		1.674,00
mit *	03-400-135B4S-EA1.12	03-400-135B4H-EA1.12		3.450,00

\* Bestückung Energieaufsatz siehe linke Seite

Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)  
6 x Werkbankfuß, 6 x Schublade-L 1x150 mm

Energieaufsatz	Höhe 840 mm	Höhe 790-1140 mm		
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	<b>Ergonomie Tipp</b>	€
ohne	03-401-135B4S.11	03-401-135B4H.11		2.364,00
mit *	03-401-135B4S-EA1.11	03-401-135B4H-EA1.11		4.140,00

\* Bestückung Energieaufsatz siehe linke Seite



Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)  
6 x Unterbau-Container (B580 x T650 mm)  
mit jeweils 1 x Schublade-L 1x180 mm, 1 x Flügeltür-L 1x540 mm dahinter 1 x Fachboden-L

Energieaufsatz	Höhe 840 mm	Höhe 890 mm		
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	<b>Ergonomie Tipp</b>	€
ohne	03-467-135B4S.11	03-467-135B4M.11		4.116,00
mit *	03-467-135B4S-EA1.11	03-467-135B4M-EA1.11		5.892,00

\* Bestückung Energieaufsatz siehe linke Seite

Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)  
6 x Unterbau-Container (B580 x T650 mm)  
mit jeweils 2 x Schublade-L 2x90 mm, 1 x Flügeltür-L 1x540 mm dahinter 1 x Fachboden-L

Energieaufsatz	Höhe 840 mm	Höhe 890 mm		
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	<b>Ergonomie Tipp</b>	€
ohne	03-492-135B4S.11	03-492-135B4M.11		4.536,00
mit *	03-492-135B4S-EA1.11	03-492-135B4M-EA1.11		6.295,00

\* Bestückung Energieaufsatz siehe linke Seite



Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)  
6 x Unterbau-Container (B580 x T650 mm)  
mit jeweils 4 x Schublade-L 2x150, 2x210 mm

Energieaufsatz	Höhe 840 mm	Höhe 890 mm		
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	<b>Ergonomie Tipp</b>	€
ohne	03-498-135B4S.11	03-498-135B4M.11		5.028,00
mit *	03-498-135B4S-EA1.11	03-498-135B4M-EA1.11		6.804,00

\* Bestückung Energieaufsatz siehe linke Seite

Buche-Massiv-Arbeitsplatte mit Kantenlänge 1350 mm (2-teilig)  
6 x Unterbau-Container (B580 x T650 mm)  
mit jeweils 5 x Schublade-L 1x60, 1x90, 1x120, 1x180, 1x270 mm

Energieaufsatz	Höhe 840 mm	Höhe 890 mm		
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	<b>Ergonomie Tipp</b>	€
ohne	03-499-135B4S.11	03-499-135B4M.11		5.448,00
mit *	03-499-135B4S-EA1.11	03-499-135B4M-EA1.11		7.224,00

\* Bestückung Energieaufsatz siehe linke Seite



## Die Pluspunkte:

- + 10 Bankgrößen (5 Breiten und 2 Tiefen)  
Höhe: 850 oder 900 mm.
- + Flächenlast:  
max. 2.500 kg bei Plattenstärke 50 mm  
max. 4.500 kg bei Plattenstärke 100 mm.
- + Buche-Massiv-Arbeitsplatte -  
Stärke 50 oder 100 mm.  
Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung.  
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- + Funktionsunterbau mit:  
Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (80x80x3 mm)  
inkl. Tiefenverstreben (oben und unten)  
und Fußplatte (120x120x5 mm) mit Boden-  
verschraubmöglichkeit.  
Querstreben oben (vorne und hinten) sowie  
Querstrebe unten (vorne und hinten).
- + Lieferung komplett montiert.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:  
Gestelle: RAL7035-lichtgrau

**+** **Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 46**  
**System-Zubehör siehe Seite 41-44**  
**System-Aufbauten siehe Seite 52-55**



## Unterbau-Container für Schwerlastwerkbänke

- + Schubladen mit rollengelagerten Führungen.  
Auszug ca. 90%, Tragkraft 100 kg.  
Innen B490 x T560 mm (Größe L).
- + Türen mit 180° Öffnungswinkel und  
selbstziehenden Federscharnieren.
- + Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- + Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:  
Gehäuse: RAL7035-lichtgrau  
Schubladen/Türen: RAL5010-enzianblau.
- + Die Unterbau-Container werden rechtsbündig  
an die Schwerlastgestelle angeschweißt.  
Wünschen Sie die Montage linksbündig,  
so geben Sie dies bei der Bestellung bitte an.
- + Werkbänke der Breiten 1250, 1500 und  
2000 mm können mit max. zwei Unterbau-  
Containern ergänzt werden und Werkbänke der  
Breite 2500 und 3000 mm können mit max. vier  
Unterbau-Containern ergänzt werden.  
Bei der Bestellung von zwei und mehr Unterbau-  
Containern bitte die gewünschte Position der  
einzelnen Unterbau-Container angeben.

**+** **Vollauszug mit SoftClosing (Mehrpreis)**



Teleskop-Vollauszugsschienen  
mit SoftClosing-Funktion.  
Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs-  
und Selbstziehfunktion. Auszug 100%.

**Video**



**Bitte beachten Sie:**

Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen  
mit dieser Option ausgestattet werden.  
Nicht für Hängeschubkasten.

Best.-Nr.	€
pro Schublade MP-TV-SC	16,00



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
525 x 650 x 175	03-2001A.10	115,00



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 440	03-L2.0A.11	322,00



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 440	03-L2.3A.11	392,00



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 620	03-L3.4AR.11	328,00

## Modelle mit Flächenlast max. 2.500 kg - Höhe 850 mm - Buche-Massiv-Platte 50 mm



Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 50 mm  
Flächentraglast max. 2.500 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 850	03-SLW-127B5S.12	563,00	03-SLW-129B5S.12	791,00
1500 x 850	03-SLW-157B5S.12	612,00	03-SLW-159B5S.12	854,00
2000 x 850	03-SLW-207B5S.12	710,00	03-SLW-209B5S.12	980,00

Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 50 mm  
Flächentraglast max. 2.500 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500 x 850	03-SLW-257B5S.12	1.126,00	03-SLW-259B5S.12	1.582,00
3000 x 850	03-SLW-307B5S.12	1.224,00	03-SLW-309B5S.12	1.708,00

## Modelle mit Flächenlast max. 4.500 kg - Höhe 900 mm - Buche-Massiv-Platte 100 mm



Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 100 mm  
Flächentraglast max. 4.500 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 900	03-SLW-127B10S.12	748,00	03-SLW-129B10S.12	1.028,00
1500 x 900	03-SLW-157B10S.12	834,00	03-SLW-159B10S.12	1.138,00
2000 x 900	03-SLW-207B10S.12	1.006,00	03-SLW-209B10S.12	1.358,00

Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 100 mm  
Flächentraglast max. 4.500 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
2500 x 900	03-SLW-257B10S.12	1.496,00	03-SLW-259B10S.12	2.056,00
3000 x 900	03-SLW-307B10S.12	1.668,00	03-SLW-309B10S.12	2.276,00

## Buche-Massiv-Ablageböden (Stärke 40 mm) für Schwerlastwerkbenke

**+ Hinweis:**

Die Ablageböden werden werksseitig zwischen den Gestellfußpaaren eingebaut und liegen auf den Tiefenverbreitungen der Gestellfüße (unten) sowie den Querstreben vorne und hinten (unten) auf; in den Ecken wird der Ablageboden ausgeklinkt.

**+ Hinweis bei Verwendung mit Unterbau-Containern mit Höhe 620 mm:**

**+ Wählen Sie immer den Ablageboden gem. der Breite Ihrer Werkbank aus.**

**+ Der Boden wird werksseitig gekürzt, damit der Boden an die Seitenwand des Unterbau-Containers läuft.**

Abmessungen B x T x S mm	für Werkbank B x T mm	Best.-Nr.	€
1200 x 660 x 40	1250 x 700	09-AB-SLW-1250-700	293,00
1470 x 660 x 40	1500 x 700	09-AB-SLW-1500-700	331,00
1950 x 660 x 40	2000 x 700	09-AB-SLW-2000-700	408,00
2320 x 660 x 40	2500 x 700	09-AB-SLW-2500-700	535,00
2820 x 660 x 40	3000 x 700	09-AB-SLW-3000-700	612,00

Abmessungen B x T x S mm	für Werkbank B x T mm	Best.-Nr.	€
1200 x 850 x 40	1250 x 900	09-AB-SLW-1250-900	348,00
1470 x 850 x 40	1500 x 900	09-AB-SLW-1500-900	397,00
1950 x 850 x 40	2000 x 900	09-AB-SLW-2000-900	496,00
2320 x 850 x 40	2500 x 900	09-AB-SLW-2500-900	645,00
2820 x 850 x 40	3000 x 900	09-AB-SLW-3000-900	744,00



4 x Schublade-L 2x120, 2x150 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 620	03-L3.6A.11	508,00



2 x Schublade-L 2x90 mm  
1 x Flügeltür-L 1x360 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 620	03-L3.5A.11	398,00



3 x Schublade-L 3x180 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 620	03-L3.0A.11	438,00



5 x Schublade-L 2x90, 3x120 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 620	03-L3.20A.11	578,00

## Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell Serie 8000 mit Buche-Massiv-Arbeitsplatte

### Die Pluspunkte:

- + 5 Bankgrößen (5 Breiten in Tiefe 700 mm).  
Höhe: 880 mm.
- + Flächenlast:
  - Fahrbare Modelle: max. 450 kg
  - Absenkbare Modelle: in stationärer Anwendung max. 1.250 kg und in mobiler Anwendung max. 450 kg.
  - Excenterhebelbedienung nur bei max. Zuladung von 300 kg möglich.
- + Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm.  
Buchen-Riegel mit Keilzinkenverleimung.  
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
- + Funktionsunterbau mit:
  - Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten).  
Querstreben oben (vorne und hinten) sowie unten Ablageboden bzw. Querstrebe (hinten).
  - Fahrbare Modelle: mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller.
  - Absenkbare Modelle: Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen sowie Excenterhebelbedienung.
- + Schubladen mit rollengelagerten Führungen.  
Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung.  
Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg  
Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg  
Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- + Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstziehenden Federscharnieren.
- + Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- + Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- + Lieferung komplett montiert.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:  
Gestelle/Gehäuse: RAL7035-lichtgrau  
Schubladen/Türen: RAL5010-enzianblau



**+** **Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 46**  
**System-Zubehör siehe Seite 41-44**  
**System-Aufbauten siehe Seite 52-55**



**+** **Vollauszug mit SoftClosing (Mehrpreis)**



Teleskop-Vollauszugsschienen mit SoftClosing-Funktion.  
Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbstzug-Funktion. Auszug 100%.



**Bitte beachten Sie:**

Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden.  
Nicht für Hängeschubkasten.

Best.-Nr.	€
pro Schublade MP-TV-SC	16,00



Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm  
(unabhängig von der Werkbanktiefe ist der Ablageboden immer hinten bündig mit dem Gestell)

Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€
750 x 880	05-8000-1-077B4S.12	396,00	05-8000-1-079B4S.12	505,00		
1000 x 880	05-8000-1-107B4S.12	432,00	05-8000-1-109B4S.12	551,00		
1250 x 880	05-8000-1-127B4S.12	468,00	05-8000-1-129B4S.12	597,00		
1500 x 880	05-8000-1-157B4S.12	503,00	05-8000-1-159B4S.12	643,00		
2000 x 880	05-8000-1-207B4S.12	578,00	05-8000-1-209B4S.12	738,00		

Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€
750 x 880	05-8000-6-077B4S.12	460,00	05-8000-6-079B4S.12	569,00	05-8000-6-077B4F.12	594,00
1000 x 880	05-8000-6-107B4S.12	504,00	05-8000-6-109B4S.12	623,00	05-8000-6-107B4F.12	650,00
1250 x 880	05-8000-6-127B4S.12	548,00	05-8000-6-129B4S.12	677,00	05-8000-6-127B4F.12	706,00
1500 x 880	05-8000-6-157B4S.12	591,00	05-8000-6-159B4S.12	731,00	05-8000-6-157B4F.12	761,00
2000 x 880	05-8000-6-207B4S.12	679,00	05-8000-6-209B4S.12	839,00	05-8000-6-207B4F.12	873,00



1 x Schublade-L 1x150 mm

Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€
750 x 880	05-8001A1-077B4S.11	511,00	05-8001A1-079B4S.11	620,00		
1000 x 880	05-8001A1-107B4S.11	547,00	05-8001A1-109B4S.11	666,00		
1250 x 880	05-8001A1-127B4S.11	583,00	05-8001A1-129B4S.11	712,00		
1500 x 880	05-8001A1-157B4S.11	618,00	05-8001A1-159B4S.11	758,00		
2000 x 880	05-8001A1-207B4S.11	693,00	05-8001A1-209B4S.11	853,00		



1 x Schublade-L 1x150 mm  
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 445/620 mm  
(unabhängig von der Werkbanktiefe ist der Ablageboden immer hinten bündig mit dem Gestell)

Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€
750 x 880	05-8001A6-077B4S.11	575,00	05-8001A6-079B4S.11	684,00	05-8001A6-077B4F.11	709,00
1000 x 880	05-8001A6-107B4S.11	619,00	05-8001A6-109B4S.11	738,00	05-8001A6-107B4F.11	765,00
1250 x 880	05-8001A6-127B4S.11	663,00	05-8001A6-129B4S.11	792,00	05-8001A6-127B4F.11	821,00
1500 x 880	05-8001A6-157B4S.11	706,00	05-8001A6-159B4S.11	846,00	05-8001A6-157B4F.11	876,00
2000 x 880	05-8001A6-207B4S.11	794,00	05-8001A6-209B4S.11	954,00	05-8001A6-207B4F.11	968,00

## Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell Serie 8000 mit Buche-Massiv-Arbeitsplatte



1 x Schublade-L 1x180 mm, 1 x Flügeltür-L 1x360 mm  
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm  
(unabhängig von der Werkbanktiefe ist der Ablageboden immer hinten bündig mit dem Gestell)

Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm		Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm		Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 880*	05-8152A2-077B4S.11	724,00	05-8152A2-079B4S.11	833,00	05-8152A2-077B4F.11	858,00
1000 x 880	05-8152A6-107B4S.11	832,00	05-8152A6-109B4S.11	951,00	05-8152A6-107B4F.11	976,00
1250 x 880	05-8152A6-127B4S.11	876,00	05-8152A6-129B4S.11	1.005,00	05-8152A6-127B4F.11	1.034,00
1500 x 880	05-8152A6-157B4S.11	929,00	05-8152A6-159B4S.11	1.099,00	05-8152A6-157B4F.11	1.059,00
2000 x 880	05-8152A6-207B4S.11	1.015,00	05-8152A6-209B4S.11	1.197,00	05-8152A6-207B4F.11	1.201,00

\* Breite 750 mm ohne Stahlblech-Ablageboden



3 x Schublade-L 3x180 mm  
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm  
(unabhängig von der Werkbanktiefe ist der Ablageboden immer hinten bündig mit dem Gestell)

Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm		Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm		Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 880*	05-8157A2-077B4S.11	834,00	05-8157A2-079B4S.11	943,00	05-8157A2-077B4F.11	968,00
1000 x 880	05-8157A6-107B4S.11	942,00	05-8157A6-109B4S.11	1.061,00	05-8157A6-107B4F.11	1.086,00
1250 x 880	05-8157A6-127B4S.11	986,00	05-8157A6-129B4S.11	1.115,00	05-8157A6-127B4F.11	1.144,00
1500 x 880	05-8157A6-157B4S.11	1.039,00	05-8157A6-159B4S.11	1.209,00	05-8157A6-157B4F.11	1.169,00
2000 x 880	05-8157A6-207B4S.11	1.117,00	05-8157A6-209B4S.11	1.307,00	05-8157A6-207B4F.11	1.311,00

\* Breite 750 mm ohne Stahlblech-Ablageboden



4 x Schublade-L 2x120, 2x150 mm  
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm  
(unabhängig von der Werkbanktiefe ist der Ablageboden immer hinten bündig mit dem Gestell)

Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm		Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm		Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 880*	05-8162A2-077B4S.11	904,00	05-8162A2-079B4S.11	1.013,00	05-8162A2-077B4F.11	1.038,00
1000 x 880	05-8162A6-107B4S.11	1.012,00	05-8162A6-109B4S.11	1.131,00	05-8162A6-107B4F.11	1.156,00
1250 x 880	05-8162A6-127B4S.11	1.056,00	05-8162A6-129B4S.11	1.185,00	05-8162A6-127B4F.11	1.214,00
1500 x 880	05-8162A6-157B4S.11	1.109,00	05-8162A6-159B4S.11	1.279,00	05-8162A6-157B4F.11	1.239,00
2000 x 880	05-8162A6-207B4S.11	1.187,00	05-8162A6-209B4S.11	1.377,00	05-8162A6-207B4F.11	1.381,00

\* Breite 750 mm ohne Stahlblech-Ablageboden



5 x Schublade-L 2x90, 3x120 mm  
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm  
(unabhängig von der Werkbanktiefe ist der Ablageboden immer hinten bündig mit dem Gestell)

Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm		Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm		Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750 x 880*	05-8171A2-077B4S.11	974,00	05-8171A2-079B4S.11	1.083,00	05-8171A2-077B4F.11	1.108,00
1000 x 880	05-8171A6-107B4S.11	1.082,00	05-8171A6-109B4S.11	1.201,00	05-8171A6-107B4F.11	1.226,00
1250 x 880	05-8171A6-127B4S.11	1.126,00	05-8171A6-129B4S.11	1.255,00	05-8171A6-127B4F.11	1.284,00
1500 x 880	05-8171A6-157B4S.11	1.179,00	05-8171A6-159B4S.11	1.349,00	05-8171A6-157B4F.11	1.309,00
2000 x 880	05-8171A6-207B4S.11	1.257,00	05-8171A6-209B4S.11	1.447,00	05-8171A6-207B4F.11	1.451,00

\* Breite 750 mm ohne Stahlblech-Ablageboden



2 x Schublade-XXL 1x60, 1x120 mm (innen B 1055 x T560 mm)  
1 x Flügeltür-L 1x360 mm, 3 x Schublade-L 3x120 mm

Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm		Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm		Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 920	05-8922A2-127B4S.11	1.354,00	05-8922A2-129B4S.11	1.575,00	05-8922A2-127B4F.11	1.512,00
1500 x 920	05-8922A2-157B4S.11	1.383,00	05-8922A2-159B4S.11	1.613,00	05-8922A2-157B4F.11	1.553,00



1 x Schublade-XXL 1x180 mm  
6 x Schublade-L 4x90, 2x180 mm

Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm		Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm		Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1250 x 920	05-8921A2-127B4S.11	1.484,00	05-8921A2-129B4S.11	1.705,00	05-8921A2-127B4F.11	1.642,00
1500 x 920	05-8921A2-157B4S.11	1.513,00	05-8921A2-159B4S.11	1.743,00	05-8921A2-157B4F.11	1.683,00



1 x Schrank mit Einschiebetür (abschließbar)  
inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Klappfließ  
1 x Schublade-L 1x180 mm, 1 x Flügeltür-L 1x360 mm  
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm		Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm		Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000 x 880*					05-8181A2-107B4F.11	1.723,00
1250 x 880					05-8181A6-127B4F.11	1.969,00
1500 x 880					05-8181A6-157B4F.11	2.024,00
2000 x 880					05-8181A6-207B4F.11	2.136,00

\* Breite 1000 mm ohne Stahlblech-Ablageboden



1 x Schrank mit Einschiebetür (abschließbar)  
inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Klappfließ  
4 Schubladen-L 2x120, 2x150 mm  
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm		Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm		Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
1000 x 880*					05-8185A2-107B4F.11	1.903,00
1250 x 880					05-8185A6-127B4F.11	2.149,00
1500 x 880					05-8185A6-157B4F.11	2.204,00
2000 x 880					05-8185A6-207B4F.11	2.316,00

\* Breite 1000 mm ohne Stahlblech-Ablageboden



1 x Fachboden-L, 3 x Schublade-L 3x180 mm

Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€
1250 x 880	05-8462A2-127B4S.11	942,00	05-8462A2-129B4S.11	1.163,00	05-8462A2-127B4F.11	1.100,00
1500 x 880	05-8462A2-157B4S.11	971,00	05-8462A2-159B4S.11	1.201,00	05-8462A2-157B4F.11	1.141,00



2 x Schublade-L 2x180 mm, 2 x Flügeltür-L 2x360 mm

Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€
1250 x 880	05-8466A2-127B4S.11	948,00	05-8466A2-129B4S.11	1.169,00	05-8466A2-127B4F.11	1.106,00
1500 x 880	05-8466A2-157B4S.11	977,00	05-8466A2-159B4S.11	1.207,00	05-8466A2-157B4F.11	1.147,00



3 x Schublade-L 3x180 mm, 1 x Flügeltür-L 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden-L

Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€
1250 x 880	05-8468A2-127B4S.11	998,00	05-8468A2-129B4S.11	1.219,00	05-8468A2-127B4F.11	1.158,00
1500 x 880	05-8468A2-157B4S.11	1.027,00	05-8468A2-159B4S.11	1.257,00	05-8468A2-157B4F.11	1.197,00



4 x Schublade-L 2x90, 2x180 mm, 1 x Flügeltür-L 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden-L

Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€
1250 x 880	05-8470A2-127B4S.11	1.068,00	05-8470A2-129B4S.11	1.289,00	05-8470A2-127B4F.11	1.226,00
1500 x 880	05-8470A2-157B4S.11	1.097,00	05-8470A2-159B4S.11	1.327,00	05-8470A2-157B4F.11	1.267,00



6 x Schublade-L 2x120, 2x150, 2x270 mm

Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€
1250 x 880	05-8475A2-127B4S.11	1.168,00	05-8475A2-129B4S.11	1.389,00	05-8475A2-127B4F.11	1.326,00
1500 x 880	05-8475A2-157B4S.11	1.197,00	05-8475A2-159B4S.11	1.427,00	05-8475A2-157B4F.11	1.367,00



8 x Schublade-L 4x120, 4x150 mm

Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€
1250 x 880	05-8477A2-127B4S.11	1.318,00	05-8477A2-129B4S.11	1.539,00	05-8477A2-127B4F.11	1.466,00
1500 x 880	05-8477A2-157B4S.11	1.337,00	05-8477A2-159B4S.11	1.567,00	05-8477A2-157B4F.11	1.507,00



2 x Schublade-L 2x180 mm, 2 x Flügeltür-L 2x360 mm, 1 x Fachboden-L

Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€
2000 x 880	05-8561A2-207B4S.11	1.217,00	05-8561A2-209B4S.11	1.463,00	05-8561A2-207B4F.11	1.411,00



3 x Schublade-L 3x180 mm, 1 x Flügeltür-L 1x540 mm dahinter 1 x Fachboden-L, 1 x Fachboden-L

Abmessungen B x H mm	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€	Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm Best.-Nr.	€	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm Best.-Nr.	€
2000 x 880	05-8563A2-207B4S.11	1.267,00	05-8563A2-209B4S.11	1.513,00	05-8563A2-207B4F.11	1.461,00



3 x Schublade-L 3x180 mm, 2 x Flügeltür-L 2x540 mm, dahinter je 1 x Fachboden-L

Abmessungen	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm	Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm
B x H mm	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
2000 x 880	05-8569A2-207B45.11 1.323,00	05-8569A2-209B45.11 1.569,00	05-8569A2-207B4F.11 1.517,00



6 x Schublade-L 2x90, 2x180, 2x270 mm, 1x Flügeltür-L 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden-L

Abmessungen	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm	Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm
B x H mm	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
2000 x 880	05-8570A2-207B45.11 1.493,00	05-8570A2-209B45.11 1.739,00	05-8570A2-207B4F.11 1.707,00



9 x Schublade-L 3x120, 6x210 mm

Abmessungen	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm	Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm
B x H mm	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
2000 x 880	05-8573A2-207B45.11 1.663,00	05-8573A2-209B45.11 1.909,00	05-8573A2-207B4F.11 1.857,00



12 x Schublade-L 6x120, 6x150 mm

Abmessungen	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm	Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm
B x H mm	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
2000 x 880	05-8579A2-207B45.11 1.873,00	05-8579A2-209B45.11 2.119,00	05-8579A2-207B4F.11 2.067,00



3 x Schublade-XL 3x180 mm  
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

Abmessungen	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm	Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm
B x H mm	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1000 x 880*	05-8257A2-107B45.11 928,00		05-8257A2-107B4F.11 1.074,00
1250 x 880	05-8257A6-127B45.11 1.044,00		05-8257A6-127B4F.11 1.202,00
1500 x 880	05-8257A6-157B45.11 1.097,00		05-8257A6-157B4F.11 1.227,00
2000 x 880	05-8257A6-207B45.11 1.175,00		05-8257A6-207B4F.11 1.369,00

\* Breite 1000 mm ohne Stahlblech-Ablageboden



4 x Schublade-XL 2x120, 2x150 mm  
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

Abmessungen	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm	Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm
B x H mm	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1000 x 880*	05-8262A2-107B45.11 998,00		05-8262A2-107B4F.11 1.144,00
1250 x 880	05-8262A6-127B45.11 1.114,00		05-8262A6-127B4F.11 1.272,00
1500 x 880	05-8262A6-157B45.11 1.167,00		05-8262A6-157B4F.11 1.297,00
2000 x 880	05-8262A6-207B45.11 1.245,00		05-8262A6-207B4F.11 1.439,00

\* Breite 1000 mm ohne Stahlblech-Ablageboden



3 x Schublade-XXL 3x180 mm  
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

Abmessungen	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm	Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm
B x H mm	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1250 x 880*	05-8357A2-127B45.11 1.080,00		05-8357A2-127B4F.11 1.238,00
1500 x 880*	05-8357A2-157B45.11 1.109,00		05-8357A2-157B4F.11 1.277,00
2000 x 880	05-8357A6-207B45.11 1.291,00		05-8357A6-207B4F.11 1.485,00

\* Breite 1250 mm und 1500 mm ohne Stahlblech-Ablageboden



4 x Schublade-XXL 2x120, 2x150 mm  
Stahlblech-Ablageboden Höhe 40 mm - Tiefe 650 mm - Fachhöhe 620 mm

Abmessungen	Fahrbare Modelle Tiefe 700 mm	Fahrbare Modelle Tiefe 900 mm	Absenkbare Modelle Tiefe 700 mm
B x H mm	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
1250 x 880*	05-8362A2-127B45.11 1.158,00		05-8362A2-127B4F.11 1.308,00
1500 x 880*	05-8362A2-157B45.11 1.179,00		05-8362A2-157B4F.11 1.347,00
2000 x 880	05-8362A6-207B45.11 1.361,00		05-8362A6-207B4F.11 1.555,00

\* Breite 1250 mm und 1500 mm ohne Stahlblech-Ablageboden

## Die Pluspunkte:

- + 6 Schrankgrößen (3 Breiten und 2 Höhen)  
Tiefe: 650 mm.
- + Flächenlast: max. 750 kg.
- + Oberseite wahlweise:
  - Buche-Top - Stärke 25 mm.  
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
  - Metall-Top - Höhe 25 mm  
3-seitige Aufkantung und Anti-Rutsch-Matte.
- + Schubladen mit rollengelagerten Führungen.  
Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung.  
Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg  
Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg  
Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- + Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.  
Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- + Lieferung komplett montiert.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:  
Gehäuse: RAL7035-lichtgrau  
Schubladen: RAL5010-enzianblau



+

### Schubladen-Einteilungs-Sets

siehe Seite 46

**System-Zubehör**  
siehe Seite 47-51

**System-Aufbauten**  
siehe Seite 52-55

+

### Vollauszug mit SoftClosing (Mehrpreis)

**Video**

Teleskop-Vollauszugsschienen mit SoftClosing-Funktion.  
Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und  
Selbsteinzug-Funktion. Auszug 100%.

**Bitte beachten Sie:**  
Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser  
Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschubkasten.

	Best.-Nr.	€
pro Schublade	MP-TV-SC	16,00



4 x Schublade 4x180 mm

Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.	€
580 x 650 x 825	L	03-L5.1A-B.11	03-L5.1A-MT.11	642,00
770 x 650 x 825	XL	03-XL5.1A-B.11	03-XL5.1A-MT.11	736,00
1145 x 650 x 825	XXL	03-XXL5.1A-B.11	03-XXL5.1A-MT.11	954,00



4 x Schublade 3x150, 1x270 mm

Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.	€
580 x 650 x 825	L	03-L5.3A-B.11	03-L5.3A-MT.11	642,00
770 x 650 x 825	XL	03-XL5.3A-B.11	03-XL5.3A-MT.11	736,00
1145 x 650 x 825	XXL	03-XXL5.3A-B.11	03-XXL5.3A-MT.11	954,00



5 x Schublade 1x60, 1x90, 2x150, 1x270 mm

Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.	€
580 x 650 x 825	L	03-L5.2A-B.11	03-L5.2A-MT.11	712,00
770 x 650 x 825	XL	03-XL5.2A-B.11	03-XL5.2A-MT.11	806,00
1145 x 650 x 825	XXL	03-XXL5.2A-B.11	03-XXL5.2A-MT.11	1.024,00



5 x Schublade 2x120, 2x150, 1x180 mm

Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.	€
580 x 650 x 825	L	03-L5.11A-B.11	03-L5.11A-MT.11	712,00
770 x 650 x 825	XL	03-XL5.11A-B.11	03-XL5.11A-MT.11	806,00
1145 x 650 x 825	XXL	03-XXL5.11A-B.11	03-XXL5.11A-MT.11	1.024,00



6 x Schublade 6x120 mm

Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.	€
580 x 650 x 825	L	03-L5.16A-B.11	03-L5.16A-MT.11	782,00
770 x 650 x 825	XL	03-XL5.16A-B.11	03-XL5.16A-MT.11	876,00
1145 x 650 x 825	XXL	03-XXL5.16A-B.11	03-XXL5.16A-MT.11	1.079,00



7 x Schublade 2x60, 2x90, 2x120, 1x180 mm

Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.	€
580 x 650 x 825	L	03-L5.0A-B.11	03-L5.0A-MT.11	852,00
770 x 650 x 825	XL	03-XL5.0A-B.11	03-XL5.0A-MT.11	946,00
1145 x 650 x 825	XXL	03-XXL5.0A-B.11	03-XXL5.0A-MT.11	1.164,00



5 x Schublade 3x150, 2x240 mm

Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.	€
580 x 650 x 1035	L	03-L7.4A-B.11	03-L7.4A-MT.11	802,00
770 x 650 x 1035	XL	03-XL7.4A-B.11	03-XL7.4A-MT.11	913,00
1145 x 650 x 1035	XXL	03-XXL7.4A-B.11	03-XXL7.4A-MT.11	1.115,00



5 x Schublade 4x180, 1x210 mm

Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.	€
580 x 650 x 1035	L	03-L7.5A-B.11	03-L7.5A-MT.11	802,00
770 x 650 x 1035	XL	03-XL7.5A-B.11	03-XL7.5A-MT.11	913,00
1145 x 650 x 1035	XXL	03-XXL7.5A-B.11	03-XXL7.5A-MT.11	1.115,00



6 x Schublade 1x120, 3x150, 2x180 mm

Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.	€
580 x 650 x 1035	L	03-L7.6A-B.11	03-L7.6A-MT.11	872,00
770 x 650 x 1035	XL	03-XL7.6A-B.11	03-XL7.6A-MT.11	983,00
1145 x 650 x 1035	XXL	03-XXL7.6A-B.11	03-XXL7.6A-MT.11	1.185,00



6 x Schublade 2x90, 1x120, 2x180, 1x270 mm

Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.	€
580 x 650 x 1035	L	03-L7.7A-B.11	03-L7.7A-MT.11	872,00
770 x 650 x 1035	XL	03-XL7.7A-B.11	03-XL7.7A-MT.11	983,00
1145 x 650 x 1035	XXL	03-XXL7.7A-B.11	03-XXL7.7A-MT.11	1.185,00



7 x Schublade 4x120, 3x150 mm

Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.	€
580 x 650 x 1035	L	03-L7.10A-B.11	03-L7.10A-MT.11	942,00
770 x 650 x 1035	XL	03-XL7.10A-B.11	03-XL7.10A-MT.11	1.053,00
1145 x 650 x 1035	XXL	03-XXL7.10A-B.11	03-XXL7.10A-MT.11	1.255,00



8 x Schublade 4x90, 1x120, 3x150 mm

Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.	€
580 x 650 x 1035	L	03-L7.8A-B.11	03-L7.8A-MT.11	1.012,00
770 x 650 x 1035	XL	03-XL7.8A-B.11	03-XL7.8A-MT.11	1.123,00
1145 x 650 x 1035	XXL	03-XXL7.8A-B.11	03-XXL7.8A-MT.11	1.325,00

## Die Pluspunkte:

- + 6 Schrankgrößen (3 Breiten und 2 Höhen)  
Tiefe: 650 mm.
- + Flächenlast: max. 450 kg.
- + Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen  
mit Feststeller. Rollen-Ø 125 mm.
- + Oberseite wahlweise:
  - Buche-Top - Stärke 25 mm.  
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
  - Metall-Top - Höhe 25 mm  
3-seitige Aufkantung und Anti-Rutsch-Matte.
- + Schubladen mit rollengelagerten Führungen.  
Auszug ca. 90%, Rücklaufsicherung.  
Größe L: Innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg  
Größe XL: Innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg  
Größe XXL: Innen B1055 x T560 mm, Tragkraft 50 kg
- + Türen mit 180° Öffnungswinkel und  
selbstziehenden Federscharnieren.
- + Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- + Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- + Lieferung komplett montiert.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:  
Gehäuse: RAL7035-lichtgrau  
Schubladen/Türen: RAL5010-enzianblau



### + Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 46

**System-Zubehör**  
siehe Seite 47-51

**System-Aufbauten**  
siehe Seite 52-55



### + Vollauszug mit SoftClosing (Mehrpreis)



Teleskop-Vollauszugsschienen mit SoftClosing-Funktion.  
Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfung- und  
Selbsteinzug-Funktion. Auszug 100%.

#### Bitte beachten Sie:

Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser  
Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschubkasten.

	Best.-Nr.	€
pro Schublade	MP-TV-SC	16,00



3 x Schublade 3x180 mm

Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.	€
580 x 650 x 795	L	05-L3.0A-B.11	05-L3.0A-MT.11	640,00
770 x 650 x 795	XL	05-XL3.0A-B.11	05-XL3.0A-MT.11	718,00
1145 x 650 x 795	XXL	05-XXL3.0A-B.11	05-XXL3.0A-MT.11	854,00



4 x Schublade 2x120, 2x150 mm

Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.	€
580 x 650 x 795	L	05-L3.6A-B.11	05-L3.6A-MT.11	710,00
770 x 650 x 795	XL	05-XL3.6A-B.11	05-XL3.6A-MT.11	788,00
1145 x 650 x 795	XXL	05-XXL3.6A-B.11	05-XXL3.6A-MT.11	924,00



4 x Schublade 4x180 mm

Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.	€
580 x 650 x 975	L	05-L5.1A-B.11	05-L5.1A-MT.11	792,00
770 x 650 x 975	XL	05-XL5.1A-B.11	05-XL5.1A-MT.11	886,00
1145 x 650 x 975	XXL	05-XXL5.1A-B.11	05-XXL5.1A-MT.11	1.104,00



5 x Schublade 1x60, 1x90, 2x150, 1x270 mm

Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.	€
580 x 650 x 795	L	05-L5.2A-B.11	05-L5.2A-MT.11	862,00
770 x 650 x 795	XL	05-XL5.2A-B.11	05-XL5.2A-MT.11	956,00
1145 x 650 x 795	XXL	05-XXL5.2A-B.11	05-XXL5.2A-MT.11	1.174,00



5 x Schublade 2x120, 2x150, 1x180 mm

Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.	€
580 x 650 x 975	L	05-L5.11A-B.11	05-L5.11A-MT.11	862,00
770 x 650 x 975	XL	05-XL5.11A-B.11	05-XL5.11A-MT.11	956,00
1145 x 650 x 975	XXL	05-XXL5.11A-B.11	05-XXL5.11A-MT.11	1.174,00



6 x Schublade 3x90, 3x150 mm

Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.	€
580 x 650 x 975	L	05-L5.9A-B.11	05-L5.9A-MT.11	932,00
770 x 650 x 975	XL	05-XL5.9A-B.11	05-XL5.9A-MT.11	1.026,00
1145 x 650 x 975	XXL	05-XXL5.9A-B.11	05-XXL5.9A-MT.11	1.229,00



3 x Schublade 3x180 mm, 1 x Flügeltür 1x540 mm, dahinter 1 x Fachboden

Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 795	L	05-LL3.0.8A-B.11	05-LL3.0.8A-MT.11	896,00



6 x Schublade 6x180 mm

Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 795	L	05-LL3.0.0A-B.11	05-LL3.0.0A-MT.11	1.066,00



4 x Schublade 1x150, 2x180, 1x210 mm, 1 x Flügeltür 1x720 mm, dahinter 1 x Fachboden

Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 975	L	05-LL5.21.12A-B.11	05-LL5.21.12A-MT.11	1.199,00



5 x Schublade 2x90, 1x150, 1x180, 1x210 mm, 1 x Flügeltür 1x720 mm, dahinter 1 x Fachboden

Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 975	L	05-LL5.22.12A-B.11	05-LL5.22.12A-MT.11	1.269,00



8 x Schublade 6x150, 2x270 mm

Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 975	L	05-LL5.3.3A-B.11	05-LL5.3.3A-MT.11	1.433,00



10 x Schublade-L 2x60, 2x90, 4x150, 2x270 mm

Abmessungen B x T x H mm	Schubladen Größe	Buche-Top Best.-Nr.	Metall-Top Best.-Nr.	€
1145 x 650 x 975	L	05-LL5.2.2A-B.11	05-LL5.2.2A-MT.11	1.573,00

## Einteilungsset für Schublade-L - Innen Breite 490 x Tiefe 560 mm



1 x Trennwand 560  
4 x Trennblech 2x190, 2x285

Höhe mm	Best.-Nr.	€
60 - 90	09-200-19	17,00
120 - 150	09-200-18	30,00
180 - 360	09-200-14	46,00



2 x Trennwand 560  
9 x Trennblech 3x95, 6x190

Höhe mm	Best.-Nr.	€
60 - 90	09-200-21	25,00
120 - 150	09-200-20	41,50
180 - 360	09-200-15	61,00



Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern  
12 x B128x8xB128 mm, 4 x B60xT128 mm

Höhe mm	Best.-Nr.	€
60 - 90 <sup>1</sup>	09-200-25	34,00
120 - 360 <sup>2</sup>	09-200-26	42,00

<sup>1</sup> Einsatzhöhe 40 mm, <sup>2</sup> Einsatzhöhe 90 mm



Anti-Rutsch-Matte  
B490 x T560 mm

Höhe mm	Best.-Nr.	€
60 - 360 <sup>1</sup>	09-ARM-L	12,00

<sup>1</sup> kann auch zusammen mit den anderen Sets verwendet werden



1 x Bodenplatte 5 x Box 96x96  
2 x Box 96x240 5 x Box 96x336

Höhe mm	Best.-Nr.	€
60 - 360 <sup>1</sup>	09-200-34	128,50

<sup>1</sup> Boxenhöhe 48 mm



1 x Bodenplatte 10 x Box 96x96  
7 x Box 96x240

Höhe mm	Best.-Nr.	€
60 - 360 <sup>1</sup>	09-200-35	148,50

<sup>1</sup> Boxenhöhe 48 mm



Box MS0105: 96 x 96 x H48 mm  
Box MS0107: 96 x 240 x H48 mm  
Box MS0109: 96 x 360 x H48 mm

Box	Best.-Nr.	€
MS0105	09-200_MS0105	6,50
MS0107	09-200_MS0107	10,50
MS0109	09-200_MS0109	13,00




Rasterleisten Kunststoff  
Breite 1.150 mm, Stärke 5 mm  
zum Zuschneiden

Höhe mm	Best.-Nr.	€
60 - 90 <sup>1</sup>	09-LI-1150-40	7,00
120 - 360 <sup>2</sup>	09-LI-1150-100	10,00

<sup>1</sup> Leistenhöhe 40 mm, <sup>2</sup> Leistenhöhe 100 mm

## Einteilungsset für Schublade-XL - Innen Breite 680 x Tiefe 560 mm



2 x Trennwand 560  
9 x Trennblech 6x190, 3x285

Höhe mm	Best.-Nr.	€
60 - 90	09-200-50	29,00
120 - 150	09-200-51	50,00
180 - 360	09-200-52	74,00



3 x Trennwand 560  
16 x Trennblech 4x95, 12x190

Höhe mm	Best.-Nr.	€
60 - 90	09-200-53	39,00
120 - 150	09-200-54	64,00
180 - 360	09-200-55	92,00



Kleinteileeinsatz mit 24 Fächern  
16 x B128x8xB128 mm, 8 x B60xT128 mm

Höhe mm	Best.-Nr.	€
60 - 90 <sup>1</sup>	09-200-65	46,00
120 - 360 <sup>2</sup>	09-200-66	56,00

<sup>1</sup> Einsatzhöhe 40 mm, <sup>2</sup> Einsatzhöhe 90 mm




Anti-Rutsch-Matte  
B680 x T560 mm

Höhe mm	Best.-Nr.	€
60 - 360 <sup>1</sup>	09-ARM-XL	17,00


<sup>1</sup> kann auch zusammen mit den anderen Sets verwendet werden

## Einteilungsset für Schublade-XXL - Innen Breite 1055 x Tiefe 560 mm



3 x Trennwand 560  
12 x Trennblech 3x190, 9x285

Höhe mm	Best.-Nr.	€
60 - 90	09-200-70	40,50
120 - 150	09-200-71	72,50
180 - 360	09-200-72	107,50



4 x Trennwand 560  
12 x Trennblech 6x190, 6x285

Höhe mm	Best.-Nr.	€
60 - 90	09-200-73	42,00
120 - 150	09-200-74	74,00
180 - 360	09-200-75	107,00



3 x Trennwand 560  
6 x Trennblech 3x190, 3x285  
Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern  
12 x B128x8xB128 mm, 4 x B60xT128 mm

Höhe mm	Best.-Nr.	€
60 - 90 <sup>1</sup>	09-200-85	62,50
120 - 360 <sup>2</sup>	09-200-86	90,50

<sup>1</sup> Einsatzhöhe 40 mm, <sup>2</sup> Einsatzhöhe 90 mm



Anti-Rutsch-Matte  
B1055 x T560 mm

Höhe mm	Best.-Nr.	€
60 - 360 <sup>1</sup>	09-ARM-XXL	26,00

<sup>1</sup> kann auch zusammen mit den anderen Sets verwendet werden

## Einzelemente für Schublade-L-XL-XXL



RLBS  
RasterLeistenBasisSet  
(4-teilig für die Innenseiten der Schublade)

	Höhe mm	Best.-Nr.	€
L	60 - 90	09-RLBS40-L	7,00
L	120 - 150	09-RLBS80-L	12,00
L	180 - 360	09-RLBS140-L	20,00
XL	60 - 90	09-RLBS40-XL	8,00
XL	120 - 150	09-RLBS80-XL	13,00
XL	180 - 360	09-RLBS140-XL	21,00
XXL	60 - 90	09-RLBS40-XXL	9,00
XXL	120 - 150	09-RLBS80-XXL	14,00
XXL	180 - 360	09-RLBS140-XXL	22,00



TW Trennwand 560 (für L-XL-XXL)  
TB Trennblech (für L-XL-XXL)

	Breite	Höhe mm	Best.-Nr.	€
TW	60 - 90	09-TW560-40	3,00	
TW	120 - 150	09-TW560-80	5,00	
TW	180 - 360	09-TW560-140	7,00	
TB	95	60 - 90	09-TB95-40	1,00
TB	95	120 - 150	09-TB95-80	1,50
TB	95	180 - 360	09-TB95-140	2,00
TB	190	60 - 90	09-TB190-40	1,50
TB	190	120 - 150	09-TB190-80	2,50
TB	190	180 - 360	09-TB190-140	3,50
TB	285	60 - 90	09-TB285-40	2,00
TB	285	120 - 150	09-TB285-80	4,00
TB	285	180 - 360	09-TB285-140	6,00

## Unterbau-Container

- + Schubladen mit rollengelagerten Führungen. Auszug ca. 90 %, Tragkraft 100 kg. Innen B490 x T560 mm (Größe L)
- + Türen mit 180° Öffnungswinkel und selbstziehenden Federscharnieren.
- + Griffleiste ErgoScript® inkl. Beschriftungsstreifen.
- + Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln).
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Schubladen/Türen: RAL5010-enzianblau
- + Roll-Container zusätzlich mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte.

**+ Vollauszug mit SoftClosing (Mehrpreis)**

Teleskop-Vollauszugschienen mit SoftClosing-Funktion. Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbstezug-Funktion. Auszug 100%.

**Bitte beachten Sie:** Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden. Nicht für Hängeschubkasten.

Best.-Nr.	€
pro Schublade MP-TV-SC	16,00



1 x Schublade-L 1x150 mm (Tragkraft 50 kg)

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
525 x 650 x 175	03-200.1A.10	115,00



2 x Schublade-L 2x180 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 440	03-L2.0A.11	322,00



3 x Schublade-L 3x120 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 440	03-L2.3A.11	392,00



1 x Schublade-L 1x180 mm  
1 x Flügeltür-L 1x360 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 620	03-L3.4AR.11	328,00



3 x Schublade-L 3x180 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 620	03-L3.0A.11	438,00



4 x Schublade-L 2x120, 2x150 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 620	03-L3.6A.11	508,00



5 x Schublade-L 2x90, 3x120 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 620	03-L3.20A.11	578,00



2 x Schublade-L 2x180 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 565	05-2.0A.11	527,00



3 x Schublade-L 3x120 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 565	05-2.3A.11	607,00



3 x Schublade-L 1x60, 1x90, 1x120 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 565	05-2.1A.11	607,00



4 x Schublade-L 4x90 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 565	05-2.13A.11	687,00



3 x Schublade-L 3x180 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 745	05-3.0A.11	653,00



4 x Schublade-L 2x120, 2x150 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 745	05-3.6A.11	733,00



4 x Schublade-L 2x90, 2x180 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 745	05-3.1A.11	733,00



5 x Schublade-L 4x90, 1x180 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
580 x 650 x 745	05-3.2A.11	813,00

## Rückwandverkleidung GB

für Gestell-Werkbänke und Baukasten-Werkbänke

Höhe 225 bzw. 450 x Tiefe 25 mm  
Sichtschutz (erhöht auch die Stabilität der Werkbank). Stahlblech gekantet.

Montage:  
Werksseitig durch Anschweißen an das Werkbankgestell bzw. die Werkbankfüße (für Nachrüstung ungeeignet).



Höhe 225 x Tiefe 25 mm

Höhe 450 x Tiefe 25 mm

Für Werkbank	Höhe 225 x Tiefe 25 mm		Höhe 450 mm x Tiefe 25 mm	
Breite mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750	09-RW-GB-225-0750.12	42,00	09-RW-GB-450-0750.12	84,00
1000	09-RW-GB-225-1000.12	46,00	09-RW-GB-450-1000.12	92,00
1250	09-RW-GB-225-1250.12	50,00	09-RW-GB-450-1250.12	100,00
1500	09-RW-GB-225-1500.12	54,00	09-RW-GB-450-1500.12	108,00
2000	09-RW-GB-225-2000.12	62,00	09-RW-GB-450-2000.12	124,00
2500	09-RW-GB-225-2500.12	100,00	09-RW-GB-450-2500.12	200,00
3000	09-RW-GB-225-3000.12	108,00	09-RW-GB-450-3000.12	216,00

## Lochwand

für Gestellfuß von Gestellwerkbenken



Breite 560 bzw. 760 x Höhe 620 x Tiefe 45 mm  
Mit 4-Kant-Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).  
Montage kann an linken und/oder rechten Werkbankfuß erfolgen. (Preis pro Stück)  
Montage: werksseitig (für Nachrüstung ungeeignet)

Für Werkbank	Serie 8000		Serie 7000	
Tiefe mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
Platte 700 (Fuß 650)	09-LW-S8-650.10	60,00	09-LW-S7-650.10	60,00
Platte 900 (Fuß 850)	09-LW-S8-850.10	60,00	09-LW-S7-850.10	60,00

## Buche-Massiv-Ablageboden

für Gestell-Werkbänke



Hinweis: Unabhängig von der Werkbanktiefe/Gestelltiefe wird der Ablageboden werksseitig immer hinten bündig mit dem Gestell eingebaut.  
Hinweis bei Verwendung mit Unterbau-Containern: Wählen Sie immer den Ablageboden gem. der Breite Ihrer Werkbank aus. Der Boden wird werksseitig gekürzt und mit einem Montagewinkel versehen, damit der Boden an die Seitenwand des Unterbau-Containers montiert werden kann.


Für Werkbank	Tiefe 557 x Stärke 25 mm		Tiefe 757 x Stärke 25 mm *	
Breite mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750	09-AB-S8-7-0750-557	42,00	09-AB-S8-7-0750-757	53,00
1000	09-AB-S8-7-1000-557	56,00	09-AB-S8-7-1000-757	71,00
1250	09-AB-S8-7-1250-557	70,00	09-AB-S8-7-1250-757	89,00
1500	09-AB-S8-7-1500-557	84,00	09-AB-S8-7-1500-757	106,00
2000	09-AB-S8-7-2000-557	112,00	09-AB-S8-7-2000-757	142,00
2500	09-AB-S8-7-2500-557	140,00	09-AB-S8-7-2500-757	178,00
3000	09-AB-S8-7-3000-557	168,00	09-AB-S8-7-3000-757	212,00
m <sup>2</sup> max. Abmessung	B-QM-25 3000 x 1200	158,00 /m <sup>2</sup>		

\* Bei Buche-Massiv-Ablageboden in individueller Abmessung, bei welchen der Preis über m<sup>2</sup> berechnet wird, erfolgt bei Abmessungen kleiner als 1 m<sup>2</sup> die Abrechnung immer für 1 m<sup>2</sup>.

\* Ablageboden Tiefe 757 mm nicht für Werkbanktiefe/Gestelltiefe 700 mm geeignet.

## Stahlblech-Ablageboden

für Gestell-Werkbänke



Hinweis: Unabhängig von der Werkbanktiefe/Gestelltiefe wird der Ablageboden werksseitig immer hinten bündig mit dem Gestell eingebaut.  
Hinweis bei Verwendung mit Unterbau-Containern: Wählen Sie immer den Ablageboden gem. der Breite Ihrer Werkbank aus. Der Boden läuft stets vom rechten zum linken Fuß (ggf. unter dem Unterbau-Container).

## Rückwandverkleidung LB

für Gestell-Werkbänke und Baukasten-Werkbänke

Höhe 450 x Tiefe 25 mm  
Sichtschutz (erhöht auch die Stabilität der Werkbank).

Funktionselement (beidseitig nutzbar, z.B. für Reinigungsutensilien und selten benötigte Teile).  
Stahlblech gekantet mit 4-Kant-Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).

Montage: Werksseitig durch Anschweißen an das Werkbankgestell bzw. die Werkbankfüße (für Nachrüstung ungeeignet).



Für Werkbank		Höhe 450 mm x Tiefe 25 mm	
Breite mm		Best.-Nr.	€
750		09-RW-LB-450-0750.12	70,00
1000		09-RW-LB-450-1000.12	80,00
1250		09-RW-LB-450-1250.12	90,00
1500		09-RW-LB-450-1500.12	100,00
2000		09-RW-LB-450-2000.12	120,00
2500		09-RW-LB-450-2500.12	180,00
3000		09-RW-LB-450-3000.12	240,00

## Lochwand

für Werkbankfuß von Baukasten-Werkbänken



Breite 550 x Höhe 620 x Tiefe 70 mm  
Mit 4-Kant-Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).  
Montage kann an linken und/oder rechten Werkbankfuß erfolgen.  
(nicht verwendbar bei Modellen mit Buche-Massiv-Ablageboden) (Preis pro Stück)  
Montage: werksseitig (für Nachrüstung ungeeignet)

Für Werkbank (Gestell)			
Tiefe mm	Best.-Nr.		€
700 (650)	09-LW-S7-650.10		60,00
900 (850)	09-LW-S7-850.10		60,00

## Buche-Massiv-Ablageboden

für Baukasten-Werkbänke



Hinweis:  
Unabhängig von der Werkbanktiefe/Gestelltiefe wird der Ablageboden werksseitig immer hinten bündig mit dem Gestell eingebaut.  
Hinweis bei Verwendung mit Unterbau-Containern:  
Wählen Sie immer den Ablageboden gem. der Breite Ihrer Werkbank aus.  
Der Boden wird werksseitig gekürzt und mit einem Montagewinkel versehen, damit der Boden an die Seitenwand des Unterbau-Containers montiert werden kann.

Für Werkbank	Tiefe 547 x Stärke 25 mm		Tiefe 747 x Stärke 25 mm *	
Breite mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750	09-AB-S7-7-0750-545	41,00	09-AB-S7-7-0750-745	56,00
1000	09-AB-S7-7-1000-545	56,00	09-AB-S7-7-1000-745	75,00
1250	09-AB-S7-7-1250-545	68,00	09-AB-S7-7-1250-745	92,00
1500	09-AB-S7-7-1500-545	82,00	09-AB-S7-7-1500-745	112,00
2000	09-AB-S7-7-2000-545	109,00	09-AB-S7-7-2000-745	150,00
2500	09-AB-S7-7-2500-545	136,00	09-AB-S7-7-2500-745	184,00
3000	09-AB-S7-7-3000-545	164,00	09-AB-S7-7-3000-745	225,00
m <sup>2</sup> max. Abmessung	B-QM-25 3000 x 1200	158,00 /m <sup>2</sup>		

\* Bei Buche-Massiv-Ablageboden in individueller Abmessung, bei welchen der Preis über m<sup>2</sup> berechnet wird, erfolgt bei Abmessungen kleiner als 1 m<sup>2</sup> die Abrechnung immer für 1 m<sup>2</sup>.

\* Ablageboden Tiefe 757 mm nicht für Werkbanktiefe/Gestelltiefe 700 mm geeignet.

Für Werkbank	Tiefe 320 x Höhe 40 mm		Tiefe 650 x Höhe 40 mm	
Breite mm	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750	09-AB-S8-3-0750-320	30,00	09-AB-S8-6-0750-650	64,00
1000	09-AB-S8-3-1000-320	32,00	09-AB-S8-6-1000-650	72,00
1250	09-AB-S8-3-1250-320	34,00	09-AB-S8-6-1250-650	80,00
1500	09-AB-S8-3-1500-320	36,00	09-AB-S8-6-1500-650	88,00
2000	09-AB-S8-3-2000-320	40,00	09-AB-S8-6-2000-650	104,00
2500	09-AB-S8-3-2500-320	68,00	09-AB-S8-6-2500-650	160,00
3000	09-AB-S8-3-3000-320	72,00	09-AB-S8-6-3000-650	176,00

**Schraubstock**



Der Schraubstock ist aus bestem Qualitätsstahl in Gesenkblöcken geschmiedet, gehärtet und gilt als unzerbrechlich. Nachstellbare Führungen garantieren immer einen sauberen Lauf. Das MDS ermöglicht das schnelle Herausnehmen des Spindelschlüssels (auch Drehknebel genannt) um jedes beliebige Werkzeug mit 1/2" - vierkant als Antriebswerkzeug zu nutzen. Der extra große, sauber gehärtete Amboss kann ideal für kleinere Richt- und Staucharbeiten verwendet werden.

Backenbreite: 120 mm, Spanntiefe: 82,5 mm  
Spannweite: 146 mm, Ambossgröße: 75 x 75 mm  
Gesamtlänge: 365 mm, Fußdurchmesser: 150 mm

Montage:  
Durch Verschrauben auf die Tischplatte:  
bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm).

Best.-Nr.	€
09-SS120	210,00

**Schreibaufsatz mit Klappdeckel**



Auflagentiefe 400 mm mit Anschlagleiste (vorne).  
Stiftbecher links und rechts.  
Schreibaufsatz ohne Boden.  
Zur beliebigen Positionierung auf der Tischplatte.

Montage:  
Durch Verschrauben auf die Tischplatte.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
450 x 520 x 50/160	07-SA-450.12	76,00
650 x 520 x 50/160	07-SA-650.12	80,00
1100 x 520 x 50/160	07-SA-1100.12	88,00

**Utensilienschrank**




Flügeltür mit wechselbarem Türanschlag. Abschließbar.

Montage:  
Durch Verschrauben an die Tischplatte.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
245 x 650 x 360	03-US.11	95,00

**Schraubstock mit Höhenverstellgerät**



Höhenverstellgerät:  
Für ein ergonomisches Arbeiten sorgt die Höhenverstellereinrichtung, welche neben der Höhenverstellung auch das Drehen des Schraubstocks ermöglicht.  
Parallel-Schraubstock Backenbreite 120 mm (Beschreibung siehe links)

Montage:  
Durch Verschrauben auf die Tischplatte:  
bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm).

Best.-Nr.	€
09-SSL120	535,00

**Monitorgehäuse 300**



Zur Aufnahme von Monitoren bis 26" geeignet.  
Abschließbares Monitorfach (innen B 705 x T 280 x H 530 mm) mit Sichtfenster (B 545 x H 495 mm).  
Monitorfach mit Kabeleinlass im Boden sowie integriertem Gerätelüfter mit Ventilator und Filtermatte (Belüftung und Staubschutz).  
Offenes Ablagefach unter dem Monitorfach (Fachhöhe 140 mm), z.B. für Tastatur.  
Zur beliebigen Positionierung auf der Tischplatte.

Montage:  
Durch Verschrauben auf die Tischplatte.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
720 x 300 x 710	07-5500.11	290,00

**Tastaturauszug 1**



Auszug mit Tablar (Breite 575 x Tiefe 350 mm) inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage.

Montage:  
Durch Verschrauben an die Tischplatte

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
640 x 485 x 85	09-TA1.11	125,00

**Schraubstock mit Klapplift**



Klapplift inklusive Höhenverstellereinrichtung:  
Der Schraubstock wird mittels dem Klapplift schnell und einfach unter die Werkbank geklappt. Für ein ergonomisches Arbeiten sorgt die integrierte Höhenverstellereinrichtung, welche neben der Höhenverstellung auch das Drehen des Schraubstocks ermöglicht.  
Parallel-Schraubstock Backenbreite 120 mm (Beschreibung siehe links)

Montage:  
Durch Verschrauben an die Tischplatte;  
bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm). Montage werkseitig.

Best.-Nr.	€
09-SSKL120	735,00

**Monitorgehäuse 550**



Zur Aufnahme von Monitoren bis 26" geeignet.  
Abschließbares Monitorfach (innen B 705 x T 530 x H 530 mm) mit Sichtfenster (B 545 x H 495 mm).  
Monitorfach mit Kabeleinlass im Boden sowie integriertem Gerätelüfter mit Ventilator und Filtermatte (Belüftung und Staubschutz).  
Offenes Ablagefach unter dem Monitorfach (Fachhöhe 140 mm), z.B. für Tastatur.  
Zur beliebigen Positionierung auf der Tischplatte.

Montage:  
Durch Verschrauben auf die Tischplatte.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
720 x 550 x 710	07-5000.11	310,00

**Tastaturauszug 2**



Auszug mit Tablar (Breite 720 x Tiefe 350 mm).

Montage:  
Durch Verschrauben an die Tischplatte

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
745 x 485 x 85	09-TA2.11	200,00

**CPU-Halter**



Bei der Montage kann die Breite des CPU-Halters der Breite der CPU angepasst werden.  
Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte.

Montage:  
Durch Verschrauben an die Tischplatte.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
150-230 x 500 x 500	09-CPU.12	92,00

**CPU-Rollladenschrank**




Rückwand mit Kabeleinlass (inkl. Bürsteneinfassung) sowie integriertem Gerätelüfter mit Ventilator und Filtermatte (Belüftung und Staubschutz).  
Zur Positionierung rechts oder links an das Tischgestell.

Montage:  
Durch Verschrauben an die Tischplatte

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
360 x 650 x 620	03-300.112	224,00

Lochplatte zur Wandmontage




Stahlblechplatte mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).  
 Werkzeughalterset bestehend aus:  
 1 x Ablagekasten B300 x T125 x H65 mm, 1 x Ablagekasten B450 x T125 x H65 mm  
 3 x Doppel-Haken T 35 mm, 4 x Einfach-Haken T 35 mm  
 1 x Rund-Halter Ø 40 mm, 1 x U-Halter T 20 mm, 3 x Einfach-Halter T 100 mm

Montage:  
 Für Wandmontage (ohne Befestigungsmaterial)

B x T x H mm	ohne Werkzeughalterset Best.-Nr.	€	mit Werkzeughalterset Best.-Nr.	€
750 x 15 x 450	09-L0750.12	70,00	09-L0750-01.12	152,00
1000 x 15 x 450	09-L1000.12	80,00	09-L1000-01.12	162,00
1250 x 15 x 450	09-L1250.12	90,00	09-L1250-01.12	172,00
1500 x 15 x 450	09-L1500.12	100,00	09-L1500-01.12	182,00
2000 x 15 x 450	09-L2000.12	120,00	09-L2000-01.12	202,00

für Breite 2500 mm bzw. 3000 mm bitte jeweils 2 x Breite 1250 mm bzw. 1500 mm bestellen.

Lochplatte zur Werkbankmontage



Stahlblechplatte mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).  
 Befestigungssatz zur Werkbankmontage.


Werkzeughalterset bestehend aus:  
 1 x Ablagekasten B300 x T125 x H65 mm, 1 x Ablagekasten B450 x T125 x H65 mm  
 3 x Doppel-Haken T 35 mm, 4 x Einfach-Haken T 35 mm  
 1 x Rund-Halter Ø 40 mm, 1 x U-Halter T 20 mm, 3 x Einfach-Halter T 100 mm

Montage:  
 Durch Verschrauben mit der Tischplatte (Rückseite); bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm).

B x T x H mm	ohne Werkzeughalterset Best.-Nr.	€	mit Werkzeughalterset Best.-Nr.	€
750	09-L0750DM.12	80,00	09-L0750DM-01.12	162,00
1000	09-L1000DM.12	90,00	09-L1000DM-01.12	172,00
1250	09-L1250DM.12	100,00	09-L1250DM-01.12	182,00
1500	09-L1500DM.12	110,00	09-L1500DM-01.12	192,00
2000	09-L2000DM.12	130,00	09-L2000DM-01.12	212,00

für Breite 2500 mm bzw. 3000 mm bitte jeweils 2 x Breite 1250 mm bzw. 1500 mm bestellen.


Hakenset WB12



3 x Doppel-Haken T 35 mm  
 4 x Einfach-Haken T 35 mm  
 3 x Einfach-Halter T 100 mm  
 1 x Rund-Halter Ø 40 mm  
 1 x U-Halter T 20 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
12-teilig	09-WB-Set12	44,00

Hakenset WZ12



2 x Doppel-Haken T 50 mm  
 4 x Einfach-Haken T 35 mm  
 3 x Einfach-Haken T 75 mm  
 1 x Rohr-Halter Ø 60 mm  
 1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile  
 1 x U-Halter T 20 mm

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
12-teilig	09-WZ-Set12	60,00


Hakenset WB18



2 x Einfach-Haken T 75 mm  
 2 x Doppel-Haken T 35 mm  
 5 x Einfach-Halter T 50 mm  
 1 x Doppel-Haken T 50 mm  
 2 x Einfach-Klemme Ø 10 mm  
 2 x U-Halter T 20 mm  
 1 x Einfach-Klemme Ø 13 mm  
 1 x Bohrer- und Innensechskanthalter für 14 Teile  
 1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile  
 1 x Schraubenschlüsselhalter für 8 Teile

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
18-teilig	09-WB-Set18	108,00

Hakenset WZ18



5 x Einfach-Haken T 75 mm  
 3 x Doppel-Haken T 50 mm  
 5 x Einfach-Halter T 35 mm  
 2 x U-Halter T 20 mm  
 1 x Rohr-Halter Ø 60 mm  
 1 x Bohrer- und Innensechskanthalter für 14 Teile  
 1 x Schraubendreherhalter für 6 Teile

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
18-teilig	09-WZ-Set18	108,00

Ablagekasten



Stahlblechkasten

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
300 x 125 x 65	09-EW300.10	18,00
450 x 125 x 65	09-EW450.10	20,00

Flaschenhalter



Kunststoffhalter Höhe 120 mm, Ø 80 mm.  
 Geschlossener Boden mit Entwässerungsloch.

Best.-Nr.	€
09-FH	30,00


Dokumententasche



Stahlblech mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
325 x 55 x 200	09-ZT.10	22,00


Magnethalter



1 Satz = 4 Stück  
 2 x gelb, 2 x blau

Best.-Nr.	€
09-MS-4	6,00

Einhängeschiene für Sichtlagerkästen



Stahlblechschiene zur Aufnahme von Sichtlagerkästen Typen SL1 und SL2

B mm	Best.-Nr.	€
500 (450)	09-KES-LP-0500.10	24,00
1000 (900)	09-KES-LP-1000.10	32,00

Sichtlagerkästen



Aus Polyethylen. Stapelbar und einhängbar (hinten offene Einhängkante)

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
105 x 85 x 45	09-SL1.gelb	1,80
105 x 160 x 75	09-SL2.gelb	2,90
140 x 230 x 130	09-SL3.gelb	6,50
140 x 290 x 130	09-SL4.gelb	10,00


Sichtlagerkästen



Aus Polyethylen. Stapelbar und einhängbar (hinten offene Einhängkante)  
 Verpackungseinheiten à 10 Stück

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
105 x 85 x 45	09-SL1-10.gelb	16,20
105 x 160 x 75	09-SL2-10.gelb	26,10
140 x 230 x 130	09-SL3-10.gelb	58,50
140 x 290 x 130	09-SL4-10.gelb	90,00

Zeichnungshalter



Magnetklemmer Breite 125 mm.  
 Vernickelt.

Best.-Nr.	€
09-ZH	10,00

## Bordleiste



Aus Buche-Sperrholz

Montage:

Durch Verschrauben mit der Tischplatte (Rückseite); bei massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm).

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
750 x 15 x 100	09-BB0750	18,00
1000 x 15 x 100	09-BB1000	24,00
1250 x 15 x 100	09-BB1250	27,00
1500 x 15 x 100	09-BB1500	30,00
2000 x 15 x 100	09-BB2000	36,00
Tiefe 715 (seitlich)	09-BB0715	18,00
Tiefe 815 (seitlich)	09-BB0815	18,00
Tiefe 915 (seitlich)	09-BB0915	18,00

für Breite 2500 mm bzw. 3000 mm bitte jeweils 2 x Breite 1250 mm bzw. 1500 mm bestellen.

## Ablage



Stahlblechablage mit 3-seitigem Abrollrand

Montage:

Durch Verschrauben auf die Tischplatte.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
750 x 300 x 375	09-AL0750.12	120,00
1000 x 300 x 375	09-AL1000.12	130,00
1250 x 300 x 375	09-AL1250.12	140,00
1500 x 300 x 375	09-AL1500.12	150,00
2000 x 300 x 375	09-AL2000.12	170,00

für Breite 2500 mm bzw. 3000 mm bitte jeweils 2 x Breite 1250 mm bzw. 1500 mm bestellen.

## Anti-Rutsch-Matte Rollenware



Gewebeverstärkte Matte mit Noppenstruktur aus speziellem haftfähigem Kunststoff. Ohne zu kleben liegt die Matte unverrückbar fest auch auf rauen bzw. schrägen Flächen. Leicht zuschneidbar und bei 40° C waschbar.

B x T x S mm	Best.-Nr.	€
Rollenware 10.000 x 560 x 2	09-ARM100056	280,00
Rollenware 10.000 x 700 x 2	09-ARM100070	350,00
Rollenware 10.000 x 800 x 2	09-ARM100080	400,00
Rollenware 10.000 x 900 x 2	09-ARM100090	450,00

## Arbeitsplattenauflage transparent



Farbe: transparent

Eigenschaften:

Aus Polyurethan-Elastomeren im Heißgießverfahren hergestellte Auflage.

Spritzwasserfest und schmutzresistent.

Temperaturbeständig bis 80° C (kurzzeitig 100° C).

Shore Härte 65 (Skala D) nach DIN EN ISO 868.

B x T x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750x2	09-APA-PL-075	47,00	09-APA-PL-075-900	60,00
1000x2	09-APA-PL-100	62,00	09-APA-PL-100-900	80,00
1250x2	09-APA-PL-125	78,00	09-APA-PL-125-900	100,00
1500x2	09-APA-PL-150	94,00	09-APA-PL-150-900	120,00
2000x2	09-APA-PL-200	124,00	09-APA-PL-200-900	160,00

## Arbeitsplattenauflage Universal/Linoleum



Farbe: hellgrau marmoriert

Eigenschaften:

Spritzwasserfest und schmutzresistent. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien (z.B. Benzin, Ethanol). Permanent antistatisch, fungizid und bakteriostatisch.

Normal entflammbar (D - s2,d0) nach DIN EN 13501.

Temperaturbeständig, verschleißfest, druckfest. Empfindlich gegenüber Alkalien mit einem ph-Wert über 9 (z.B. Seife, Ammoniak).

Hinweis:

Der Universal-/Linoleum-Belag entwickelt einen „Reifeschleier“. Dieser Reifeschleier wird durch Licht abgebaut. Die Dauer ist abhängig von der Lichtintensität und kann Tage oder Wochen dauern. Dies bitten wir zu berücksichtigen.

B x S mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750x2	09-APA-LI-075	50,00	09-APA-LI-075-900	65,00
1000x2	09-APA-LI-100	67,00	09-APA-LI-100-900	87,00
1250x2	09-APA-LI-125	84,00	09-APA-LI-125-900	110,00
1500x2	09-APA-LI-150	100,00	09-APA-LI-150-900	130,00
2000x2	09-APA-LI-200	134,00	09-APA-LI-200-900	174,00

## Arbeitsplattenauflage Trovidur® EC



Farbe: dunkelgrau

Eigenschaften:

Spritzwasserfest und schmutzresistent. Normal schlagzäh, RoHS-konform, ELV-konform, WEEE-konform, RLAP-konform

Mechanische Eigenschaften: Shore Härte 80 (Skala D) nach DIN EN ISO 868.

Thermische Eigenschaften: Wärmeleitfähigkeit 0,16 (W / m\*K) nach DIN 52612-1

Elektrische Eigenschaften:

- Dielektrizitätszahl 3,2 nach IEC 60250

- Durchgangswiderstand > 1015 nach IEC 600093

- Oberflächenwiderstand > 1013 nach IEC 600093

Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzlösungen.

Schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Nach Entzug der Flamme selbstverlöschend.

B x S mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
750x3	09-APA-TV-075	50,00	09-APA-TV-075-900	65,00
1000x3	09-APA-TV-100	67,00	09-APA-TV-100-900	87,00
1250x3	09-APA-TV-125	84,00	09-APA-TV-125-900	110,00
1500x3	09-APA-TV-150	100,00	09-APA-TV-150-900	130,00
2000x3	09-APA-TV-200	134,00	09-APA-TV-200-900	174,00


## Kabelbox



Kabelbox mit 4 Schukosteckdosen (offen). Anschlusskabel (Länge 10 meter) mit Stecker. Thermo-schutzschalter.

Best.-Nr.	€
09-KT-LPH	68,00

## Energieleiste



Aluminiumgehäuse mit

2x2 Schukosteckdosen (offen),

Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stecker.

(Abbildung zeigt Energieleiste in Breite 1000 mm)

B mm	Best.-Nr.	€
500	E-EL-D-500	115,00
1000	E-EL-D-1000	115,00

## System-Stützenpaar

### Montage auf:

- + Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke Serie adlatus 600, Seite 16-19
- + Werkbänke Serie 8000, Seite 24-29
- + Werkbänke Serie 7000, Seite 30-33
- + Gruppenwerkbänke Serie 4000, Seite 34-35
- + Schwerlastwerkbänke, Seite 36-37
- + Fahrbare Werkbänke Serie 8000, Seite 38-41
- + Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell Serie 8000, Seite 38-41
- + Fremdfabrikate mit massiver Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm)

Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden mittels einer Montageplatte direkt mit der Tischplatte verschraubt. Die Stärke der Tischplatte muss mind. 40 mm betragen und es muss sich um eine Platte mit massivem Kern handeln. Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilvernut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.

Sie können mit dem System-Stützenpaar jede Systemfeldbreite (750, 1000, 1250, 1500, 2000 mm) erzeugen und danach mit den entsprechenden Anbauelementen der Seite 54-55 ergänzen.

Belastbarkeit: max. 50 kg (Gesamtbelastbarkeit)

Nutzhöhe: 700 bzw. 900 mm

Tischbreite B mm	Stützenpaar Höhe mm	für massive Arbeitsplatte (Stärke min. 40 mm) Best.-Nr.	€
alle	2 x 700	E-EHP700-2	108,00
alle	2 x 900	E-EHP900-2	124,00



- System-Stützen werden auf der Arbeitsplatte verschraubt
- Anbauelemente allseitig anbaubar



Werkbank Breite 1500 mm inkl. System-Stützenpaar und Anbauelementen

Werkbank Breite 1500 mm inkl. System-Stützenpaar und Anbauelementen



Werkbank Breite 750 mm inkl. System-Stützenpaar und Anbauelementen



Werkbank Breite 2000 mm inkl. 2 x System-Stützenpaar und Anbauelementen



Werkbank Breite 1000 mm inkl. System-Stützenpaar und Anbauelementen



Werkbank Breite 2000 mm inkl. System-Stützenpaar und Anbauelementen



Werkbank Breite 1500 mm inkl. System-Stützenpaar und Anbauelementen



Werkbank Breite 1500 mm inkl. System-Stützenpaar und Anbauelementen



Werkbank Breite 2000 mm inkl. System-Stützenpaar und Anbauelementen



## Befestigungssatz mit System-Stützen

### Montage an:

- + Elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische Serie adlatus 150, Seite 8-11
- + Elektrisch höhenverstellbare Werkische Serie adlatus 300, Seite 12-15
- + Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke Serie adlatus 600, Seite 16-19
- + Höhenverstellbare Arbeitstische Serie Jerry & Tom, Seite 20-21
- + Werkische Serie 900, Seite 22-23
- + Werkbänke Serie 8000, Seite 24-29
- + Werkbänke Serie 7000, Seite 30-33
- + Schwerlastwerkbänke, Seite 36-37
- + Fahrbare Werkbänke Serie 8000, Seite 38-41
- + Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell Serie 8000, Seite 38-41
- + Schubladenschränke Serie 7000, Seite 42-43
- + Montagewagen Serie 7000, Seite 44-45



- System-Stützen laufen hinter der Arbeitsplatte nach oben
- System-Stützen in der Höhe verstellbar
- Anbauelemente allseitig anbaubar



Werkbank Breite 1500 mm  
inkl. Befestigungssatz mit 2 System-Stützen  
und Anbauelementen

Der Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Tischplatte an das Gestell angeschraubt (Arbeitstische) bzw. werkseitig angeschweißt (Werkische/Werkbänke).

Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden an den Befestigungssatz angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Tischplatte nach oben, so dass die gesamte Tiefe der Tischplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Tischplatte).

Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profillnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.

Wählen Sie den zur Breite Ihres Arbeitsplatzes passenden Befestigungssatz mit System-Stützen und danach die entsprechenden Anbauelemente der Seite 54-55.

Belastbarkeit: max. 100 kg (Gesamtbelastbarkeit)  
Nutzhöhe: 1050 mm

Tischbreite B mm	Anzahl Stützen	Feldbreite(n) mm	für Arbeitstische Serie Jerry&Tom (auch nachrüstbar) Best.-Nr.	für Werkbänke/Werkische (nicht nachrüstbar) Best.-Nr.	für Serie adlatus (nicht nachrüstbar) Best.-Nr.	€
750	2	750	EE-BW214-0750.12	EE-BW214-0750G.12	EE-BW214-0750DL.12	142,00
1000	2	1000	EE-BW214-1000.12	EE-BW214-1000G.12	EE-BW214-1000DL.12	146,00
1250	2	1250	EE-BW214-1250.12	EE-BW214-1250G.12	EE-BW214-1250DL.12	150,00
1500	2	1500	EE-BW214-1500.12	EE-BW214-1500G.12	EE-BW214-1500DL.12	154,00
2000	2	2000	EE-BW214-2000.12	EE-BW214-2000G.12	EE-BW214-2000DL.12	162,00
1500	4	750+750	EE-BW414-1500.12	EE-BW414-1500G.12	EE-BW414-1500DL.12	254,00
2000	4	1000+1000 / 750+1250	EE-BW414-2000.12	EE-BW414-2000G.12	EE-BW414-2000DL.12	262,00
2500	4	1250+1250	-	EE-BW414-2500G.12	-	300,00
3000	4	1500+1500	-	EE-BW414-3000G.12	-	308,00



Werkbank Breite 1500 mm  
inkl. Befestigungssatz mit  
4 System-Stützen  
und Anbauelementen



Werkbank Breite 1000 mm  
inkl. Befestigungssatz mit  
2 System-Stützen  
und Anbauelementen



Werkbank Breite 2500 mm  
inkl. Befestigungssatz mit  
4 System-Stützen  
und Anbauelementen



Montagewagen Breite 1145 mm  
inkl. Befestigungssatz mit  
2 System-Stützen  
und Anbauelementen



Werkbank Breite 750 mm  
inkl. Befestigungssatz mit  
2 System-Stützen  
und Anbauelementen



Werkbank Breite 2000 mm  
inkl. Befestigungssatz mit  
4 System-Stützen  
und Anbauelementen



Werkbank Breite 1250 mm  
inkl. Befestigungssatz mit  
2 System-Stützen  
und Anbauelementen



Schubladenschränk Breite 1145 mm  
inkl. Befestigungssatz mit  
2 System-Stützen  
und Anbauelementen




### Auslegerpaar

Tiefe 550 x Höhe 300 mm  
Einbauhöhe stufenlos verstellbar.  
Mindesteinlass in System-Stützen 50 mm.

Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen  
Aufnahme von: Laufschiene/Montageschiene (max. 2 Stück)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	E-AP10	78,00




### Laufschiene/Montageschiene

C-Profil 40x40x2 mm  
Einbautiefe stufenlos verstellbar.

Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: Auslegerpaar  
Aufnahme von: Beleuchtungsleiste / Laufwagen mit Karabiner

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
750	EE-LS-MS0750.10	44,00
1000	EE-LS-MS1000.10	46,00
1250	EE-LS-MS1250.10	48,00
1500 <sup>1</sup>	EE-LS-MS1500.10	50,00
2000 <sup>2</sup>	EE-LS-MS2000.10	54,00




### Laufwagen mit Karabiner (ohne Laufschiene/Montageschiene)

Laufwagen mit 8 Rollen.  
Die Laufschiene/Montageschiene kann mit mehreren Laufwagen mit Karabiner ergänzt werden.

Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: Laufschiene/Montageschiene

Best.-Nr.	€
E-LW	20,00




### Beleuchtungsleiste (ohne Laufschiene/Montageschiene)

Langfeldleuchte mit Lamellenraster und Reflektor, Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stecker. Elektronisches Vorschaltgerät. Schutzart IP20.  
Beleuchtungsleiste Breite 600 mm: 2x24 Watt.  
Beleuchtungsleiste Breite 1200 mm: 2x54 Watt.

Die Beleuchtungsleiste kann innerhalb der Laufschiene/Montageschiene (bitte separat bestellen) stufenlos nach links oder rechts verschoben werden.

Montage an: Laufschiene/Montageschiene

Leuchtenbreite mm	Best.-Nr.	€
600	E-APL-D-600	290,00
1200	E-APL-D-1200	290,00




### LED-Beleuchtungsleiste (ohne Laufschiene/Montageschiene)

Leuchtengehäuse aus Aluminium mit sehr gutem Blendschutz durch Mikropismenscheibe und Diffusorfolie. Hochglänzend eloxierte Reflektoren. Integrierter elektronischer LED-Konverter. Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stecker. Elektronisches Vorschaltgerät. Schutzart IP20. Schutzklasse I. Lichtfarbe neutralweiß 4000K (840)  
LED-Beleuchtungsleiste Breite 600 mm: 20 Watt.  
LED-Beleuchtungsleiste Breite 1200 mm: 40 Watt.

Die LED-Beleuchtungsleiste kann innerhalb der Laufschiene/Montageschiene (bitte separat bestellen) stufenlos nach links oder rechts verschoben werden.

Montage an: Laufschiene/Montageschiene

Leuchtenbreite mm	Best.-Nr.	€
600	E-APL-D-600-LED	450,00
1200	E-APL-D-1200-LED	490,00



### Federzug

(ohne Laufschiene/Montageschiene und ohne Laufwagen mit Karabiner)  
Stahlseil  
Auszug max. 1650 mm

Belastbarkeit: max. 1-2 kg  
Montage an: Laufwagen mit Karabiner

Best.-Nr.	€
09-FZ1	58,00 €



### Energieleiste mit Halteschiene



Aluminiumkanal mit 2x2 Schukosteckdosen (offen), Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stecker.  
Energieleiste in Breite 500 mm bzw. 1000 mm.

Belastbarkeit: max. 30 kg (Halteschiene)  
Montage an: - System-Stützen von vorne  
- System-Stützen von hinten

Feldbreite mm	Leiste mm	Best.-Nr.	€
750	500	EE-EL-D-KES0750.10	160,00
1000	500	EE-EL-D-KES1000.10	165,00
1250	1000	EE-EL-D-KES1250.10	170,00
1500 <sup>1</sup>	1000	EE-EL-D-KES1500.10	175,00
2000 <sup>2</sup>	1000	EE-EL-D-KES2000.10	185,00

<sup>1</sup> Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 750+750

<sup>2</sup> Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 1000+1000 bzw. 750+1250 / 1250+750




### Energieleiste

(ohne Halteschiene)

Aluminiumkanal mit 2x2 Schukosteckdosen (offen), Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stecker.  
Energieleiste in Breite 500 mm bzw. 1000 mm.

Montage an: - System-Stütze (vertikal) - allseitig  
- Lochplatte (vertikal und horizontal) - von vorne  
- Lochplatte (vertikal und horizontal) - von hinten

Feldbreite mm	Leiste mm	Best.-Nr.	€
alle	500	E-EL-D-500	115,00
alle	1000	E-EL-D-1000	115,00




### Flügeltürschrank

Breite 750 x Tiefe 250 x Höhe 900 mm.  
Türinnenseiten und Rückwand in Lochplattenausführung.  
Fachboden (verstellbar). Abschließbar (Schloss mit 2 Schlüsseln).

Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen  
Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör Seite 41  
Sichtlagerkästen Seite 41

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
750	EE-FTS-750.11	380,00



### Etagenbord - Tiefe 300 mm

Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug.  
Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.  
Eine Halteschiene für Sichtlagerkästen kann bei Bedarf als hintere Anschlagleiste verwendet werden.

Belastbarkeit: max. 30 kg

Montage an: System-Stützen von vorne  
System-Stützen von hinten

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
750	EE-EB0750-300M.10	90,00
1000	EE-EB1000-300M.10	100,00
1250	EE-EB1250-300M.10	110,00
1500 <sup>1</sup>	EE-EB1500-300M.10	120,00
2000 <sup>2</sup>	EE-EB2000-300M.10	140,00

<sup>1</sup> Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 750+750

<sup>2</sup> Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 1000+1000 bzw. 750+1250 / 1250+750



### Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm

Ablage mit allseitigen Aufkantungen inkl. Konsolen und Unterzug.  
Neigungsverstellung stufenlos von 0° - 30°.  
Tiefenposition um 120 mm verstellbar.

Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.


Belastbarkeit: max. 30 kg

Montage an: System-Stützen von vorne  
System-Stützen von hinten (keine Neigungsverstellung)

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	EE-AB0750-300.10	90,00
1000	915	EE-AB1000-300.10	100,00
1250	1165	EE-AB1250-300.10	110,00
1500 <sup>1</sup>	1415	EE-AB1500-300.10	120,00
2000 <sup>2</sup>	1915	EE-AB2000-300.10	140,00

<sup>1</sup> Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 750+750

<sup>2</sup> Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 1000+1000 bzw. 750+1250 / 1250+750



### Lochplatte - Höhe 450 mm

Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).

Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage, Halteschiene für Sichtlagerkästen montiert werden.

Belastbarkeit: max. 30 kg

Montage an: System-Stützen (dazwischen)

Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör Seite 41

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	EE-LP0750-450.10	95,00
1000	915	EE-LP1000-450.10	110,00
1250	1165	EE-LP1250-450.10	125,00
1500	1415	EE-LP1500-450.10	140,00
2000	1915	EE-LP2000-450.10	170,00
Montageadapter *		E-FBH-LP	50,00

\* Montageadapter an beliebiger Stelle auf der Lochplatte platzierbar.  
Für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).



### Kartonagenmagazin - Tiefe 600 mm

Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 25 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug.  
Zwei Lochreihen (Raster 118 mm) mit Bohrungen zur Aufnahme der Steckbügel - Steckbügel Tiefe 550 mm:  
H1 in Höhe 300 mm und H2 in Höhe 500 mm.

Belastbarkeit: max. 30 kg

Montage an: System-Stützen (dazwischen)

Feldbreite mm	Steckbügel	Best.-Nr.	€
750	2xH1 + 2xH2	EE-KAM0750-600M.10	170,00
1000	2xH1 + 3xH2	EE-KAM1000-600M.10	190,00
1250	3xH1 + 3xH2	EE-KAM1250-600M.10	210,00
1500	3xH1 + 4xH2	EE-KAM1500-600M.10	230,00
2000	4xH1 + 5xH2	EE-KAM2000-600M.10	270,00



### Halteschiene für Sichtlagerkästen

Geeignet für alle Sichtlagerkästen welche an der Rückseite über eine offene Einhängenut verfügen.

Belastbarkeit: max. 30 kg


Montage an: System-Stützen von vorne  
System-Stützen von hinten

Aufnahme von: Sichtlagerkästen Seite 41 / Energieleiste

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	EE-KES0750.10	45,00
1000	915	EE-KES1000.10	50,00
1250	1165	EE-KES1250.10	55,00
1500 <sup>1</sup>	1415	EE-KES1500.10	60,00
2000 <sup>2</sup>	1915	EE-KES2000.10	70,00

<sup>1</sup> Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 750+750

<sup>2</sup> Auch für durchgehenden Einbau für Feldbreite 1000+1000 bzw. 750+1250 / 1250+750



### Lochplatte - Höhe 650 mm

Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm).

Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage, Halteschiene für Sichtlagerkästen und Energieleiste mit Halteschiene montiert werden.


Belastbarkeit: max. 30 kg

Montage an: System-Stützen (dazwischen)

Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör Seite 41

Feldbreite mm	Innen mm	Best.-Nr.	€
750	665	EE-LP0750-650.10	115,00
1000	915	EE-LP1000-650.10	130,00
1250	1165	EE-LP1250-650.10	145,00
1500	1415	EE-LP1500-650.10	160,00
2000	1915	EE-LP2000-650.10	190,00
Montageadapter *		E-FBH-LP10	75,00

\* Montageadapter an beliebiger Stelle auf der Lochplatte platzierbar.  
Für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).



### Schwenkarm für Flachbildschirm

Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).  
Schwenkarm mit 2 Gelenken.

Belastbarkeit: max. 15 kg

Montage an: System-Stützen (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	E-FBH.10	75,00



### Schwenkarm für Flachbildschirm mit Tablar

Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).  
Tablar (neigbar und höhenverstellbar) für Tastatur und Maus.

Schwenkarm mit 3 Gelenken.

Belastbarkeit: max. 15 kg

Montage an: System-Stützen (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	E-410.10	140,00



### Schwenkarm für Flachbildschirm

Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).  
Schwenkarm mit 3 Gelenken.

Belastbarkeit: max. 15 kg

Montage an: System-Stütze (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	Preis
alle	E-SA-FB.10	205,00



### Schwenkarm mit Tablar

Tablar (neigbar) B450 x T250 mm mit Aufkantungen.

Schwenkarm mit 3 Gelenken.

(auch für Tastaturaufnahme geeignet)

Belastbarkeit: max. 15 kg

Montage an: System-Stütze (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	E-T-SA-FB.10	230,00

## Computer-Ständer



### Die Pluspunkte:

- + Zentralsäule mit Systemlochraster:  
Einbauhöhe der Ablagen und Flachbildschirmhalter (VESA MIS-D 75/100), über Steckbolzen verstellbar.
- + Belastbarkeit max. 15 kg je Ablage/Halter.
- + Kabelkanal mit Klappdeckel, inkl. Energieleiste mit Anschlusskabel.
- + Klappdeckel beidseitig mit Schlitzraster für Kabelzugang.
- + Ablagen melaminharzbeschichtet mit Tragkonsolen aus Stahlblech.
- + Wahlweise stationäre Ausführung (inkl. Höhenausgleichsfüßen) oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller; Rollen-Ø 100 mm).
- + Einfache und schnelle Montage.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle: RAL7035-lichtgrau Konsolen/Halter: RAL5010-enzianblau



Kabelkanal mit Klappdeckel und integrierter Energieleiste



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 650 x 1140	stationär	07-6001S11	380,00
650 x 650 x 1230	mobil	07-6001F11	440,00



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 650 x 1680	stationär	07-6018S11	455,00
650 x 650 x 1770	mobil	07-6018F11	515,00

## Computer-Schränke



### Die Pluspunkte:

- + Unterbaugehäuse geteilt in Tastatur- und Flügeltürfach, jeweils separat abschließbar.
- + Tastaturfach (H 120 mm) mit Frontklappe, dahinter Auszugstablak zur Tastatur- und Mausauflage.
- + Flügeltürfach (H 850 mm) mit Auszugstablak. Tragkraft 20 kg, Auszug 80 %, Einbauhöhe verstellbar.
- + Kabeldurchlässe an der Gehäuserückseite, im Deckel sowie im Innenteil.
- + Monitorgehäuse (B 650 x T 250 x H 710 mm) mit Monitorfach (innen: B 635 x T 230 x H 530 mm), abschließbar, mit Sichtfenster (B 480 x H 430 mm) und integriertem Belüftungsraster. Offenes Ablagefach, Fachhöhe 140 mm unter dem Monitorfach.
- + Schreibaufsatz mit Klappdeckel.
- + Wahlweise stationäre Ausführung oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller; Rollen-Ø 100 mm).
- + Lieferung komplett montiert.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Einbauelemente: RAL5010-enzianblau



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 520 x 1060	stationär	07-650-M60.11	474,00
650 x 520 x 1185	mobil	07-650-M60F.11	574,00



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
1100 x 520 x 1060	stationär	07-1100T-M60.11	705,00
1100 x 520 x 1185	mobil	07-1100T-M60F.11	805,00



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
650 x 520 x 1770	stationär	07-650-M65-MG2.11	644,00
650 x 520 x 1895	mobil	07-650-M65-MG2F.11	744,00



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
1100 x 520 x 1770	stationär	07-1100T-M67-MG2.11	996,00
1100 x 520 x 1895	mobil	07-1100T-M67-MG2F.11	1.096,00

## Computer-Tische

### Die Pluspunkte:

- + Buche-Dekor-Arbeitsplatte (S 22 mm).
- + Offenes Ablagefach unter der Arbeitsplatte (Fachhöhe 370 mm).
- + Unteres Schrankelement mit 2 Flügeltüren (abschließbar), Mitteltrennwand und verstellbarem Fachboden.
- + Energieversorgung (3-fach) inkl. Zuleitung.
- + Kabeldurchlässe in der Arbeitsplatte, an der Gehäuserückseite sowie im Innenteil.
- + Monitorgehäuse (B 720 x T 300 x H 710 mm) mit Monitorfach (innen: B 705 x T 280 x H 530 mm), abschließbar, mit Sichtfenster (B 545 x H 495 mm) und integriertem Ventilator mit Filtermatte (Belüftung und Staubschutz).  
Offenes Ablagefach, Fachhöhe 140 mm unter dem Monitorfach.
- + Wahlweise stationäre Ausführung oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller; Rollen-Ø 100 mm).
- + Lieferung komplett montiert.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:  
Gehäuse: RAL7035-lichtgrau  
Einbauelemente: RAL5010-enzianblau



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
1100 x 800 x 1100	stationär	07-1023S.11	680,00
1100 x 800 x 1100	mobil	07-1023F.11	680,00



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
1100 x 800 x 1810	stationär	07-1023M3S.11	970,00
1100 x 800 x 1810	mobil	07-1023M3F.11	970,00

## Computer-Stationen *adlatus*



### Die Pluspunkte:

- + Buche-Dekor-Arbeitsplatte (S 22 mm).
- + Unterbaueinheit geteilt und jeweils im oberen und unteren Bereich mit einem separat zu öffnenden und abschließbaren Rollladen.
- + Unterbaueinheit oben:  
Tastaturauszug (B 590 x T 350 mm) inkl. links oder rechts ausziehbarer Mauseinlage.
- + Unterbaueinheit unten:  
Auszugsschublade und Auszugsboden. Tragkraft 35 kg, Auszug 100%, Einbauhöhe verstellbar.
- + Energieversorgung (3-fach) inkl. Zuleitung.
- + Kabeldurchlässe in der Arbeitsplatte, an der Gehäuserückseite sowie im Innenteil.
- + Monitorgehäuse (B 720 x T 300 x H 710 mm) mit Monitorfach (innen: B 705 x T 280 x H 530 mm), abschließbar, mit Sichtfenster (B 545 x H 495 mm) und integriertem Ventilator mit Filtermatte (Belüftung und Staubschutz).  
Offenes Ablagefach, Fachhöhe 140 mm unter dem Monitorfach.
- + Wahlweise stationäre Ausführung oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller; Rollen-Ø 100 mm).
- + Lieferung komplett montiert.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:  
Gehäuse: RAL7035-lichtgrau  
Einbauelemente: RAL5010-enzianblau



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
720 x 660 x 1100	stationär	07-2000.11	900,00
720 x 660 x 1100	mobil	07-2050.11	900,00



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
720 x 660 x 1810	stationär	07-2015.11	1.190,00
720 x 660 x 1810	mobil	07-2065.11	1.190,00



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
1030 x 660 x 1100	stationär	07-2600.11	1.160,00
1030 x 660 x 1100	mobil	07-2650.11	1.160,00



B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	€
1030 x 660 x 1810	stationär	07-2615.11	1.450,00
1030 x 660 x 1810	mobil	07-2665.11	1.450,00

## Die Pluspunkte:

- + 12 Tischgrößen (5 Breiten und 3 Tiefen)  
Höhe: 650-1000 mm einstellbar.
- + Flächenlast: max. 450 kg.
- + 4 unterschiedliche Arbeitsplattenqualitäten:  
Melamin - EGB-Melamin - Hartlaminat (HPL) - EGB-Hartlaminat (EGB-HPL)
- + Funktionsunterbau mit:  
Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (45x45x2 mm) mit integrierter Höhenverstellung (Aluminiumprofil 40x40 mm).  
Rahmen oben zur Plattenaufgabe aus Winkelisen (35x35x2 mm).
- + Einfache und schnelle Montage.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:  
Gestelle/Gehäuse: RAL7035-lichtgrau  
Schubladen/Türen: RAL5010-enzianblau



## Basis-Arbeitstisch



B x T mm	Melamin-Platte		EGB-Melamin-Platte		Hartlaminat-Platte		EGB-Hartlaminat-Platte	
	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€	Best.-Nr.	€
700 x 500	E-B-AT-0700-500M.12	303,00	E-B-AT-0700-500ME.12	343,00	E-B-AT-0700-500H.12	343,00	E-B-AT-0700-500HE.12	392,00
1000 x 500	E-B-AT-1000-500M.12	318,00	E-B-AT-1000-500ME.12	376,00	E-B-AT-1000-500H.12	376,00	E-B-AT-1000-500HE.12	446,00
1200 x 500	E-B-AT-1200-500M.12	329,00	E-B-AT-1200-500ME.12	398,00	E-B-AT-1200-500H.12	398,00	E-B-AT-1200-500HE.12	482,00
1500 x 500	E-B-AT-1500-500M.12	344,00	E-B-AT-1500-500ME.12	431,00	E-B-AT-1500-500H.12	431,00	E-B-AT-1500-500HE.12	536,00
1800 x 500	E-B-AT-1800-500M.12	360,00	E-B-AT-1800-500ME.12	464,00	E-B-AT-1800-500H.12	464,00	E-B-AT-1800-500HE.12	590,00
1000 x 700	E-B-AT-1000-700M.12	339,00	E-B-AT-1000-700ME.12	420,00	E-B-AT-1000-700H.12	420,00	E-B-AT-1000-700HE.12	518,00
1200 x 700	E-B-AT-1200-700M.12	352,00	E-B-AT-1200-700ME.12	450,00	E-B-AT-1200-700H.12	450,00	E-B-AT-1200-700HE.12	567,00
1500 x 700	E-B-AT-1500-700M.12	372,00	E-B-AT-1500-700ME.12	494,00	E-B-AT-1500-700H.12	494,00	E-B-AT-1500-700HE.12	640,00
1800 x 700	E-B-AT-1800-700M.12	391,00	E-B-AT-1800-700ME.12	537,00	E-B-AT-1800-700H.12	537,00	E-B-AT-1800-700HE.12	714,00
1200 x 900	E-B-AT-1200-900M.12	376,00	E-B-AT-1200-900ME.12	537,00	E-B-AT-1200-900H.12	501,00	E-B-AT-1200-900HE.12	652,00
1500 x 900	E-B-AT-1500-900M.12	399,00	E-B-AT-1500-900ME.12	501,00	E-B-AT-1500-900H.12	555,00	E-B-AT-1500-900HE.12	744,00
1800 x 900	E-B-AT-1800-900M.12	422,00	E-B-AT-1800-900ME.12	555,00	E-B-AT-1800-900H.12	610,00	E-B-AT-1800-900HE.12	837,00

### Melamin-Platte

Melaminharz-Direkt-Beschichtung nach DIN 68765. Normaler Abriebwiderstand; bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 22 mm

### EGB-Melamin-Platte

Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharzbeschichtung (nach DIN 68765). Volumenleitfähige Mittellage. Normaler Abriebwiderstand, bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit. Stärke 28 mm

### Hartlaminat-Platte

Plattenoberseite mit einem 0,8 mm starken, lichtgrauen HPL-Schichtstoff, Schichtstoff nach EN438. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Hohe Abriebfestigkeit, Hohe Kratzfestigkeit, Hohe Stoßfestigkeit, Beständigkeit gegenüber schwachen Säuren und Laugen, Normal entflammbar (B2) nach DIN 4102, Allseitig gerundete, lichtgraue ABS-Kante, Stärke 30 mm

### EGB-Hartlaminat-Platte

Plattenoberseite mit einem 0,8 mm starken, leitfähigen und lichtgrauen HPL-Schichtstoff. Mittellage volumenleitfähige Spanplatte nach EN309 / EN312 (Emissionsklasse E1) Schichtstoff nach EN438. Ableitwerte nach EN61340. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Hohe Abriebfestigkeit, Hohe Kratzfestigkeit, Hohe Stoßfestigkeit, Beständigkeit gegenüber schwachen Säuren und Laugen, Normal entflammbar (B2) nach DIN 4102, Allseitig gerundete, lichtgraue ABS-Kante, Stärke 30 mm

## Unterbau-Container

- + zur einfachen Montage an die Tischplatte.
- + Bei Tischbreite 700 und 1000 mm kann max. 1 Container montiert werden, bei Tischbreite 1250, 1500 und 1800 mm können max. 2 Container montiert werden.
- + Schubladen innen B390 x T560 mm, Tragkraft 35 kg, Auszug ca. 90 %
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: RAL7035-lichtgrau Schubladen: RAL5010-enzianblau
- + Zentralverschluss
- + Roll-Container zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte
- + Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 21




	1	2	3	4	5	6
B x T x H mm	425 x 600 x 175	480 x 600 x 395	480 x 600 x 395	480 x 600 x 545	480 x 600 x 545	480 x 600 x 545
Einteilung Schubladen	1 x 150	1 x 150, 1 x 180	1 x 90, 2 x 120	1 x 120, 1 x 360 inkl. Hängeregister	2 x 150, 1 x 180	1 x 90, 2 x 120, 1 x 150
Best.-Nr.	E-US-1-1A.11	E-US-2-2A.11	E-US-2-3A.11	E-US-3-2A.11	E-US-3-3A.11	E-US-3-4A.11
€	192,00	294,00	354,00	352,00	374,00	434,00



	7	8	9	10	11
B x T x H mm	480 x 600 x 540	480 x 600 x 540	480 x 600 x 690	480 x 600 x 690	480 x 600 x 690
Einteilung Schubladen	1 x 150, 1 x 180	1 x 90, 2 x 120,	1 x 120, 1 x 360 inkl. Hängeregister	2 x 150, 1 x 180	1 x 90, 2 x 120, 1 x 150
Best.-Nr.	E-US-2-2A-M.11	E-US-2-3A-M.11	E-US-3-2A-M.11	E-US-3-3A-M.11	E-US-3-4A-M.11
€	448,00	508,00	506,00	528,00	588,00

## Aufbausatz mit System-Stützen

- + Anbaubar an Basis-Arbeitsfläche in der Breite 1200, 1500 und 1800 mm.
- + Der Anbau erfolgt durch einen Montageadapter an den Tischfuß.
- + Erweiterbar mit weiteren Anbauelementen.
- + Die Nutzhöhe der System-Stützen, gemessen zwischen Oberkante Tischplatte und Oberkante System-Stützen ist abhängig von der eingestellten Arbeitshöhe. Die Nutzhöhe beträgt 650 mm bei der tiefsten einstellbaren Arbeitshöhe von 650 mm, bzw. 350 mm bei der höchsten einstellbaren Arbeitshöhe von 1000 mm.



Best.-Nr.	€
E-AB-AP-SP12	130,00



**Etagenbord - Tiefe 300 mm**  
Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug.  
Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.  
Eine Halteschiene für Sichtlagerkästen kann bei Bedarf als hintere Anschlagleiste verwendet werden.  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen von vorne und hinten

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
1200	E-EB1200-300M.10	110,00
1500	E-EB1500-300M.10	120,00
1800	E-EB1800-300M.10	130,00



**Lochplatte - Höhe 450 mm**  
Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm). Bei Montage einer Lochplatte können davor oder dahinter die Anbauelemente Etagenbord, Metallablage, Halteschiene für Sichtlagerkästen montiert werden.  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen (dazwischen)  
Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör Seite 41

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
1200	E-LP1200-450.10	125,00
1500	E-LP1500-450.10	140,00
1800	E-LP1800-450.10	155,00
Montageadapter *	E-FBH-LP.10	50,00

\* Montageadapter an beliebiger Stelle auf der Lochplatte platzierbar. Für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).



**Montagearm für Flachbildschirm**  
Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).  
Schwenkarm mit 2 Gelenken.  
Belastbarkeit: max. 15 kg  
Montage an: System-Stütze (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	E-FBH.10	75,00

## a) Auslegerpaar

Tiefe 550 x Höhe 300 mm.  
Einbauhöhe stufenlos verstellbar.  
Belastbarkeit: max. 30 kg.  
Montage an: System-Stützen  
Aufnahme von: Laufschiene/Montageschiene (max. 2 Stück)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	E-AP.10	78,00

## b) Laufschiene/Montageschiene

C-Profil 40x40x2 mm.  
Einbautiefe stufenlos verstellbar.  
Belastbarkeit: max. 30 kg,  
Montage an: Auslegerpaar  
Aufnahme von: Beleuchtungsleiste  
Laufwagen mit Karabiner

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
1200	E-LS-MS1200.10	48,00
1500	E-LS-MS1500.10	50,00
1800	E-LS-MS1800.10	52,00
Laufwagen mit Karabiner	E-LW	20,00



**Metallablage - neigbar - Tiefe 300 mm**  
Ablage mit allseitigen Aufkantungen inkl. Konsolen und Unterzug.  
Neigungsverstellung stufenlos von 0° - 30°.  
Tiefenposition um 120 mm verstellbar.  
Die Montage ist auch vor oder hinter einer Lochplatte möglich.  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen von vorne  
System-Stützen von hinten (keine Neigungsverstellung)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
1200	E-AB1200-300.10	110,00
1500	E-AB1500-300.10	120,00
1800	E-AB1800-300.10	130,00




**Halteschiene für Sichtlagerkästen**  
Geignet für alle Sichtlagerkästen welche an der Rückseite über eine offene Einhängenut verfügen.  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen von vorne  
System-Stützen von hinten  
Aufnahme von: Sichtlagerkästen Seite 41  
Energieleiste

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
1200	E-KES1200.10	55,00
1500	E-KES1500.10	60,00
1800	E-KES1800.10	65,00



**Schwenkarm für Flachbildschirm mit Tablar**  
Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100).  
Tablar (neigbar und höhenverstellbar) für Tastatur und Maus.  
Schwenkarm mit 3 Gelenken.  
Belastbarkeit: max. 15 kg, Montage an: System-Stützen (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	E-410.10	140,00



## c) Beleuchtungsleiste / LED-Beleuchtungsleiste (ohne Laufschiene/Montageschiene)

Langfeldleuchte mit Lamellenraster und Reflektor.  
Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stecker.  
Elektronisches Vorschaltgerät. Schutzart IP20.  
Montage an: Laufschiene/Montageschiene

Leuchtenbreite mm	Best.-Nr.	€
600 (2x24 Watt)	E-APL-D-600	290,00
1200 (2x54 Watt)	E-APL-D-1200	290,00
600 (20 Watt-LED)	E-APL-D-600-LED	450,00
1200 (40 Watt-LED)	E-APL-D-1200-LED	490,00



**Kartonagenmagazin - Tiefe 600 mm**  
Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 25 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug.  
Zwei Lochreihen (Raster 118 mm) mit Bohrungen zur Aufnahme der Steckbügel - Steckbügel Tiefe 550 mm.  
H1 in Höhe 300 mm und H2 in Höhe 500 mm.  
Belastbarkeit: max. 30 kg  
Montage an: System-Stützen (dazwischen)

Feldbreite	Steckbügel	Best.-Nr.	€
1200	2xH1 + 2xH2	E-KAM1200-600M.10	210,00
1500	2xH1 + 3xH2	E-KAM1500-600M.10	230,00
1800	3xH1 + 3xH2	E-KAM1800-600M.10	250,00



**Energieleiste**  
Aluminiumkanal mit 2x2 Schuko Steckdosen (offen), Ein-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stecker.  
Montage an: System-Stütze (vertikal) - allseitig  
Lochplatte von vorne und hinten  
Halteschiene für Sichtlagerkästen

Feldbreite mm	Leiste mm	Best.-Nr.	€
alle	500	E-EL-D-500	115,00
alle	1000	E-EL-D-1000	115,00



**Schwenkarm mit Tablar**  
Tablar (neigbar) B450 x T250 mm mit Aufkantungen.  
Schwenkarm mit 3 Gelenken (auch für Tastaturaufnahme geeignet)  
Belastbarkeit: max. 15 kg  
Montage an: System-Stütze (allseitig)

Feldbreite mm	Best.-Nr.	€
alle	E-T-SA-FB.10	230,00

**Die Pluspunkte:**

- + Flächenlast: max. 450 kg.
- + 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller. Rollen-Ø 100 mm.
- + Oberseite wahlweise:
  - Buche-Top - Stärke 25 mm  
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
  - Metall-Top - Höhe 25 mm  
4-seitige Aufkantung und Anti-Rutsch-Matte.
- + Schubladen:
  - Tragkraft 35 kg, Auszug 100%.
  - Kugelgelagerte Führungen.
- + Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel).
- + Lieferung komplett montiert.  
(Rollen und Schiebegriffe lose beigelegt).
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
  - Gehäuse: RAL7035-lichtgrau
  - Schubladen: RAL5010-enzianblau



8 x Schublade 6x65, 2x130 mm  
(innen B570 x T280 mm)

B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
700 x 350 x 860	Buche-Top	02-7130B.11	860,00
700 x 350 x 860	Metall-Top	02-7130.11	860,00



5 x Schublade 2x65, 2x130, 1x260 mm  
(innen B570 x T280 mm)

B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
700 x 350 x 860	Buche-Top	02-7100B.11	740,00
700 x 350 x 860	Metall-Top	02-7100.11	740,00



6 x Schublade 4x65, 1x130, 1x260 mm  
(innen B570 x T280 mm)

B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
700 x 350 x 860	Buche-Top	02-7110B.11	780,00
700 x 350 x 860	Metall-Top	02-7110.11	780,00



7 x Schublade 4x65, 3x130 mm  
(innen B570 x T280 mm)

B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
700 x 350 x 860	Buche-Top	02-7120B.11	820,00
700 x 350 x 860	Metall-Top	02-7120.11	820,00



5 x Schublade 2x65, 2x130, 1x260 mm  
(innen B570 x T430 mm)

B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
700 x 500 x 860	Buche-Top	02-7350B.11	830,00
700 x 500 x 860	Metall-Top	02-7350.11	830,00



6 x Schublade 4x65, 1x130, 1x260 mm  
(innen B570 x T430 mm)

B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
700 x 500 x 860	Buche-Top	02-7355B.11	876,00
700 x 500 x 860	Metall-Top	02-7355.11	876,00



7 x Schublade 4x65, 3x130 mm  
(innen B570 x T430 mm)

B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
700 x 500 x 860	Buche-Top	02-7365B.11	922,00
700 x 500 x 860	Metall-Top	02-7365.11	922,00

**Schubladen-Einteilungs-Set**  
(für Schublade innen B570 x T280 mm)



2 x Rasterleiste (570 mm)  
3 x Rasterleiste (280 mm)

für Schubladenhöhe mm	Best.-Nr.	€
40/65	09-300-1	11,50
105/130, 130/195, 260	09-300-2	16,50

**Schubladen-Einteilungs-Set**  
(für Schublade innen B570 x T280 mm)



3 x Rasterleiste (570 mm)  
3 x Rasterleiste (280 mm)

für Schubladenhöhe mm	Best.-Nr.	€
40/65	09-300-3	14,00
105/130, 130/195, 260	09-300-4	20,50

**Schubladen-Einteilungs-Set**  
(für Schublade innen B570 x T280 mm)



(kann auch in Verbindung mit den anderen Sets verwendet werden)

für Schubladenhöhe mm	Best.-Nr.	€
alle	09-ARM5730	9,50

**Die Pluspunkte:**

- + Flächenlast: max. 450 kg.
- + Komplett nach links einschiebbarer Querrollladen aus Kunststoff (lichtgrau) für komplette Einsicht.
- + Breitspurfahrwerk  
2 Räder auf Achse und 2 Lenkrollen mit Feststeller.  
Rad-Ø 160 mm, Rollen-Ø 125 mm.
- + Oberseite wahlweise:
  - Buche-Top - Stärke 25 mm  
Schutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.
  - Metall-Top - Höhe 25 mm  
4-seitige Aufkantung und Anti-Rutsch-Matte.
- + Schubladen - Einbauhöhe verstellbar:  
Tragkraft 35 kg, Auszug 100%.  
Kugelgelagerte Führungen.
- + Lochwandauszug seitlich zur Aufnahme von Halterungen und Ablagewannen.  
Tragkraft 35 kg, Auszug 100%.  
Kugelgelagerte Führungen.
- + Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln), integriert in Querrollladen.
- + Lieferung komplett montiert.  
(Rollen und Schiebegriff lose beigelegt).
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:  
Gehäuse: RAL7035-lichtgrau  
Schubladen: RAL5010-enzianblau



5 x Schublade 3x40, 2x105 mm  
(innen B570 x T280 mm)

B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
725 x 400 x 860	Buche-Top	02-7265B.11	728,00
725 x 400 x 860	Metall-Top	02-7265.11	728,00

**+** **Querrollladen**  
Komplette Einsicht und keine in den Raum ragenden Türen. Einbauhöhe der Schubladen verstellbar

**+** **Lochplattenzubehör siehe Seite 50**



5 x Schublade 3x40, 2x105 mm (innen B570 x T430 mm)  
1 x Lochwandauszug mit 2 Ablagewannen

B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
1025 x 520 x 890	Buche-Top	02-10200B.11	1.090,00
1025 x 520 x 890	Metall-Top	02-10200.11	1.090,00



4 x Schublade 1x40, 2x105, 1x130 mm (innen B570 x T430 mm)  
2 x Schublade 1x40, 1x130 (innen B225 x T430 mm)

B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
1025 x 520 x 890	Buche-Top	02-10460B.11	1.034,00
1025 x 520 x 890	Metall-Top	02-10460.11	1.034,00



5 x Schublade 3x40, 1x105, 1x130 mm (innen B570 x T430 mm)  
3 x Schublade 1x40, 2x130 (innen B225 x T430 mm)

B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
1025 x 520 x 890	Buche-Top	02-10400B.11	1.118,00
1025 x 520 x 890	Metall-Top	02-10400.11	1.118,00



6 x Schublade 2x40, 3x105, 1x130 mm (innen B570 x T430 mm)  
1 x Lochwandauszug mit 2 Ablagewannen

B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
1025 x 520 x 1080	Buche-Top	02-10600B.11	1.236,00
1025 x 520 x 1080	Metall-Top	02-10600.11	1.236,00



7 x Schublade 4x40, 2x105, 1x130 mm (innen B570 x T430 mm)  
2 x Schublade 1x40, 1x130 (innen B225 x T430 mm)

B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
1025 x 520 x 1080	Buche-Top	02-10840B.11	1.228,00
1025 x 520 x 1080	Metall-Top	02-10840.11	1.228,00



6 x Schublade 2x40, 3x105, 1x130 mm (innen B570 x T430 mm)  
3 x Schublade 1x40, 2x130 (innen B225 x T430 mm)

B x T x H mm	Oberseite	Best.-Nr.	€
1025 x 520 x 1080	Buche-Top	02-10850B.11	1.224,00
1025 x 520 x 1080	Metall-Top	02-10850.11	1.224,00

**Schubladen-Einteilungs-Set**  
(für Schublade innen B570 x T430 mm)



2 x Rasterleiste (570 mm)  
2 x Rasterleiste (430 mm)

für Schubladenhöhe mm	Best.-Nr.	€
40/65	09-450-5	11,00
105/130, 130/195, 260	09-450-6	15,00

**Schubladen-Einteilungs-Set**  
(für Schublade innen B570 x T430 mm)



3 x Rasterleiste (570 mm)  
3 x Rasterleiste (430 mm)

für Schubladenhöhe mm	Best.-Nr.	€
40/65	09-450-1	13,50
105/130, 130/195, 260	09-450-2	18,50

**Schubladen-Einteilungs-Set**  
(für Schublade innen B570 x T430 mm)



(kann auch in Verbindung mit den anderen Sets verwendet werden)

für Schubladenhöhe mm	Best.-Nr.	€
alle	09-ARM5745	10,00

### Die Pluspunkte:

- + Unterbauehäuse geteilt in Kleinteile- und Flügeltürfach, jeweils separat abschließbar.
- + Kleinteilefach (H 120 mm) offen oder mit Schublade.
- + Flügeltürfach (H 850 mm) mit Auszugstablatur (Tragkraft 20 kg, Auszug 80%) oder Innenschublade (Tragkraft 35 kg, Auszug 100%). Einbauhöhe verstellbar.
- + Schreibaufsatz mit Klappdeckel.
- + Wahlweise stationäre Ausführung oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller; Rollen-Ø 100 mm).
- + Lieferung komplett montiert.
- + Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:  
Gehäuse: RAL7035-lichtgrau  
Einbauelemente: RAL5010-enzianblau



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
450 x 520 x 1110/1220	07-450-M01.11	418,00
650 x 520 x 1110/1220	07-650-M01.11	472,00
1100 x 520 x 1110/1220	07-1100T-M01.11	686,00
Rollensatz Bauhöhe 125 mm	09-RS100G-2LF-2L-DP	100,00

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
450 x 520 x 1110/1220	07-450-M02.11	480,00
650 x 520 x 1110/1220	07-650-M02.11	542,00
1100 x 520 x 1110/1220	07-1100T-M02.11	776,00
Rollensatz Bauhöhe 125 mm	09-RS100G-2LF-2L-DP	100,00



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
450 x 520 x 1110/1220	07-450-M03.11	532,00
650 x 520 x 1110/1220	07-650-M03.11	602,00
1100 x 520 x 1110/1220	07-1100T-M03.11	888,00
Rollensatz Bauhöhe 125 mm	09-RS100G-2LF-2L-DP	100,00

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
450 x 520 x 1110/1770	07-450-M04.11	619,00
650 x 520 x 1110/1770	07-650-M04.11	707,00
1100 x 520 x 1110/1770	07-1100T-M04.11	1.067,00
Rollensatz Bauhöhe 125 mm	09-RS100G-2LF-2L-DP	100,00



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
450 x 520 x 1060	07-450-M31.11	436,00
650 x 520 x 1060	07-650-M31.11	502,00
1100 x 520 x 1060	07-1100-M31.11	711,00
Rollensatz Bauhöhe 125 mm	09-RS100G-2LF-2L-DP	100,00



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
450 x 520 x 1060	07-450-M32.11	508,00
650 x 520 x 1060	07-650-M32.11	582,00
1100 x 520 x 1060	07-1100T-M32.11	912,00
Rollensatz Bauhöhe 125 mm	09-RS100G-2LF-2L-DP	100,00



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
450 x 520 x 1060	07-450-M33.11	612,00
650 x 520 x 1060	07-650-M33.11	702,00
1100 x 520 x 1060	07-1100-M33.11	971,00
Rollensatz Bauhöhe 125 mm	09-RS100G-2LF-2L-DP	100,00



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
450 x 520 x 1060	07-450-M34.11	778,00
650 x 520 x 1060	07-650-M34.11	892,00
1100 x 520 x 1060	07-1100-M34.11	1.221,00
Rollensatz Bauhöhe 125 mm	09-RS100G-2LF-2L-DP	100,00



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
1100 x 520 x 1060/1220	07-1100T-M07.11	878,00
Rollensatz Bauhöhe 125 mm	09-RS100G-2LF-2L-DP	100,00



B x T x H mm	Best.-Nr.	€
1100 x 520 x 1060/1220	07-1100T-M08.11	786,00
Rollensatz Bauhöhe 125 mm	09-RS100G-2LF-2L-DP	100,00

Werkbankgestell

Feste Höhe



Schweißkonstruktion.

Gestellfußpaare (2 Stück bei B 745 bis B 1995 mm, 3 Stück bei B 2445 bis B 2945 mm) aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten) sowie Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe. Querstreben oben (vorne und hinten) - bei Tiefe 900 mm zusätzlich mittig und Querstrebe unten (hinten).

Hinweis: Einbauhöhe für Unterbau-Container max. 620 mm

B x T x H mm	Fußpaare	Best.-Nr.	€
745 x 650 x 800	2	03-8000-1-0775.12	177,00
995 x 650 x 800	2	03-8000-1-1075.12	183,00
1245 x 650 x 800	2	03-8000-1-1275.12	189,00
1495 x 650 x 800	2	03-8000-1-1575.12	195,00
1995 x 650 x 800	2	03-8000-1-2075.12	207,00
2445 x 650 x 800	3	03-8000-1-2575.12	378,00
2945 x 650 x 800	3	03-8000-1-3075.12	390,00
745 x 750 x 800	2	03-900-1-0785.12	191,00
995 x 750 x 800	2	03-900-1-1085.12	199,00
1245 x 750 x 800	2	03-900-1-1285.12	207,00
1495 x 750 x 800	2	03-900-1-1585.12	215,00
1995 x 750 x 800	2	03-900-1-2085.12	231,00
2445 x 750 x 800	3	03-900-1-2585.12	414,00
2945 x 750 x 800	3	03-900-1-3085.12	430,00
745 x 850 x 800	2	03-8000-1-0795.12	261,00
995 x 850 x 800	2	03-8000-1-1095.12	269,00
1245 x 850 x 800	2	03-8000-1-1295.12	277,00
1495 x 850 x 800	2	03-8000-1-1595.12	285,00
1995 x 850 x 800	2	03-8000-1-2095.12	301,00
2445 x 850 x 800	3	03-8000-1-2595.12	554,00
2945 x 850 x 800	3	03-8000-1-3095.12	570,00
Tiefenstrebe 650 *	-	MP-TV-S8-650	30,00
Tiefenstrebe 750 *	-	MP-TV-S8-750	30,00
Tiefenstrebe 850 *	-	MP-TV-S8-850	30,00

\* Weitere (extra) Tiefenstrebe zur Auflage von Ablageböden.

Werkbankgestell

Verstellbare Höhe



Schweißkonstruktion.

Gestellfußpaare (2 Stück bei B 745 bis B 1995 mm, 3 Stück bei B 2445 bis B 2945 mm) aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstreben (oben und unten) sowie Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe. Höhenverstellset zur Einstellung der Arbeitshöhe von 800-1000 mm, inkl. Niveaueingleich. Querstreben oben (vorne und hinten) - bei Tiefe 900 mm zusätzlich mittig und Querstrebe unten (hinten).

Hinweis: Einbauhöhe für Unterbau-Container max. 620 mm

B x T x H mm	Fußpaare	Best.-Nr.	€
745 x 650 x 800-1000	2	03-8000-1-077H.12	245,00
995 x 650 x 800-1000	2	03-8000-1-107H.12	251,00
1245 x 650 x 800-1000	2	03-8000-1-127H.12	257,00
1495 x 650 x 800-1000	2	03-8000-1-157H.12	263,00
1995 x 650 x 800-1000	2	03-8000-1-207H.12	275,00
2445 x 650 x 800-1000	3	03-8000-1-257H.12	514,00
2945 x 650 x 800-1000	3	03-8000-1-307H.12	526,00
745 x 750 x 800-1000	2	03-900-1-078H.12	259,00
995 x 750 x 800-1000	2	03-900-1-108H.12	267,00
1245 x 750 x 800-1000	2	03-900-1-128H.12	275,00
1495 x 750 x 800-1000	2	03-900-1-158H.12	283,00
1995 x 750 x 800-1000	2	03-900-1-208H.12	299,00
2445 x 750 x 800-1000	3	03-900-1-258H.12	550,00
2945 x 750 x 800-1000	3	03-900-1-308H.12	566,00
745 x 850 x 800-1000	2	03-8000-1-079H.12	329,00
995 x 850 x 800-1000	2	03-8000-1-109H.12	337,00
1245 x 850 x 800-1000	2	03-8000-1-129H.12	345,00
1495 x 850 x 800-1000	2	03-8000-1-159H.12	353,00
1995 x 850 x 800-1000	2	03-8000-1-209H.12	369,00
2445 x 850 x 800-1000	3	03-8000-1-259H.12	690,00
2945 x 850 x 800-1000	3	03-8000-1-309H.12	706,00
Tiefenstrebe 650 *	-	MP-TV-S8-650	30,00
Tiefenstrebe 750 *	-	MP-TV-S8-750	30,00
Tiefenstrebe 850 *	-	MP-TV-S8-850	30,00

\* Weitere (extra) Tiefenstrebe zur Auflage von Ablageböden.

Niveaueingleich



Zum Niveaueingleich der Arbeitshöhe von Werkbänken in Gestell-Bauweise inkl. Niveaueingleich und Anti-Rutsch-Noppe. Inhalt: 1 Stück, passend für einen Fuß

Inhalt	Best.-Nr.	€
1 Stück	09-NA45	5,00

Höhenverstellset 4

für Werkbankbreite 750 bis 2000 mm (4-Fuß-Gestell)



zur Einstellung/Verstellung der Arbeitshöhe von Werkbänken in Gestell-Bauweise. Verstellbereich 200 oder 300 mm. Inkl. Niveaueingleich und Anti-Rutsch-Noppe. Inhalt: 1 Satz = 4 Stück, passend für eine Werkbank

Verstellbereich mm	Best.-Nr.	€
200	09-HV200-4.12	68,00
300	09-HV300-4.12	80,00

Höhenverstellset 6

für Werkbankbreite 2500 bis 3000 mm (6-Fuß-Gestell)



zur Einstellung/Verstellung der Arbeitshöhe von Werkbänken in Gestell-Bauweise. Verstellbereich 200 oder 300 mm. Inkl. Niveaueingleich und Anti-Rutsch-Noppe. Inhalt: 1 Satz = 6 Stück, passend für eine Werkbank

Verstellbereich mm	Best.-Nr.	€
200	09-HV200-6.12	102,00
300	09-HV300-6.12	120,00

Anpassung Werkbankgestell

Grundsätzlich können die Werkbankgestelle individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Die Gestelle können in der Breite, Tiefe und Höhe gem. den nachfolgenden Restriktionen abgeändert werden.

Basis ist stets die Gestellausführung, welche der von Ihnen gewünschten Ausführung am nächsten kommt.

Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. stets um die von Ihnen gewünschte Anpassung und geben Sie bei Ihrer Bestellung den von Ihnen gewünschten Wert bzw. die von Ihnen gewünschten Werte an.

Änderung von	Breite mm		Tiefe mm		Höhe mm		Best.-Nr.	€:
	min.	max.	min.	max.	min.	max.		
Breite	250	3.000	unverändert		unverändert		MP-GV-S8-B	200,00
Tiefe			unverändert	250 1.150	unverändert		MP-GV-S8-T	200,00
Höhe			unverändert		400 1.000		MP-GV-S8-H	200,00
Breite + Tiefe	250	3.000	250 1.150		unverändert		MP-GV-S8-B+T	300,00
Tiefe + Höhe			unverändert	250 1.150	400 1.000		MP-GV-S8-T+H	300,00
Breite + Höhe	250	3.000	unverändert		400 1.000		MP-GV-S8-B+H	300,00
Breite + Tiefe + Höhe	250	3.000	250 1.150		400 1.000		MP-GV-S8-B+T+H	400,00

## Werkbankfuß Feste Höhe



Schweißkonstruktion aus C-Profil (70 x 50 mm), oben mit breiter Auflagefläche (120 mm).  
Tiefenverstrebung oben und unten.  
Mit Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
70/120 x 650 x 800	03-EF12	84,00
70/120 x 850 x 800	03-EF850.12	106,00
Tiefenstrebe 650 *	MP-TV-S7-650	30,00
Tiefenstrebe 850 *	MP-TV-S7-850	30,00

\* Weitere (extra) Tiefenstrebe zur Auflage von Ablageböden

## Werkbankfuß Verstellbare Höhe



Schweißkonstruktion aus C-Profil (70 x 50 mm), oben mit breiter Auflagefläche (120 mm).  
Tiefenverstrebung oben und unten.  
Mit Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten  
Verstellraster 25 mm.

B x T x H mm	Best.-Nr.	€
70/120 x 650 x 750-1100	03-EFHV12	100,00
70/120 x 850 x 750-1100	03-EFHV850.12	122,00
Tiefenstrebe 650 *	MP-TV-S7-650	30,00
Tiefenstrebe 850 *	MP-TV-S7-850	30,00

\* Weitere (extra) Tiefenstrebe zur Auflage von Ablageböden

## Buche-Massiv-Arbeitsplatte

### Merkmale:

Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung.  
Vorderkante mit Radius, andere Kanten gebrochen.  
Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl.

Der Klassiker unter den Arbeitsplatten -  
robust, langlebig, natürlich, schön!

Wir verwenden ausschließlich ausgesuchtes Holz aus heimischen Wäldern.

Hierbei ist Nachhaltigkeit gewährleistet, da der Baumbestand trotz Nutzung für viele verschiedene Anwendungen steigt.  
Kurze Transportwege zu unserer Holzbearbeitung schonen darüber hinaus die Umwelt.

### Eigenschaften:

Verschleißfest, druckfest.  
Hoch belastbar.  
Mehrfach abschleifbar.  
Geölte Oberfläche.  
Angenehme Arbeitsoberfläche.



### Plattentiefe 700 mm

B x T mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	€	Stärke 50 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	B-075-070-40	89,00	B-075-070-50	111,00
1000 x 700	B-100-070-40	119,00	B-100-070-50	148,00
1250 x 700	B-125-070-40	149,00	B-125-070-50	185,00
1500 x 700	B-150-070-40	178,00	B-150-070-50	222,00
2000 x 700	B-200-070-40	238,00	B-200-070-50	296,00
2500 x 700	B-250-070-40	298,00	B-250-070-50	370,00
3000 x 700	B-300-070-40	356,00	B-300-070-50	444,00
m <sup>2</sup> * max. Abmessung	B-QM-40 3000 x 1200	220,00 /m <sup>2</sup>	B-QM-50 3000 x 1200	260,00 /m <sup>2</sup>

\* Bei Arbeitsplatten in individueller Abmessung, bei welchen der Preis über m<sup>2</sup> berechnet wird, erfolgt bei Abmessungen kleiner als 1 m<sup>2</sup> die Abrechnung immer für 1 m<sup>2</sup>.

### Plattentiefe 900 mm

B x T mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	€	Stärke 50 mm Best.-Nr.	€
750 x 900	B-075-090-40	114,00	B-075-090-50	142,00
1000 x 900	B-100-090-40	152,00	B-100-090-50	189,00
1250 x 900	B-125-090-40	190,00	B-125-090-50	237,00
1500 x 900	B-150-090-40	228,00	B-150-090-50	284,00
2000 x 900	B-200-090-40	304,00	B-200-090-50	378,00
2500 x 900	B-250-090-40	380,00	B-250-090-50	474,00
3000 x 900	B-300-090-40	456,00	B-300-090-50	568,00
m <sup>2</sup> * max. Abmessung	B-QM-40 3000 x 1200	220,00 /m <sup>2</sup>	B-QM-50 3000 x 1200	260,00 /m <sup>2</sup>

\* Bei Arbeitsplatten in individueller Abmessung, bei welchen der Preis über m<sup>2</sup> berechnet wird, erfolgt bei Abmessungen kleiner als 1 m<sup>2</sup> die Abrechnung immer für 1 m<sup>2</sup>.

### Hinweis:

Der Gebrauch bzw. die Nutzung der Arbeitsplatten in Bezug auf die beschriebenen Eigenschaften beeinträchtigt teilweise das Aussehen der Arbeitsplatten. Dies bitten wir zu berücksichtigen.

Bitte beachten Sie für den Kauf einzelner/loser Platten die folgenden Anmerkungen: Einzelne/lose Arbeitsplatten müssen nach dem Auspacken sofort verbaut/verschraubt werden. Wenn einzelne/lose Arbeitsplatten auf kein Untergestell unseres Hauses verbaut/verschraubt werden, trägt der Kunde die Verantwortung für ein passendes Untergestell in Bezug auf die Stabilität und geeigneter Verschraubungsmöglichkeiten für die Arbeitsplatte. Um die Gefahr des Verzugs auszuschließen, darf der Plattenüberstand zum Untergestell die nachfolgenden Werte nicht übersteigen: vorne und hinten jeweils maximal 100 mm sowie links und rechts jeweils maximal 150 mm. Erfolgt nach dem Auspacken der Arbeitsplatte keine sofortige Verbauung/Verschraubung bzw. keine Verbauung/Verschraubung auf einem passenden Untergestell, besteht die Gefahr des Verzugs der Platten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in diesen Fällen keine Gewährleistung bzw. Garantie übernehmen. Wir bitten dies gegenüber dem Besteller zu kommunizieren.

Nachstehend erhalten Sie die Übersicht der Farbcodes für alle aufpreisfrei lieferbaren individuellen Lackierungen nach Auswahl aus den 14 Standardfarben. Bitte ersetzen Sie bei der Best.-Nr. unserer Artikel die Stellen am Ende (nach dem Punkt) mit dem Farbcode der von Ihnen gewünschten Lackierung.

Gestell / Gehäuse Zubehörteil	Schubladen / Türen Zubehörteil	Farbcode
RAL3000 - feuerrot	RAL3000 - feuerrot	.300
RAL3000 - feuerrot	RAL5002 - ultramarinblau	.302
RAL3000 - feuerrot	RAL5010 - enzianblau	.239
RAL3000 - feuerrot	RAL5011 - stahlblau	.308
RAL3000 - feuerrot	RAL5012 - lichtblau	.242
RAL3000 - feuerrot	RAL5015 - himmelblau	.311
RAL3000 - feuerrot	RAL5018 - türkisblau	.312
RAL3000 - feuerrot	RAL6011 - resedagrün	.979
RAL3000 - feuerrot	RAL7031 - blaugrau	.319
RAL3000 - feuerrot	RAL7035 - lichtgrau	.154
RAL3000 - feuerrot	RAL7045 - telegrau	.323
RAL3000 - feuerrot	RAL9006 - weißaluminium	.986
RAL3000 - feuerrot	RAL9011 - graphitschwarz	.985
RAL3000 - feuerrot	anthrazitmetall	.953
RAL5002 - ultramarinblau	RAL3000 - feuerrot	.574
RAL5002 - ultramarinblau	RAL5002 - ultramarinblau	.502
RAL5002 - ultramarinblau	RAL5010 - enzianblau	.575
RAL5002 - ultramarinblau	RAL5011 - stahlblau	.576
RAL5002 - ultramarinblau	RAL5012 - lichtblau	.577
RAL5002 - ultramarinblau	RAL5015 - himmelblau	.578
RAL5002 - ultramarinblau	RAL5018 - türkisblau	.579
RAL5002 - ultramarinblau	RAL6011 - resedagrün	.580
RAL5002 - ultramarinblau	RAL7031 - blaugrau	.581
RAL5002 - ultramarinblau	RAL7035 - lichtgrau	.180
RAL5002 - ultramarinblau	RAL7045 - telegrau	.351
RAL5002 - ultramarinblau	RAL9006 - weißaluminium	.582
RAL5002 - ultramarinblau	RAL9011 - graphitschwarz	.583
RAL5002 - ultramarinblau	anthrazitmetall	.584
RAL5010 - enzianblau	RAL3000 - feuerrot	.961
RAL5010 - enzianblau	RAL5002 - ultramarinblau	.585
RAL5010 - enzianblau	RAL5010 - enzianblau	.10
RAL5010 - enzianblau	RAL5011 - stahlblau	.586
RAL5010 - enzianblau	RAL5012 - lichtblau	.261
RAL5010 - enzianblau	RAL5015 - himmelblau	.587
RAL5010 - enzianblau	RAL5018 - türkisblau	.588
RAL5010 - enzianblau	RAL6011 - resedagrün	.589
RAL5010 - enzianblau	RAL7031 - blaugrau	.590
RAL5010 - enzianblau	RAL7035 - lichtgrau	.963
RAL5010 - enzianblau	RAL7045 - telegrau	.591
RAL5010 - enzianblau	RAL9006 - weißaluminium	.993
RAL5010 - enzianblau	RAL9011 - graphitschwarz	.593
RAL5010 - enzianblau	anthrazitmetall	.594
RAL5011 - stahlblau	RAL3000 - feuerrot	.205
RAL5011 - stahlblau	RAL5002 - ultramarinblau	.505
RAL5011 - stahlblau	RAL5010 - enzianblau	.596
RAL5011 - stahlblau	RAL5011 - stahlblau	.511
RAL5011 - stahlblau	RAL5012 - lichtblau	.597
RAL5011 - stahlblau	RAL5015 - himmelblau	.598
RAL5011 - stahlblau	RAL5018 - türkisblau	.516
RAL5011 - stahlblau	RAL6011 - resedagrün	.194
RAL5011 - stahlblau	RAL7031 - blaugrau	.599
RAL5011 - stahlblau	RAL7035 - lichtgrau	.263
RAL5011 - stahlblau	RAL7045 - telegrau	.510
RAL5011 - stahlblau	RAL9006 - weißaluminium	.518
RAL5011 - stahlblau	RAL9011 - graphitschwarz	.528
RAL5011 - stahlblau	anthrazitmetall	.529
RAL5012 - lichtblau	RAL3000 - feuerrot	.195
RAL5012 - lichtblau	RAL5002 - ultramarinblau	.170
RAL5012 - lichtblau	RAL5010 - enzianblau	.253
RAL5012 - lichtblau	RAL5011 - stahlblau	.530
RAL5012 - lichtblau	RAL5012 - lichtblau	.512
RAL5012 - lichtblau	RAL5015 - himmelblau	.531
RAL5012 - lichtblau	RAL5018 - türkisblau	.532
RAL5012 - lichtblau	RAL6011 - resedagrün	.533
RAL5012 - lichtblau	RAL7031 - blaugrau	.264
RAL5012 - lichtblau	RAL7035 - lichtgrau	.156
RAL5012 - lichtblau	RAL7045 - telegrau	.258
RAL5012 - lichtblau	RAL9006 - weißaluminium	.534
RAL5012 - lichtblau	RAL9011 - graphitschwarz	.147
RAL5012 - lichtblau	anthrazitmetall	.948

Gestell / Gehäuse Zubehörteil	Schubladen / Türen Zubehörteil	Farbcode
RAL5015 - himmelblau	RAL3000 - feuerrot	.535
RAL5015 - himmelblau	RAL5002 - ultramarinblau	.536
RAL5015 - himmelblau	RAL5010 - enzianblau	.153
RAL5015 - himmelblau	RAL5011 - stahlblau	.537
RAL5015 - himmelblau	RAL5012 - lichtblau	.538
RAL5015 - himmelblau	RAL5015 - himmelblau	.515
RAL5015 - himmelblau	RAL5018 - türkisblau	.539
RAL5015 - himmelblau	RAL6011 - resedagrün	.540
RAL5015 - himmelblau	RAL7031 - blaugrau	.541
RAL5015 - himmelblau	RAL7035 - lichtgrau	.160
RAL5015 - himmelblau	RAL7045 - telegrau	.542
RAL5015 - himmelblau	RAL9006 - weißaluminium	.543
RAL5015 - himmelblau	RAL9011 - graphitschwarz	.527
RAL5015 - himmelblau	anthrazitmetall	.143
RAL5018 - türkisblau	RAL3000 - feuerrot	.171
RAL5018 - türkisblau	RAL5002 - ultramarinblau	.544
RAL5018 - türkisblau	RAL5010 - enzianblau	.506
RAL5018 - türkisblau	RAL5011 - stahlblau	.545
RAL5018 - türkisblau	RAL5012 - lichtblau	.546
RAL5018 - türkisblau	RAL5015 - himmelblau	.547
RAL5018 - türkisblau	RAL5018 - türkisblau	.13
RAL5018 - türkisblau	RAL6011 - resedagrün	.238
RAL5018 - türkisblau	RAL7031 - blaugrau	.548
RAL5018 - türkisblau	RAL7035 - lichtgrau	.549
RAL5018 - türkisblau	RAL7045 - telegrau	.550
RAL5018 - türkisblau	RAL9006 - weißaluminium	.954
RAL5018 - türkisblau	RAL9011 - graphitschwarz	.551
RAL5018 - türkisblau	anthrazitmetall	.552
RAL6011 - resedagrün	RAL3000 - feuerrot	.957
RAL6011 - resedagrün	RAL5002 - ultramarinblau	.144
RAL6011 - resedagrün	RAL5010 - enzianblau	.151
RAL6011 - resedagrün	RAL5011 - stahlblau	.611
RAL6011 - resedagrün	RAL5012 - lichtblau	.630
RAL6011 - resedagrün	RAL5015 - himmelblau	.639
RAL6011 - resedagrün	RAL5018 - türkisblau	.641
RAL6011 - resedagrün	RAL6011 - resedagrün	.7
RAL6011 - resedagrün	RAL7031 - blaugrau	.642
RAL6011 - resedagrün	RAL7035 - lichtgrau	.970
RAL6011 - resedagrün	RAL7045 - telegrau	.643
RAL6011 - resedagrün	RAL9006 - weißaluminium	.960
RAL6011 - resedagrün	RAL9011 - graphitschwarz	.623
RAL6011 - resedagrün	anthrazitmetall	.982
RAL7031 - blaugrau	RAL3000 - feuerrot	.228
RAL7031 - blaugrau	RAL5002 - ultramarinblau	.707
RAL7031 - blaugrau	RAL5010 - enzianblau	.224
RAL7031 - blaugrau	RAL5011 - stahlblau	.714
RAL7031 - blaugrau	RAL5012 - lichtblau	.247
RAL7031 - blaugrau	RAL5015 - himmelblau	.717
RAL7031 - blaugrau	RAL5018 - türkisblau	.751
RAL7031 - blaugrau	RAL6011 - resedagrün	.259
RAL7031 - blaugrau	RAL7031 - blaugrau	.731
RAL7031 - blaugrau	RAL7035 - lichtgrau	.233
RAL7031 - blaugrau	RAL7045 - telegrau	.719
RAL7031 - blaugrau	RAL9006 - weißaluminium	.226
RAL7031 - blaugrau	RAL9011 - graphitschwarz	.720
RAL7031 - blaugrau	anthrazitmetall	.752
RAL7035 - lichtgrau	RAL3000 - feuerrot	.945
RAL7035 - lichtgrau	RAL5002 - ultramarinblau	.931
RAL7035 - lichtgrau	RAL5010 - enzianblau	.11
RAL7035 - lichtgrau	RAL5011 - stahlblau	.221
RAL7035 - lichtgrau	RAL5012 - lichtblau	.19
RAL7035 - lichtgrau	RAL5015 - himmelblau	.14
RAL7035 - lichtgrau	RAL5018 - türkisblau	.918
RAL7035 - lichtgrau	RAL6011 - resedagrün	.17
RAL7035 - lichtgrau	RAL7031 - blaugrau	.235
RAL7035 - lichtgrau	RAL7035 - lichtgrau	.12
RAL7035 - lichtgrau	RAL7045 - telegrau	.984
RAL7035 - lichtgrau	RAL9006 - weißaluminium	.964
RAL7035 - lichtgrau	RAL9011 - graphitschwarz	.155
RAL7035 - lichtgrau	anthrazitmetall	.902

Gestell / Gehäuse Zubehörteil	Schubladen / Türen Zubehörteil	Farbcode
RAL7045 - telegrau	RAL3000 - feuerrot	.168
RAL7045 - telegrau	RAL5002 - ultramarinblau	.187
RAL7045 - telegrau	RAL5010 - enzianblau	.167
RAL7045 - telegrau	RAL5011 - stahlblau	.725
RAL7045 - telegrau	RAL5012 - lichtblau	.197
RAL7045 - telegrau	RAL5015 - himmelblau	.166
RAL7045 - telegrau	RAL5018 - türkisblau	.185
RAL7045 - telegrau	RAL6011 - resedagrün	.236
RAL7045 - telegrau	RAL7031 - blaugrau	.262
RAL7045 - telegrau	RAL7035 - lichtgrau	.164
RAL7045 - telegrau	RAL7045 - telegrau	.745
RAL7045 - telegrau	RAL9006 - weißaluminium	.735
RAL7045 - telegrau	RAL9011 - graphitschwarz	.232
RAL7045 - telegrau	anthrazitmetall	.192
RAL9006 - weißaluminium	RAL3000 - feuerrot	.951
RAL9006 - weißaluminium	RAL5002 - ultramarinblau	.949
RAL9006 - weißaluminium	RAL5010 - enzianblau	.267
RAL9006 - weißaluminium	RAL5011 - stahlblau	.110
RAL9006 - weißaluminium	RAL5012 - lichtblau	.249
RAL9006 - weißaluminium	RAL5015 - himmelblau	.250
RAL9006 - weißaluminium	RAL5018 - türkisblau	.983
RAL9006 - weißaluminium	RAL6011 - resedagrün	.158
RAL9006 - weißaluminium	RAL7031 - blaugrau	.125
RAL9006 - weißaluminium	RAL7035 - lichtgrau	.933
RAL9006 - weißaluminium	RAL7045 - telegrau	.129
RAL9006 - weißaluminium	RAL9006 - weißaluminium	.947
RAL9006 - weißaluminium	RAL9011 - graphitschwarz	.971
RAL9006 - weißaluminium	anthrazitmetall	.956
RAL9011 - graphitschwarz	RAL3000 - feuerrot	.927
RAL9011 - graphitschwarz	RAL5002 - ultramarinblau	.935
RAL9011 - graphitschwarz	RAL5010 - enzianblau	.913
RAL9011 - graphitschwarz	RAL5011 - stahlblau	.130
RAL9011 - graphitschwarz	RAL5012 - lichtblau	.152
RAL9011 - graphitschwarz	RAL5015 - himmelblau	.936
RAL9011 - graphitschwarz	RAL5018 - türkisblau	.18
RAL9011 - graphitschwarz	RAL6011 - resedagrün	.923
RAL9011 - graphitschwarz	RAL7031 - blaugrau	.131
RAL9011 - graphitschwarz	RAL7035 - lichtgrau	.962
RAL9011 - graphitschwarz	RAL7045 - telegrau	.184
RAL9011 - graphitschwarz	RAL9006 - weißaluminium	.966
RAL9011 - graphitschwarz	RAL9011 - graphitschwarz	.911
RAL9011 - graphitschwarz	anthrazitmetall	.969
anthrazitmetall	RAL3000 - feuerrot	.1
anthrazitmetall	RAL5002 - ultramarinblau	.974
anthrazitmetall	RAL5010 - enzianblau	.2
anthrazitmetall	RAL5011 - stahlblau	.260
anthrazitmetall	RAL5012 - lichtblau	.5
anthrazitmetall	RAL5015 - himmelblau	.16
anthrazitmetall	RAL5018 - türkisblau	.3
anthrazitmetall	RAL6011 - resedagrün	.6
anthrazitmetall	RAL7031 - blaugrau	.214
anthrazitmetall	RAL7035 - lichtgrau	.4
anthrazitmetall	RAL7045 - telegrau	.177
anthrazitmetall	RAL9006 - weißaluminium	.943
anthrazitmetall	RAL9011 - graphitschwarz	.940
anthrazitmetall	anthrazitmetall	.8

### Unsere Standardlackierung der Katalogartikel:

Gestell/Gehäuse:  
RAL7035-lichtgrau  
Schubladen/Türen:  
RAL5010-enzianblau  
Dieser Artikel ist zweifarbig lackiert und in diesem Katalog mit dem Farbcode **.11** versehen.



Gestell/Gehäuse:  
RAL7035-lichtgrau  
Dieser Artikel ist einfarbig lackiert und in diesem Katalog mit dem Farbcode **.12** versehen.



Zubehörteil:  
RAL5010-enzianblau  
Dieser Artikel ist einfarbig lackiert und in diesem Katalog mit dem Farbcode **.10** versehen.





Gestell/Gehäuse: RAL7035 - lichtgrau  
 Schubladen/Türen: RAL 6011 - resedagrün  
 Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode **.17**  
 (weitere Informationen siehe Seite 66)



Gestell/Gehäuse: RAL7035 - lichtgrau  
 Schubladen/Türen: anthrazitmetallic  
 Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode **.902**  
 (weitere Informationen siehe Seite 66)



Gestell/Gehäuse: RAL7035 - lichtgrau  
 Schubladen/Türen: RAL 9011 - graphitschwarz  
 Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode **.155**  
 (weitere Informationen siehe Seite 66)



Gestell/Gehäuse: RAL7035 - lichtgrau  
 Schubladen/Türen: RAL7035 - lichtgrau  
 Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode **.12**  
 (weitere Informationen siehe Seite 66)



Gestell/Gehäuse: anthrazitmetallic  
 Schubladen/Türen: RAL 5010 - enzianblau  
 Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode **.2**  
 (weitere Informationen siehe Seite 66)



Gestell/Gehäuse: anthrazitmetallic  
 Schubladen/Türen: RAL7035 - lichtgrau  
 Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode **.4**  
 (weitere Informationen siehe Seite 66)



Gestell/Gehäuse: anthrazitmetallic  
 Schubladen/Türen: RAL 3000 - feuerrot  
 Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode **.1**  
 (weitere Informationen siehe Seite 66)



Gestell/Gehäuse: anthrazitmetallic  
 Schubladen/Türen: anthrazitmetallic  
 Diese Farbkombination erhalten Sie über den Farbcode **.8**  
 (weitere Informationen siehe Seite 66)

## Anwendbar für:

- + Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke Serie adlatus 600 - Seite 16-19
- + Werkbänke Serie 8000 (Gestell-Bauweise) - Seite 24-29
- + Werkbänke Serie 7000 (Baukasten-Bauweise) - Seite 30-33
- + Schwerlastwerkbänke - Seite 36-37
- + Fahrbare Werkbänke Serie 8000 - Seite 38-41
- + Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell Serie 8000 - Seite 38-41

Produkte auf den aufgeführten Seiten erhalten Sie anstelle der serienmäßig montierten Buche-Massiv-Arbeitsplatte der Stärke 40 mm auch mit anderen Arbeitsplatten. Eine ausführliche Beschreibung unserer Arbeitsplatten erhalten Sie gerne auf Anfrage; neben den hier aufgeführten Plattenupgrades welche die gängigsten Platten zeigen, erhalten Sie die Produkte in insgesamt 11 unterschiedlichen Plattenqualitäten.

## Mehrpreise für Buche-Massiv-Platte

Ausführliche Beschreibung auf Anfrage



### Werkbanktiefe/Plattentiefe 700 mm


Abmessungen B x T mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	€	Stärke 50 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	Serie		MP-B50-B40-0750-700	22,00
1000 x 700	Serie		MP-B50-B40-1000-700	29,00
1250 x 700	Serie		MP-B50-B40-1250-700	36,00
1500 x 700	Serie		MP-B50-B40-1500-700	44,00
2000 x 700	Serie		MP-B50-B40-2000-700	58,00
2500 x 700	Serie		MP-B50-B40-2500-700	72,00
3000 x 700	Serie		MP-B50-B40-3000-700	88,00

### Werkbanktiefe/Plattentiefe 900 mm

Abmessungen B x T mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	€	Stärke 50 mm Best.-Nr.	€
750 x 900	Serie		MP-B50-B40-0750-900	28,00
1000 x 900	Serie		MP-B50-B40-1000-900	37,00
1250 x 900	Serie		MP-B50-B40-1250-900	47,00
1500 x 900	Serie		MP-B50-B40-1500-900	56,00
2000 x 900	Serie		MP-B50-B40-2000-900	74,00
2500 x 900	Serie		MP-B50-B40-2500-900	94,00
3000 x 900	Serie		MP-B50-B40-3000-900	112,00

## Mehrpreise für Arbeitsplatte mit Universal-/Linoleum-Belag

Ausführliche Beschreibung auf Anfrage



### Werkbanktiefe/Plattentiefe 700 mm

Abmessungen B x T mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	€	Stärke 50 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	MP-L40-B40-0750-700	40,00	MP-L50-B40-0750-700	50,00
1000 x 700	MP-L40-B40-1000-700	53,00	MP-L50-B40-1000-700	66,00
1250 x 700	MP-L40-B40-1250-700	66,00	MP-L50-B40-1250-700	83,00
1500 x 700	MP-L40-B40-1500-700	80,00	MP-L50-B40-1500-700	100,00
2000 x 700	MP-L40-B40-2000-700	106,00	MP-L50-B40-2000-700	132,00
2500 x 700	MP-L40-B40-2500-700	132,00	MP-L50-B40-2500-700	166,00
3000 x 700	MP-L40-B40-3000-700	160,00	MP-L50-B40-3000-700	200,00

### Werkbanktiefe/Plattentiefe 900 mm

Abmessungen B x T mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	€	Stärke 50 mm Best.-Nr.	€
750 x 900	MP-L40-B40-0750-900	51,00	MP-L50-B40-0750-900	65,00
1000 x 900	MP-L40-B40-1000-900	68,00	MP-L50-B40-1000-900	87,00
1250 x 900	MP-L40-B40-1250-900	85,00	MP-L50-B40-1250-900	108,00
1500 x 900	MP-L40-B40-1500-900	102,00	MP-L50-B40-1500-900	130,00
2000 x 900	MP-L40-B40-2000-900	136,00	MP-L50-B40-2000-900	174,00
2500 x 900	MP-L40-B40-2500-900	170,00	MP-L50-B40-2500-900	216,00
3000 x 900	MP-L40-B40-3000-900	204,00	MP-L50-B40-3000-900	260,00

## Mehrpreise für Arbeitsplatte mit Stahlblech-Belag

Ausführliche Beschreibung auf Anfrage



### Werkbanktiefe/Plattentiefe 700 mm

Abmessungen B x T mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	€	Stärke 50 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	MP-S40-B40-0750-700	69,00	MP-S50-B40-0750-700	79,00
1000 x 700	MP-S40-B40-1000-700	92,00	MP-S50-B40-1000-700	105,00
1250 x 700	MP-S40-B40-1250-700	115,00	MP-S50-B40-1250-700	131,00
1500 x 700	MP-S40-B40-1500-700	138,00	MP-S50-B40-1500-700	158,00
2000 x 700	MP-S40-B40-2000-700	184,00	MP-S50-B40-2000-700	210,00
2500 x 700	MP-S40-B40-2500-700	230,00	MP-S50-B40-2500-700	262,00
3000 x 700	MP-S40-B40-3000-700	276,00	MP-S50-B40-3000-700	316,00

### Werkbanktiefe/Plattentiefe 900 mm

Abmessungen B x T mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	€	Stärke 50 mm Best.-Nr.	€
750 x 900	MP-S40-B40-0750-900	89,00	MP-S50-B40-0750-900	102,00
1000 x 900	MP-S40-B40-1000-900	119,00	MP-S50-B40-1000-900	136,00
1250 x 900	MP-S40-B40-1250-900	148,00	MP-S50-B40-1250-900	170,00
1500 x 900	MP-S40-B40-1500-900	178,00	MP-S50-B40-1500-900	204,00
2000 x 900	MP-S40-B40-2000-900	238,00	MP-S50-B40-2000-900	272,00
2500 x 900	MP-S40-B40-2500-900	296,00	MP-S50-B40-2500-900	340,00
3000 x 900	MP-S40-B40-3000-900	356,00	MP-S50-B40-3000-900	408,00

## Mehrpreise für Arbeitsplatte mit Hartlaminat-Belag

Ausführliche Beschreibung auf Anfrage



### Werkbanktiefe/Plattentiefe 700 mm

Abmessungen B x T mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	€	Stärke 50 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	MP-H40-B40-0750-700	37,00	MP-H50-B40-0750-700	42,00
1000 x 700	MP-H40-B40-1000-700	49,00	MP-H50-B40-1000-700	56,00
1250 x 700	MP-H40-B40-1250-700	61,00	MP-H50-B40-1250-700	69,00
1500 x 700	MP-H40-B40-1500-700	74,00	MP-H50-B40-1500-700	84,00
2000 x 700	MP-H40-B40-2000-700	98,00	MP-H50-B40-2000-700	112,00
2500 x 700	MP-H40-B40-2500-700	122,00	MP-H50-B40-2500-700	138,00
3000 x 700	MP-H40-B40-3000-700	148,00	MP-H50-B40-3000-700	168,00

### Werkbanktiefe/Plattentiefe 900 mm

Abmessungen B x T mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	€	Stärke 50 mm Best.-Nr.	€
750 x 900	MP-H40-B40-0750-900	48,00	MP-H50-B40-0750-900	55,00
1000 x 900	MP-H40-B40-1000-900	64,00	MP-H50-B40-1000-900	73,00
1250 x 900	MP-H40-B40-1250-900	80,00	MP-H50-B40-1250-900	92,00
1500 x 900	MP-H40-B40-1500-900	96,00	MP-H50-B40-1500-900	110,00
2000 x 900	MP-H40-B40-2000-900	128,00	MP-H50-B40-2000-900	146,00
2500 x 900	MP-H40-B40-2500-900	160,00	MP-H50-B40-2500-900	184,00
3000 x 900	MP-H40-B40-3000-900	192,00	MP-H50-B40-3000-900	220,00

## Mehrpreise für Buche-Multiplex-Arbeitsplatte

Ausführliche Beschreibung auf Anfrage



### Werkbanktiefe/Plattentiefe 700 mm

Abmessungen B x T mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	€	Stärke 50 mm Best.-Nr.	€
750 x 700	MP-X40-B40-0750-700	0,00	nicht lieferbar	
1000 x 700	MP-X40-B40-1000-700	0,00	nicht lieferbar	
1250 x 700	MP-X40-B40-1250-700	0,00	nicht lieferbar	
1500 x 700	MP-X40-B40-1500-700	0,00	nicht lieferbar	
2000 x 700	MP-X40-B40-2000-700	0,00	nicht lieferbar	

### Werkbanktiefe/Plattentiefe 900 mm

Abmessungen B x T mm	Stärke 40 mm Best.-Nr.	€	Stärke 50 mm Best.-Nr.	€
750 x 900	nicht lieferbar		nicht lieferbar	
1000 x 900	nicht lieferbar		nicht lieferbar	
1250 x 900	nicht lieferbar		nicht lieferbar	
1500 x 900	nicht lieferbar		nicht lieferbar	
2000 x 900	nicht lieferbar		nicht lieferbar	

## Standardlackierungen - ohne Mehrpreis

14 Farben - 196 Farboptionen

RAU Produkte erhalten eine umweltfreundliche und hochwertige Pulverbeschichtung. Die Standardfarbkombination ist lichtgrau (RAL 7035) und enzianblau (RAL 5010). Die Beschichtung für alle Produkte kann aus insgesamt 14 verschiedenen Farben (einfarbig oder zweifarbig) frei gewählt und kombiniert werden. Diese Auswahl gilt für das Gestell/Gehäuse ebenso wie für die Einbauelemente. Damit haben Sie die Auswahl aus 196 verschiedenen Farboptionen.

### Individuelle Lackierung nach Auswahl aus den 14 Standardfarben

Best.-Nr. **MP-Individuell-Lack** (Lieferzeit innerhalb 20 Werktagen)  
(bitte zusätzlich die gewünschte(n) Farben aus Auswahl angeben)

Preis: 0,00 €/netto



## RAL-Sonderlackierungen - gegen Mehrpreis

über 200 Farben - über 40.000 Farboptionen

Die meisten RAU Produkte erhalten Sie auch mit einer Beschichtung nach Auswahl aus der über 200 Farben umfassenden RAL-Farbpalette. Die Beschichtung kann aus der RAL-Farbpalette (einfarbig oder zweifarbig) frei gewählt und kombiniert werden. Diese Auswahl gilt für das Gestell/Gehäuse ebenso wie für die Einbauelemente. Damit haben Sie die Auswahl aus über 40.000 verschiedenen Farboptionen.

### Individuelle RAL-Sonderlackierung nach Auswahl aus der RAL-Farbpalette

Best.-Nr. **MP-Sonder-Lack** (Lieferzeit innerhalb 30 Werktagen)  
(bitte zusätzlich die gewünschte(n) Farben aus Auswahl angeben)


Preis: 150,00 €/netto je Farbe und Auftrag



# BASISKATALOG

## HIGHLIGHTS 2019

immer die passende Lösung



her**RAU**ragend

# RAU.

ARBEITSPLATZEINRICHTUNGEN

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt ausschließlich über den autorisierten Fachhandel.  
Unsere Angebote gelten für Industrie, Handel, Handwerk, Gewerbe und sonstige Selbstständige.  
Alle Preise zzgl. Mehrwertsteuer.  
Änderungen jeglicher Art vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.  
[Best.-Nr. Basiskatalog 2019] - [Stand 04.19]

Rau-Fachhandelspartner